

**ДОНИШГОҲИ АГРАРИИ ТОЧИКИСТОН БА
НОМИ Ш.ШОҲТЕМУР**

ФАКУЛТЕТИ АГРОБИЗНЕС

**ДАСТУР
ОИД БА НИГОҲДОРИИ
МЕВАЮ САБЗАВОТ**



ДУШАНБЕ – 2020

Аҳамияти меваю сабзавот дар ғизои инсон. Меваю сабзавот ва картошка қисми ҳатмӣ ва зарурии ғизо ба шумор мераванд. Мувофиқи тавсияномаи олимони Институти илмии ғизо ва мутахассисони Вазорати тандурустӣ инсон дар давоми як сол вобаста аз сини сол ва намуди ғайолияташ бояд, ки наздики 80 кг картошка, 122 кг сабзавот, 31-50 кг полезӣҳо ва 90...106 кг меваҷот истеъмол намояд. Дар байни меваҷот афзалияти асосӣ ба себ, ангур, меваҷоти ситрусӣ ва дар байни сабзавот афзалият ба қарам, сабзӣ, помидор ва бодиринг дода шудааст.

Меваҷот, сабзавот ва буттамевагиҳо сарчашмаи асосии таъмин намудани организм бо витаминҳо, бахусус витамини С, Р, туршии фолиевӣ, А, Е ва моддаҳои минералӣ ба шумор мераванд. Вобаста ба серобии таркибашон меваю сабзавот шароити ҳосаи нигоҳдориро талаб менамоянд, ки аз ҳарорати наздики 0°C ва намнокии нисбии баланд иборат аст. Дар мавриди нигоҳдории баъзе намуди маҳсулот бо муҳити танзимшавандаи газӣ таркиби газии муҳит низ тағйир дода мешавад.




Речаи нигоҳдории меваю сабзавоти алоҳида



Картошка. Речаи нигоҳдории картошка аз 4 давра иборат аст: 1. Давраи табобатӣ (ҳарорати 18...20°C, намнокии нисбии ҳаво 90-95%, расиши озоди оксиген, шамолдиҳӣ 5-6 маротиба дар 1 шабонарӯз бо фосилаи 3-4 соат, давомнокӣ 14-21 рӯз); 2. Давраи сардкунӣ (бо суръати 0,5...1°C, 15 - 20 то 40 рӯз); 3. Давраи асосӣ (барои картошкаи тухмӣ ҳарорати 2...4°C, картошкаи озуқаворӣ 2...6°C ва картошкаи

техникӣ 6...10°C, шамолдиҳии даврагӣ 2-3 маротиба дар як ҳафта, давомнокии давра аз 3 то 8 моҳ); 4. Давраи баҳорӣ (ҳарорати 1,5...2°C ва истифодаи баъзе маводҳои химиявӣ барои пешгирии намудани сабзиши картошкаи тухмӣ ба роҳ монда мешавад). Пеш аз ба фурӯш баровардани картошкаи озуқаворӣ лундаҳо дар ҳарорати 10...12°C дар давоми 3-4 шабонарӯз коркард карда, баъдан ба навъҳо ҷудо намуда, боз сард мекунанд.

Сабзӣ. Ғунҷини сабзӣ то фарорасии хунуқиҳои саҳт гузаронида мешавад, яъне дар шароити Тоҷикистони Марказӣ он ба охири моҳи ноябр ва аввали декабр рост меояд. Дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон навъҳои зерини сабзӣ парвариш карда мешавад: Артек, Мирзои сурх-228, Мирзои зард-304, Мушаки Сурх, Нантская-4 ва ғайра. Речаи нигоҳдории сабзӣ низ аз 4 давра иборат аст: давраи табобатӣ (ҳарорат 10...12°C, намнокии нисбии ҳаво 90-95%, шамолдиҳии даврагӣ, давомнокӣ то 10 шабонарӯз), сардкунӣ (суръати сардкунӣ 0,5...1,0°C, давомнокӣ 10-15 рӯз), асосӣ (ҳарорат 0...1,0°C, намнокии нисбии ҳаво 90-98%) ва баҳорӣ (пеш аз ба фурӯш баровардани бехмевагиҳо бо мақсади пешгирии захмӣи якчанд рӯз дар ҳарорати то ҳарорати 10°C, нигоҳ дошта баъдан коркарди молӣ мегузаронанд). Бомувафакӣят нигоҳдорӣ шудани




сабзӣ аз сифати бехмеваи сабзии ба нигоҳдорӣ гузошта вобаста аст. Дар ҳоли ғунучини барвақти сабзӣ пажмурдашавӣ, ба касалиҳо дучоршавӣ ва пӯсиши бехмевагиҳо зиёдтар дида мешавад. Инчунин, ба нигоҳдории давомноки сабзӣ ташкили шароитҳои нигоҳдорӣ таъсири беандоза мерасонад. Ҳарорати мусоиди нигоҳдорӣ барои бехмеваи сабзӣ дар давраи асосӣ, ки бо мақсади озуқаворӣ нигоҳ дошта мешавад, аз 0 то +1⁰C ҳисобида мешавад. Пасту баландшавии ҳарорат то 0,5⁰C нигоҳдории онро ҳалалдор намесозад. Аз 0⁰C паст шудани ҳарорат бехмевахоро зарар дода, ҳарорати баландии нигоҳдорӣ боиси талафёбии вазн ва инкишофёбии микроорганизмҳо мешавад. Баъзан дар байни аҳоли таҷрибаи нигоҳдории сабзӣ бо қабати реги намнок ва пеш аз ба нигоҳдорӣ гузоштан бо лойоба ғунониани сабзӣ, бо мақсади паст кардани талафотҳои вазн истифода мегардад.



Карам. Речаи нигоҳдории карам ба давраи сардкунӣ, ки дар он бо суръати 0,5...1,0⁰C дар як шабонарӯз, мавриди сарфи ҳаво 100-150м³/с/т. тӯдаи маҳсулот шамол дода мешавад ва давраи асосӣ, ки ҳарорати зарурӣ -1,0...0⁰C, намнокии нисбии ҳаво 90-98% мусоид мебошад, ҷудо карда шудааст. Мухлати нигоҳдории карам вобаста ба навъҳо аз 2 то 8 моҳ шуда метавонад. Каллакарамҳои модарӣ дар давраи

асосӣ бо ҳарорати 1...2⁰C нигоҳ дошта мешаванд.

Бехпиёз. Речаи нигоҳдории бехпиёз ба 4 давра тақсим мешавад: 1.Давраи тайёркунӣ: аз хушконидаи ва гармкунӣ иборат буда, бо мақсади пешгирӣ намудани пӯсиши гарданак гузаронида шуда, тӯда бо ҳарорати 42...45⁰C ба муддати 1-3 рӯз коркард карда мешавад; 2.Давраи сардкунӣ - вобаста ба речаи интиҳобгардида (гарм ё сард) то ҳарорати зарурӣ тӯдаи маҳсулот сард карда мешавад; 3.Давраи асосӣ: ҳарорат дар давраи асосӣ: -3...1⁰C, намнокии нисбии ҳаво 70 – 75% ва ҳангоми речаи гарм 18...22⁰C ва намнокии 60-70% ҷорӣ карда



мешавад; 4.Давраи баҳорӣ - бехпиёзи модариро дар ҳарорати 18...25⁰C дар давоми 15-25 шабонарӯз нигоҳ дошта, ба кишт тайёр менамоянд.

Сирпиёз. Речаи нигоҳдории сирпиёз ба бехпиёз монанд аст. Бо мақсади кам кардани талафоти вазн ва сифат баъзан сирпиёзро пеш аз нигоҳдорӣ гузоштан бо парафин коркард намуда, дар ҳарорати -3... 1⁰C нигоҳ медоранд.



Каду. Каду дар байни зироатҳои полезӣ нисбатан нигоҳдошташавандагии хубро соҳиб мебошад. Ҳарорати нигоҳдорӣ каду 6...8⁰C ва намнокии нисбии ҳаво 70-75% мусоид аст. Дар шароити хона низ дар ҳарорати 14...20⁰C ба нигоҳдории он ҳалали ҷиддӣ намерасонад. Давомнокии нигоҳдории каду вобаста ба навъҳо аз 4 то 6 моҳро дарбар мегирад.





Себ. Навъҳои дерпази себ ба муддати 6 – 8 моҳ ва зиёда аз ин бо ташкил намудани шароити мусоид нигоҳдорӣ кардан мункин аст. Навъҳои дорои меваҷоти ба сармо тобовар ҳангоми ҳарорат дар ҳучраҳо аз 0 то -2 °С будан беҳтар нигоҳ дошта мешаванд. Ба ин гурӯҳ навъҳои Розмарини сафед, Кандил синап, Сари синап, Делишес, Пепини шафранӣ, Бойкен, Голден Делишес мансуб мебошанд. Ҳатто мавриди ҳароратҳои начандон баланди мусбӣ меваҳои ин навъҳо пажмурда гашта, зуд пухта расида аз загар осеб мебинанд. Меваҳои чунин навъҳои себ: Ренети Симиренко, Банани зимистона, Кальвили барфӣ ҳам дар ҳароратҳои паст ва ҳам дар ҳароратҳои баланд хуб нигоҳ дошта мешаванд. Гурӯҳи навъҳои меваашон ба сармо тобовар набудани себ низ мавҷуд ҳастанд, ки ҳатто онҳо ҳангоми ҳароратҳои мусбӣ, аммо наздик ба 0 °С аз касалиҳои гуногун осеб меёбанд, аз ҷумла Антоновкаи мукаррарӣ, Пармени зимистонаи тиллоӣ, Ренети шампанӣ. Дар умум речаи нигоҳдориҳои себ ҳарорати -2...4°С-ро дар бар мегирад.

Нок. Технологияи нигоҳдориҳои нок ба себ наздик буда, меваҳоро дар оғози дараҷаи пухтарасӣ, вақте ки меваҳо ба худ андоза ва ранги барои навъ хосро доро буда, аммо дилакашон ҳануз саҳт аст ба нигоҳдорӣ ҷойгир менамоянд. Ҳарорати нигоҳдориҳои нокҳо аз -1 то +2 °С ва намнокии нисбии ҳаво 90...95% мусоид доништа мешавад. Мӯҳлати нигоҳдориҳои нокҳои дерпаз 5-6 моҳ мешавад.



Ангур. Нигоҳдошташавандагии ангур аз навъҳои он вобаста буда, навъҳои хурданбоби он дар речаи оптималӣ бо ҳарорати -0,5...2°С ва намнокии 90-95% ба муддати 6-7 моҳ нигоҳдорӣ мегарданд. Барои нигоҳдорӣ навъҳои Шабаш, Нимранг, Кишмиши гулобӣ, Тоифии гулобӣ, Агадай ва ғайра мувофиқанд. Ҳангоми нигоҳдориҳои ангури хурданбоб истифодаи таблеткаи метабисулфати калий

(МТБК, 1,5-2кг/т тавсия мешавад.

Лиму. Лиму дорои қобилияти пухтарасии баъдичамъовариро дорад. Ба чамъоварии меваҳо дар мавриди пухтарасии ҷудошаванда, вақте ки андозаи онҳо ба бузургӣ ва ранги пӯсташон ба ранги пӯсти наъби додасуда монанд аст, ба худ лаззати баландро мегирад, оғоз менамоянд (ноябр-декабр). Давомнокии нигоҳдориҳои лимӯ аз дараҷаи пухтарасии онҳо вобастагӣ дорад. Меваҳо баъди чамъоварӣ ба навъҳо ва андозаҳо ҷудо карда мешаванд. Баъзан бе истифодаи қоғаз ва дар баъзе мавридҳо онҳо дар қоғаз тунуки папиросӣ печонида шуда, дар қуттиҳои ҷубӣ ё картонии ғунҷоишашон 15-25 кг бо усули ростхата ё диагональ ҷойгир карда мешаванд. Лимуҳои сабз бо ҳарорати 6-8°С, нимзард 3-5°С ва зард 2-3°С нигоҳ дошта мешаванд.

