

Комилзода Давлатҷон Қаюмӣ-доктори илмҳои кишоварзӣ, профессори кафедраи парандапарварӣ ва занбӯриасалпарвари Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шохтемур.

Раҳматова Садафмоҳ Айдаровна -номзади илмҳои кишоварзӣ, дотенти кафедраи парандапарварӣ ва занбӯриасалпарвари Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шохтемур.

САМАРАНОКИИ ИНКУБАТСИЯИ ТУХМИ КАБКҲОИ ПОПУЛЯТСИЯҲОИ ГУНОГУН

Парандапарварӣ яке аз соҳаҳои сердаромади истеҳсоли кишоварзӣ буд ва яке аз самтҳои афзалиятноки комплекси агросаноатӣ мебошад. Соҳи мазкур дар таъмини аҳоли бо сафедаи маҳсули ҳайвонии сифаташ баланд, истеҳсоли маҳсулоти ғизоии пуқиммати лазиз ва парҳезӣ моҳияти баланд дорад.

Бо вучуди ҷараёни мусбии афзоиши истеҳсоли маҳсулоти парандапарварӣ, ҳаҷми он ҳоло барои таъмини талаботи аҳолии ҷумҳурӣ бо тухм ва гӯшти парҳезии паранда беҳбудиро тақозо дорад.

Бо мақсади афзоиши минбаъдаи истеҳсоли маҳсулот, вусъат додани навъҳои он, соҳаҳои афзалиятноки парандапарвариро дастгирӣ намудан лозим аст.

Намуди афзалиятнок дар зиёдшавии навъҳои гӯшти паранда парвариши кабк мебошад. Дар Россия, Югославия, Булғория, Италия, Испания ва дигар мамлакатҳо кабкҳои хокистарӣ, сафед, тундрагӣ, виргинӣ ва кабки сангзор (кеклик) асосан бо мақсади шикор парвариш карда мешаванд.

Дар баъзе давлатҳо (Фаронса, Америко ва ғ.) кабкро дар хочагиҳои маҳсули парандапарварӣ барои гирифтани гӯшт парвариш мекунанд. Дар Фаронса кабкҳои сурх ва хокистариро парвариш намуда кабкҳои сурхро афзалиятноктар мешуморанд.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон асосан кабкҳои маҳаллии сангзор ва кабкҳои эронӣ парвариш карда мешаванд. Кабкҳои маҳаллии сангзор андозаи миёна дошта сохти баданаш зич аст ва вазни зиндааш аз 300 то 700 г мешавад.

Аз ҳама зернамудҳо ҳам аз нарина ва ҳам аз модина аз пешона ба воситаи чашм ва паҳлуҳои сар як раҳи сиёҳ мегузарад, ки аз ақиб гӯшҳо ба қисмҳои паҳлуии гардан ба поён фурумада ва дар қисми поёнии гардан ба монанди гарданбанд ба ҳам пайваست мешавад. Дар қисмҳои паҳлуии бадан раҳҳои сиёҳу каштани аз боло ба поён равона шудааст. Парҳои болои дум каштани зардчатоб. Нӯл, пойҳо ва халқои гирди чашмҳои ранги сурх доранд. Зери манаҳ ва қисми пеши гардан сафедчатоб аст. Аз бисёр зернамудҳо наздики кунҷи даҳон холи сиёҳи наонқадар калон мавҷуд аст.

Тухмгузорино модинаи ин намуд дар 4 моҳагӣ оғоз менамояд. Вазни тухми онҳо аз 15 г зиёд нест. Онҳо аз 40 то 60 дона тухм мегузоранд. Агар ҳангоми нигоҳдорӣ ба таври сунӣ давомнокии равшаниро зиёд кунем дар 48 соат 3 дона тухм гирифтани мумкин аст. Тухми онҳо пеш аз инкубатсия дар ҳарорати 13 – 20 дараҷа ва намии нисбии 60 % то 3 ҳафта нигоҳ дошта мешавад. Давомнокии давраи инкубатсия 23 – 25 шабонарӯз давом меёбад.

Рӯзҳои аввал ҳарорат дар инкубатор дар сатҳи 37,6 дараҷа гармӣ бо намии нисбии 60% нигоҳ дошта мешавад. Аз 22 рӯзаги ҳароратро то 36,5 дараҷа паст ва нами то 70% баланд карда мешавад. То 4 моҳагӣ наринаро аз модина фарқ намудан мушкил аст. Дар 4 моҳагӣ вазни наринаҳо калонтар мешавад ва дар кафи пой дар ҷойе, ки пих мебарояд холи гулобиранг намудор мешавад. Дар 5 моҳагӣ ранги болу пар иваз мешавад. Аз наринаҳо дар қисми паҳлуи 11 раҳ ва аз модинаҳо 9 – 10 раҳ пайдо мешавад. Дар ҳама ҷойҳо ин паранда муқимӣ мебошад. Ранги пару боли кабки сангзор ҷилои қаҳваранг ва зарди сурхтоб, қисман тобиши бўр, гулобии маймонанд ва осмониранг медиҳад. Ҳангоми

нигоҳдорӣ дар шароити хуб қобилияти ҳаётии онҳо то 20 сол давом меёбад.

Аз ин лиҳоз, зиёд намудани саршумори кабк бо назардошти хусусияти хоси он, парвариши онҳо дар шароити хушқу гарми Тоҷикистон хеле мувофиқ мебошад.

Инкубатсияи тухм ва парвариши чӯчаҳо дар ҳама мавсими сол – заминаи асоси барои ташкили истехсоли тухм ва гӯшти паранда дар асоси саноатӣ ва солони таъмин намудани аҳолии мамлақати мо бо ин маҳсулоти парҳезӣ мебошад.

Бо назардошти ин омӯзиши сифати инкубатсионии кабкҳои популятсияҳои гуногун дар хоҷагии ҶДММ “Шайхи Холмуҳаммад” –и ноҳияи Рӯдакӣ гузаронида шуд.

Бордоршавии тухмҳои инкубатсионӣ ва баромади чӯчаҳои кабкҳои популятсияҳои гуногун дар ҳафтаи 2 оварда шудааст.

Ҷадвали 2.-Бордоршавии тухмҳои инкубатсионӣ ва баромади чӯчаҳои кабкҳои популятсияҳои гуногун, %

Р/Т	Нишондод	Кабкҳои популятсияи эронӣ	Кабкҳои маҳаллӣ
1.	Миқдори умумии тухмҳои инкубатсионӣ, дона	100	100
2.	Баромади тухмҳои инкубатсионӣ, дона	87	85
3.	Бордоршавии тухм	80	78
4.	Баромади умумии чӯчаҳо	81	77
5.	Баромади чӯчаҳои коршоам	78	73

Таҳлили натиҷаи ба даст омада аз он далелат медиҳад, ки баромади тухмҳои инкубатсионӣ 85 – 87%, бордоршавии тухм 80 - 82%, баромади умумии чӯчаҳо 77 – 81% ва баромади чӯчаҳои коршоам 73 – 78% -ро ташкил медиҳад. Нишондодҳои хуб дар кабки популятсияи эронӣ ба назар мерасад.

Таҳлили самаранокии инкубатсияи тухми кабкҳои популятсияҳои гуногун нишон медиҳад, ки баромади чӯчаҳои коршоам аз тухмҳои инкубатсионии кабки популятсияи эронӣ (78%) нисбати кабки популятсияи маҳаллӣ 5,0 % зиёд аст. Бинобар ин фоидаи умумӣ дар гурӯҳҳои мазкур нисбатан бештар буда, самаранокӣ ба як тухми инкубатсионӣ 8,7 сомониро ташкил намуд, ки нисбати ирсияти маҳаллӣ 14% зиёд мебошад. Маълумотҳои ба даст омада дар ҷадвали 2 пешниҳод карда шудаанд.

Ҷадвали 2.-Даромаднокӣ аз инкубатсияи тухми кабкҳо вобаста ба ирсияти онҳо

Нишондод	Кабкҳои популятсияи эронӣ	Кабкҳои популятсияи маҳаллӣ
Миқдори тухми ба инкубатсия хобонидашуда, дона	100	100
Нархи 1 дона тухми инкубатсионӣ, сомонӣ	10	10
Нархи умумӣ, сомонӣ	1000	1000
Баромади чӯча, сар	78	73
Нархи чӯча ба 1 сар, сомонӣ	25	25
Нархи умумии чӯча, сомонӣ	1950	1825
Даромад аз фуруши чӯчаҳо, сомонӣ	950	825
Хароҷот барои инкубатсияи тухмҳо, сомонӣ	80	80
Фоидаи умумӣ, сомонӣ	870	745
Даромаднокӣ ба 1 тухми инкубатсионӣ, сомонӣ	8,7	7,45

Ҳамин тариқ, таҳлили натиҷаҳои таҷриба оид ба таъсири ирсияти кабкҳо ба сифати тухми онҳо аз он далолат медиҳад, ки натиҷаи инкубатсияи тухми кабки популятсияи эронӣ нисбат ба ирсиятҳои маҳаллӣ беҳтар буда парвариши он барои рушди соҳаи мазкур дар ҷумҳурӣ самаранок мебошад.

Аннотатсия: Дар мақола натиҷаи инкубатсияи тухми кабкҳои популятсияи эронӣ ва маҳаллӣ дар хоҷагии ҶДММ “Шайхи Холмуҳаммад” –и ноҳияи Рӯдакӣ оварда шудааст. Натиҷаи таҳқиқот аз он далолат медиҳад, ки баромади ҷӯҷаҳои коршоям аз ирсияти кабкҳо вобастагӣ дорад. Баромади ҷӯҷаҳои коршоям аз тухмҳои инкубатсионии кабки популятсияи эронӣ (78%) нисбати кабки популятсияи маҳаллӣ 5,0 % зиёд аст. Фоида аз инкубатсияи тухми кабки популятсияи Эронӣ ба 14% бештар мебошад. Бинобар ин парвариши кабки популятсияи эронӣ барои рушди соҳаи мазкур дар ҷумҳурӣ самаранок аст.

Калимаҳои калидӣ: Кабк, популятсия, тухми кабк, тухми инкубатсионӣ, инкубатсия, бордоршавӣ, баромади ҷӯҷаҳои коршоям, самаранокӣ.

Адабиёт:

1. Волков А.А. Организация и технология инкубации яиц сельскохозяйственной птицы. М.: Высшая школа, 1977.
2. Коблик Е.А. Разнообразие птиц (по материалам экспозиции Зоологического музея МГУ), ч. 2. М.: изд-во МГУ. 2001. 400 с.
3. Комилзода Д.К. Научно-практические основы развития птицеводства в условиях жаркого и сухого климата Таджикистана // Пути интенсификации производства яиц и мяса птицы в условиях жаркого и сухого климата: матер. междунар. науч.-практич. конф. Душанбе, 2020. С. 22 - 27.
4. Кузнецов Б.А. Дичеразведение (Искусственное разведение пернатой дичи). М.: Лесная промышленность, 2012. 145 с.

5.Степанян Л.С. Конспект орнитологической фауны России и сопредельных территорий М.: Академкнига, 2003, 808 с.