

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
ДОНИШГОҲИ АГРАРИИ ТОҶИКИСТОН
КАФЕДРАИ ПАРАНДАПАРВАРӢ ВА ЗАНБӢРИАСАЛПАРВАРӢ
РАҲМАТОВА С.А. КОМИЛЗОДА Д.Қ.

ТАВСИЯНОМА

оид ба хусусиятҳои морфологию инкубатсионӣ ва таркиби химиявӣ
тухми бедона, мурғи марҷон, кабк ва бехтар намудани сифати тухми
онҳо дар шароити Тоҷикистон



«Тасдиқ мекунам»
Муовини ректор оид ба таълим,
дотсент Бобозода Ш.Қ.

аз «_____» _____ с. 2024

ТАВСИЯНОМА

оид ба хусусиятҳои морфологию инкубатсионӣ ва таркиби химиявии тухми бедона, мурғи марҷон, кабк ва бехтар намудани сифати тухми онҳо дар шароити Тоҷикистон

ДУШАНБЕ – 2024

Тавсиянома оид ба хусусиятҳои морфологию инкубатсионӣ ва таркиби химиявии тухми бедона, мурғи марҷон, кабк ва беҳтар намудани сифати тухми онҳо дар шароити Тоҷикистон аз тарафи дотсенти кафедраи парандапарварӣ ва занбӯриасалпарварӣ Раҳматова С.А. ва профессори кафедра Комилзода Д.Қ. тартиб дода шудааст.

Дар комиссияи методи факултети зооинженерии ДАТ (суратчаласи № 2 аз « 26 » октябри 2024 с) маъқул доништа шуда, барои чоп тавсия шудааст.

Муқарризон: Шарипов А.– профессори кафедраи парандапарварӣ ва занбӯриасалпарварӣ ДАТ, д.и.к,

Эргашев Д.Д.– ходими пешбари шӯъбаи парандапарварии интенсивии Институти чорводорӣ ва чарогоҳи АИКТ, д.и.к.

Муқаддима

Парандапарварӣ яке аз бахшҳои тезрас, сермахсул ва сердаромади кишоварзӣ мебошад. Ин соҳа аҳолиро бо маҳсулоти серғизою парҳезӣ (тухм ва гӯшт) ва саноати сабукро бо ашёи коркард (болу пар, партовҳои соҳа) таъмин менамояд.

Соҳаи парандапарварӣ дар баланд бардоштани иқтисодиёти ҷумҳурӣ ва амнияти озуқаворӣ кишвар аҳамияти махсус дорад. Инро ба назар гирифта, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди парандапарварӣ аҳамияти махсус медиҳад. Дар солҳои охир Ҳукумат ба барқарор намудан, инкишоф ва тараққӣ додани соҳа диққати ҷиддӣ дода, ба ин мақсад як қатор қарору фармонҳо қабул намудааст. Аз он ҷумла «Барномаи рушди соҳаи парандапарварӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2007-2015», «Барномаи маҷмӯавии рушди соҳаи чорводорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018 – 2022» (бо бахши парандапарварӣ) ва «Барномаи маҷмӯавии рушди соҳаҳои чорводорӣ, парандапарварӣ, моҳипарварӣ ва занбӯриасалпарварӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023 – 2027» қабул карда шуд. Дар он ба рушди соҳаи парандапарварӣ ва парвариши ҳамаи намудҳои парандаҳои кишоварзӣ (бахусус бедона, кабк ва мурғи марҷон), зиёд намудани истеҳсоли тухм ва гӯшти паранда ва коркарди онҳо ҳамаҷониба ба эътибор гирифта шудааст.

Мутахассисони соҳа ва хочагидорон тибқи барномаи мазкур фаъолият намуда, ба натиҷаҳои муайян соҳиб шуданд, аммо ҳоло талаботи аҳоли ба тухм ва гӯшти паранда пурра таъмин нагардидааст.

Тухми паранда қобилияти тезҳазмшавӣ дошта, ғизонокии хуб дошта, дар меъдаи одам то 98% ҳазм мешавад. Истеъмоли як дона тухми мурғ метавонад талаботи шабонарӯзии инсонро бо витаминҳо, маводҳои минералӣ ва аз ҷиҳати биологӣ фаъол то 30% таъмин намояд.

Дар тухм ва гӯшти бедона, кабк ва мурғи марҷон нисбати мурғ маводи ғизоӣ, баъзе витаминҳо ва моддаҳои минералӣ бисёр буда, онҳо бо лаззати хуб фарқ мекунанд.

Бинобар ин солҳои охир бедонапарварӣ, кабк ва мурғи марҷонпарварӣ дар тамоми мамлакатҳои дунё аз онҷумла дар Тоҷикистон хуб тараққӣ карда истодааст.

Дар солҳои охир Президент ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди соҳаи парандапарварӣ диққати ҷиддӣ дода, ба ин мақсад як қатор қарору фармонҳо қабул намудааст, ки дар онҳо соҳа оид ба истеҳсоли маҳсулоти озуқа яке аз самтҳои афзалиятнок эълон гардида, воридоти технологияву таҷҳизот ва истеҳсоли маҳсулоти соҳа аз андозу пардохтҳои асосӣ озод карда шудааст.

Қайд намудан зарур аст, ки агарчи суръати истеҳсоли тухм ва гӯшти паранда дар ҷумҳурӣ солҳои охир хуб аст, аммо ҳаҷми истеҳсол ва сифати маҳсулотҳои соҳа беҳбудиро тақозо дорад. Дар оянда ривож додани соҳаи парандапарварӣ бо мақсади таъмини намудани аҳоли бо тухми хушсифат ва гӯшти парҳезӣ зарур аст.

Солҳои охир бедонапарварӣ, кабк ва мурғи марҷонпарварӣ дар ҷумхурӣ хуб тараққӣ карда, дар хоҷагиҳои парандапарварӣ ва фермерию инфиродӣ саршумори онҳо сол аз сол зиёд шуда истодааст. Масъалаи таъмини аҳоли бо маводҳои озӯқавии яке аз ҷузъҳои асосии бехатарии милли буда, дар шароити бозоргонӣ моҳияти бузург дорад. Норасоии миқдори зарурии аминокислотаҳо, витаминҳо, модаҳои минералӣ ва ғизоӣ дар вояи хӯрокии инсон ба пастшавии масъуният ва сустшавии саломатӣ оварда мерасонад. Бештар маводҳои озӯқавӣ қуввати таъмини моддаҳои ғизоиро дар ҳудуди меъёрҳои қабулгардида надоранд. Вобаста ба ин бисёр иловаҳо ба озӯқа, аз он ҷумла маҷмӯи витамини минералҳои сунъӣ ва дигар дорувориҳо истифода бурда мешаванд. Аммо маҳсулотҳои табиӣ қиммати ғизонокӣ ва биологӣ хеле баланд – тухм ва гӯшти паранда мавҷуд аст, ки қобилияти таъмин намудани организмро бо моддаҳои ғизоӣ доранд.

Дар организми парандаҳои зоту кроссҳои гуногуни ба ҷумхурӣ воридгардида, дар шароити нав дигаргуниҳои кулӣ ба вучуд омада, нишондодҳои маҳсулнокиро ирсияшон тағйир меёбад.

Аз ин лиҳоз омӯштани сифати тухми зоту кроссҳои парандаҳои ба ҷумхурӣ воридгардида, бахусус бедона, кабк ва мурғи марҷон дар шароити иқлимӣ истеҳсолии Тоҷикистон ва тарҳрезии усулҳои бештар намудани сифати тухми онҳо яке аз масъалаҳои муҳими илмӣ амалӣ мебошад. Оид ба ин масъала дар мамлакатҳои Осиёи Марказӣ тадқиқотҳои мақсаднокӣ мучтамавӣ гузаронида нашудааст.

Боби I. Бедонаҳо

1.1. Рушди бедонапарварӣ ва хусусиятҳои биологии бедонаҳо.

Бо парвариши бедона, ҷун парандаи намоишию дилхушкунанда, дар Чин, мамлакатҳои Осиёи Миёна ва ғайра аз давраҳои қадим машғул буданд. Бедонапарварӣ барои истеҳсоли тухм ва гӯшт фақат аз аввали асри XX ба роҳ монда шуд.

Тибқи маълумоти муҳаққиқони бедонаҳо дар қарни 19, дар Япония хонагӣ карда шудаанд. Онҳоро ба муддати дуру дароз ҳамчун парандаи ороишӣ парвариш мекарданд ва танҳо дар ибтидои қарни мо ба таври оммавӣ барои истеҳсоли тухм ва гӯшт мавриди истифода қарор доданд.

Бедонаҳои зотиро ҳавасмандони соҳа аз Япония ба дигар мамлакатҳои Осиё ва аз ин ҷо ба дигар қитъаҳои олам, аз қабилҳои Европа ва ИМА бурда, ба паҳншавии он мусоидат намудаанд.

Дар фермаҳои бедонапарварӣ бештар бедонаҳои японии хокистариро (*Coturnix coturnix Japonica*) парвариш мекунанд, ки намудҳои ёбоии онҳо дар минтақаҳои Россия, ҳамчунин Кореяи Шимолӣ, Хитой ва Япония паҳн гаштаанд.

Маҳсулоти бедонапарварӣ дар ин мамлакатҳо натавонанд бо мақсади ғизоӣ, балки ҳамчун ашёи хом барои саноати биологӣ, саноати атриёт, истеҳсоли крем, шампун ва ғайра истифода бурда мешавад.

Бағайр аз парвариши бедонаҳо дар фермаҳои махсус-гардонидашуда, онҳоро дар шароити хонагӣ бо майлу иштиёқи зиёд афзоиш додаю нигоҳубин менамоянд. Қаноатмандӣ нисбат ба нигоҳубин, табиати ҳалимонаи ин паранда, чаҳ-чаҳи гуворои наринаҳо ва тухмдихии ҳаррӯзаи модинаҳои ин парандаҳо диққати парандапарваронро ба худ ҷалб сохтааст. Порӯи бедонаҳо қуввати баланд дошта, барои растаниҳо нурии ғизонок ба ҳисоб меравад.

Гӯшти бедона бо хислатнокии латиф, обдорӣ, буйи гуворо ва сифатҳои таъмии худ бо таркиби баланди витаминҳои А, В, микроэлементҳо (лизин, ситин, метионин) фарқ мекунад. Ба шарофати буйи латиф, таъми ба худ хос гӯшти бедона аз қадим арзиши зиёд доштааст. Он ҳамчун ғизои шоҳону ашрофзодагон ба ҳисоб мерафт.

Тухми бедона дар муқоиса бо тухми мурғ калий, фосфор, оҳан, витаминҳои В₁ ва В₂-ро бештар дорад. Гузашта аз ин истеҳсоли тухми бедона назар ба тухми мурғ арзонтар аст. Модинаи бедона дар як сол 2,5 кг тухм медиҳад, ки аз вазни зиндаи ҳуди бедона 20 маротиба зиёдтар аст, ҳол он ки ин вазн дар мурғони сермахсул 8- маротиба, дар мурғи марҷон-1 ва мурғони муқаррарӣ 3,8 маротибаро ташкил медиҳад.

Самти асосии тарққиёти бедонапарварӣ дар мамлақати мо бояд истифодаи комплекси имкониятҳои соҳа: васеъ намудани истеҳсоли маҳсулоти бедонапарварӣ барои ғизои парҳезӣ ва кудакона, фуруши тухм дар шакли тару тоза ва намуди коркардшуда, истифодаи тухм дар саноати ороишӣ, аз гӯшти бедона тайёр намудани консерваҳои хушхӯр ва ғайра гардад.

Бедонапарварӣ дар айни замон дар ИМА, Венгрия, Италия ва Англия ба тарзи муассир инкишоф меёбад. Дар ин мамлақатҳо бедонапарварӣ барои истеҳсоли гӯшт махсусгардонида мешавад.

Дар Тоҷикистон бедонапарварӣ аз қадим боз вучуд дошта, бо мақсади ороишӣ, бедонаҷанг ва тухму гӯшти он барои ғизои ашрофзодагон истифода мегардид. Дар айни замон бедонапарварӣ ба таври саноатӣ ба роҳ монда шуда, хоҷагиҳои махсусгардонидашуда, шахсию фермерӣ дар ноҳияҳои Рӯдакӣ, Шаҳринав, Б. Ғафуров, Спитамен ва ғайра фаъолият мекунанд. Ҳоло саршумори бедонаҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон то ба 100 ҳазор сар расонида шуд. Мақсади асосии рушди соҳа, ҳоло аз зиёд намудани истеҳсоли тухму гӯшти бедона ва ба ин васила арзон намудану ба аҳоли дастрас кардани он иборат мебошад.

Солҳои охир дар истеҳсолот асосан зотҳои бедонаҳои японӣ, мармарӣ, эстонӣ, фараон, англисии сафед, англисии сиёҳ ва ғайра парвариш карда мешаванд. Қайд кардан зарур аст, ки аз ҳама зиёд бедонаҳои зоти японӣ дар истеҳсолот истифода мешавад.

Дар хоҷагиҳои парандапарварию Тоҷикистон бо парвариши бедона аз солҳои 70- уми асри гузашта машғул мебошанд. Ҳоло дар хоҷагиҳои махсусгардонидашуда ва фермерию шахсӣ асосан бедонаҳои зоти японӣ парвариш карда мешавад. Аммо нишондодҳои истеҳсолии онҳо паст буда, беҳбудиро металабад.

Парвариши парандаҳои зотҳои гуногун дар шароити нав дигаргуниҳои куллиро дар организми онҳо ба вучуд оварда, нишондодҳои маҳсулнокию ирсияшон тағйир меёбад. Оид ба ин масъала дар мамлакатҳои Осиёи Марказӣ умуман таҳқиқотҳо гузаронида нашудааст.

Хусусиятҳои биологии бедонаҳо. Хусусияти асосии бедонаҳо тезрасу сермахсулии онҳо мебошад. Вазни онҳо дар синни 35 – 45 рӯзагӣ вобаста ба зоту чинси онҳо то 130 – 200 г ва аз он ҳам зиёд расида, дар ин син онҳо тӯхмгузорию оғоз менамоянд. Дар як сол онҳо то 300-320 тухм гузошта, вазни умумии тухмашон 20-24 маротиба аз вазни зиндаи бедонаи модина зиёд мебошад. Ин таносуб дар зотҳои бехтарини мурғҳо ҳамагӣ 1 : 8 – ро ташкил мекунад.

Дар таркиби тухми бедона нисбати тухми мурғ миқдори калий, фосфор, оҳан ва чандин витаминҳо зиёд мебошад. Гӯшти бедона бисёр болаззат буда, дар таркиби он витаминҳои А, В, микроэлементҳо ва аминокислотаҳо бисёр аст.

Яке аз хусусиятҳои биологии бедонаҳо дар он аст, ки ҳарорати бадани онҳо (45°C) нисбати дигар намудҳои парандаҳои кишоварзӣ ба 2 – 3°C зиёд буда, иммунитети онҳо баланд ва ба бисёр касалиҳо устувор мебошад. Бинобар ин тухми онҳоро хом истеъмол кардан мумкин аст, ки бисёр фоидаи биологӣ дорад.

Хусусиятҳои биологии бедона имконият дод, ки аввалин шуда, технологияи парвариши он дар киштиҳои кайҳонӣ кор карда шавад.

Аз назари шакли берунашон зери таъсири ҳонагӣ намудан бедонаҳо назар ба мурғон камтар тағйир ёфтаанд, вале онҳо назар ба гузаштагони ёбоии худ соҳиби вазни зиндаи бештар дошта, ҳоло барои истеҳсоли гӯшт истифода мегарданд. Тағйиротҳои асосӣ, ки бо сабабҳои ҳонагикунонӣ ва корҳои бисёрсолаи селекционӣ ба миён омадаанд, асосан ба маҳсулнокии тухмию гӯштии онҳо дахл доранд.

Бедонаҳо намояндагони аз ҳама хурди отряди мурғон дар байни парандагони кишоварзӣ ба ҳисоб мераванд. Яке аз хусусиятҳои биологии ин намуди паранда аз он иборат аст, ки вазни зиндаи наринаҳо назар ба модинаҳо қадре камтар аст (15-20%). Деморфизми чинсии бедонаҳо натанҳо бо фарқият дар вазни зиндаи онҳо ифода ёфтааст. Аз рӯи ранг низ чинси онҳоро муайян намудан имкон дорад. Дар зотҳои, ки ранги ёбӣ доранд, парҳои сандуқи синаи наринаҳо чигарӣ буда, нуқтаҷаҳо надоранд, модинаҳо бошанд, соҳиби холҷаҳои сиёҳ мебошанд. Ба ғайр аз ин, бедонаҳои ба балоғатрасидаи наринаҳои ҳама зотҳо соҳиби ғадуди маъқадии (клоакии) саҳт ифодаёфта бо ранги гулобӣ дар шакли на чандон зич мебошанд, ки дар болои маъқад ҷойгир шуда, ҳангоми зер кардан аз он моддаи кафкмонанд ҷудо мегардад ва табиноти он ҳануз муқаррар карда нашудааст.

Дар модинаҳо ғадуди маъқадӣ вучуд надорад, пӯсти гирди маъқад бошад, тобиши сиёҳи тира дорад. Минқори бедонаҳо низ метавонад ба сифати нишонии муайян намудани чинси онҳо хизмат намояд. Минқори наринаҳо нисбат ба модинаҳо сиёҳтар аст.

Яке аз хусусиятҳои бедонаҳо аз ҳарорати бадани онҳо иборат мебошад. Он назар ба дигар парандаҳои кишоварзӣ ба микдори 2 - 3⁰С баландтар аст. Ҳарорати баланди бадани онҳо бо мубодилаи муассири моддаҳо алоқамандӣ дорад. Ба ақидаи баъзе аз муаллифон ба шарофати ҳарорати баланди баданашон бедонаҳо ба бемориҳои бешуморе, ки дигар парандаҳо мубтало мегарданд, бедонаҳо гирифта намешаванд.

1.2.Тавсифи зотҳои бедонаҳои дар ҷумҳури парваришбанда

Бедонаҳои зоти японӣ дар Япония офарида шуда, баъд дар аксар мамлакатҳои ҷаҳон паҳн гардидааст. Ранги парӯ боли онҳо мисли бедонаҳои ёбӣ мебошад. Вазни зиндаи наринаҳо 115-130 г ва модинаҳо 140-150 г, тухмовариро дар синни 30-40 рӯза оғоз намуда, тухмнокии онҳо дар як сол то 300 дона мебошад, вазни як дона тухм 9-11г мешавад. Бордоршавии тухм 80-90%, баромади ҷӯҷаҳо – 70% ва аз он зиёд шуданаш мумкин. Бедонаҳои зоти мазкур ба аксар касалиҳо тобовар буда, талафоти онҳо кам мебошад.

Бедонаҳои зоти фараон. Ин ягона зоти сергӯшт буда, дар Америко офарида шудааст ва бо вазни зиёд ва суръати тези калоншавӣ фарқ мекунад.

Ранги парӯ болаш ба бедонаҳои зоти японӣ монанд мебошад. Вазни зиндаи бедонаҳои модина 280-300 г ва нарина 180-200 г мешавад. Бедонаи модина дар синни 42-50 рӯзагӣ ба тухмкунӣ оғоз намуда, тухмнокии онҳо дар як сол ба ҳисоби миёна 220 дона, вазни тухм 12-18 г. мебошад.

Бедонаҳои зоти англисии сиёҳ. Ранги болу пари онҳо аз сиёҳ то қаҳваранг шуданашон мумкин. Тухмнокии онҳо ба ҳисоби миёна 280 дона дар як сол, вазни тухм 10-11 г аст. Вазни зиндаи бедонаҳои модина 180 – 200 г ва нарина 150-170 г мешавад.

1.3. Сифати тухми бедонаҳо

Таркиби асосии тухм дар ҳар як намуди паранда қисман доимӣ аст. Дар тухми бедонаҳо нисбат ба дигар тухми парандаҳо сафедӣ зиёд аст. Мисол: тухми мурғ 55,8 % сафедӣ дошта бошад, дар бедонаҳо сафедӣ 60 – 65%-ро ташкил мекунад. Микдори зардӣ дар тухми бедонаҳо монанди тухми мурғ, мурғи марҷон-мутаносибан 31,9, 31,9 ва 32,3 % мебошад. (ҷадвали 1).

Ҷ-1.Тавсифи тухми бедонаҳои японӣ

Нишондодҳо	Воҳиди ченак	М	+m	+б	C _v
1	2	3	–	–	6
Вазни тухм	г	11,02	0,16	0,98	9,29
Аз он ҷумла зардӣ	-	3,51	0,08	0,49	14,60
1	2	3	4	5	6

Зичии сафедӣ	-	2,16	0,04	0,24	11,60
Моебии сафедӣ	-	4,55	0,19	0,79	19,10
Пӯчоқ	-	0,80	0,012	0,07	8,79
Ғафсии пӯчоқ	мм	0,22	0,007	0,04	3,18
Зичии тухм	г/см ²	0,063	0,0007	0,0068	10,80
Баландии зардӣ	мм	11,53	0,68	0,46	3,98
Диаметри зардӣ	мм	24,46	0,25	1,51	6,05
Индекси зардӣ	-	0,46	0,006	0,034	7,23
Баландии зичии сафедӣ	мм	3,61	0,18	0,99	27,14
Диаметри зичии сафедӣ	мм	42,40	0,60	3,66	8,62
Индекси сафедӣ	-	0,08	0,008	0,031	38,70

Дар бисёр мурғҳои тухмдиханда пӯчоқ нисбат ба вазни тухм зиёда аз 10 %-ро ташкил кунад, дар бедонаҳо ҳамагӣ 7,2 % мебошад. Пӯчоқи тухми бедонаҳо пигментонидашуда, хеле нафис, вале дар зери пӯчоқ қабати мустаҳкаму эластикӣ дорад. Ранги пӯчоқи тухми бедонаҳо аз сиёҳ то сафед тағйир меёбад. Зичии тухми бедонаҳо нисбат ба зичии тухми мурғ камтар аст, ин аз вазни ками пӯчоқ шаҳодат медиҳад.

Таркиби як қатор витаминҳо, элементҳои минералӣ ва аминокислотаҳо дар 100 г тухми бедона ва мурғҳо дар чадвали 2 оварда шудааст.

Ҷ – 2. Таркиби як қатор витаминҳо, элементҳои минералӣ ва аминокислотаҳо дар тухми бедона ва мурғҳо

Нишондодҳо	Воҳиди ченак	Тухми бедона- ҳо	Тухми мурғ	Ҷоизи тухми бедонаҳо нисбат ба мурғ
1	2	3	4	5
Моддаи хушк	%	25,4	22,4	113
Протеин	-	12,8	11,6	110,3
Витаминҳо: В ₁	Мкг	137	49	280
В ₂	-	1100	500	219
РР	-	110	99	111
А	-	1180	780	151
Каротиноидҳо	-	670	640	104
Моддаҳои минералӣ:				
калтсий	Мг	76	52	146
фосфор	-	213	185	115
калий	-	620	124	500
оҳан	-	404	88	459
мис	-	17	9,6	177

кобалт	-	6,6	3,8	173
Аминокислотаҳо:				
лизин	Г	1,05	0,75	140
систин	-	0,43	0,28	153
метионин	-	0,72	0,38	190
кислотаи аспаргин	-	1,16	0,79	146
кислотаи глутамин	-	1,72	1,44	119
триптофан	-	0,24	0,20	120

Моддаҳои ғизоӣ дар тухми бедонаҳо якчанд маротиба нисбати тухми мурғҳо зиёдтар аст. Дар панҷ тухми бедона, ки вазнаш ба як тухми мурғ баробар аст, 5 маротиба калий, 4,5-оҳан, 2,5-витаминовҳои В₁ ва В₂ дида мешавад. Дар тухми бедонаҳо бештар витавмини А, кислотаи никотин, фосфор, мис, кобалт ва дигар аминокислотаҳо мавҷуд аст. Тухми бедонаҳо яке аз моддаҳои концентронидаи биологӣ барои фаъолияти инсон мебошад.

Бо мақсади омӯзиши сифати тухми бедонаҳои зотҳои гуногун дар шароити корхонаи махсусгардонидашудаи бедонапарварии ҶДММ «Шайхи Холмахмад» - и ноҳияи Рӯдакӣ таҷрибаҳои илмӣ гузаронида шуд.

Натиҷаи тадқиқот оид ба омӯзиши вазн, категория ва сифати морфологии тухми бедонаҳои зотҳои гуногун дар ҷадвалҳои 3 ва 4 оварда шудааст.

Ҷ - 3. Вазн ва категорияи тухми бедонаҳои зотҳои гуногун дар синни 17 ҳафта

Категорияҳои тухм	З о т ҳ о		
	Японӣ	Англиси сиёҳ	Фараон
Вазни миёнаи тухм, г	9,9	10,8	11,6
Категорияи олій (зиёда аз 12г),%	19,5	23,2	25,4
I – ум (10,0-11,9г), %	45,3	50,6	57,1
II – юм (8– 9,9г), %	30,2	22,1	10,5
Тухмҳои майда (аз 7,9 г майдатар), %	3,8	2,9	2,8

Таҳлили маълумотҳои дар ҷадвали 1 овардашуда, нишон медиҳад, ки дар муқоиса бо зотҳо вазни миёнаи тухми бедонаҳои зоти фараон дар синни 17 ҳафта 11,6 граммро ташкил дода, нисбат ба зотҳои японӣ ва англисии сиёҳ мутаносибан ба 17,1 ва 7,4% зиёд буд.

Аз нишондодҳои ҷадвал бармеояд, ки баромади тухми категорияи олій аз бедонаҳои зоти англисии сиёҳ ва фараон нисбат ба зоти японӣ зиёд аст. Аз рӯи баромади тухмҳои категорияи I низ бедонаҳои зоти англисии сиёҳ ва фараон нисбат ба зоти японӣ бартарӣ доштан, аммо нисбатан камтар. Аз сабаби он, ки аз бедонаҳои зоти англисии сиёҳ ва

фараон тухмҳои калон зиёд буд, аз бедонаҳои зоти японӣ баромади тухмҳои категорияи II зиёд аст.

Ҳамин тариқ, дар муқоиса нисбат ба зотҳои бароварди тухми категорияи олий ва I аз бедонаҳои зоти фараон зиёд буда мутаносибан 26,6 ва 59,0%- ро ташкил дод. Аз бедонаҳои зоти японӣ ин нишондод камтар буд (21,0 ва 45,8%). Бедонаҳои зоти англисии сиёҳ оид ба ин нишондод нисбати ин ду зот мавқеи мобайнро ишғол менамуданд (23,2% ва 50,6%).

Ч - 4. Нишондодҳои сифати морфологӣ тухми бедонаҳои зотҳои гуногун дар синни 17 ҳафта

Нишондодҳо	Зотҳо		
	Японӣ	Англиси и сиёҳ	Фараон
Вазни тухм,	9,9	10,8	11,6
Таносуби қисмҳои таркибии тухм, %			
сафедӣ	58,3	58,4	60,9
зардӣ	33,7	33,4	32,0
пӯчок	8,0	8,2	8,1
Индекси сафеда	0,101	0,103	0,101
Индекси зардӣ	0,46	0,46	0,45
Ғафсии пӯчок, мм	0,21	0,22	0,22

Аз нишондоди чадвали 2 бармеояд, ки вазни тухми бедонаҳои зотҳои гуногун дар ҳудуди 9,9- 11,6 г, вазни нисбии сафедӣ 58,3- 60,9%, зардӣ 32,0-33,7% ва пӯчок 8,0-8,2%, индексҳои сафеда ва зардӣ мутаносибан 0,101- 0,103 ва 0,45 – 0,46, ғафсии пӯчок 0,21-0,22 мм қарор доштанд.

Таҳлили сифати морфологӣ тухми бедонаҳои зотҳои гуногун аз он далолат медиҳ, ки аз рӯи нишондоди вазни тухм, вазни нисбии сафедӣ ва ғафсии пӯчок бедонаҳои зоти фараон нисбат ба зотҳои японӣ ва англисии сиёҳ мутаносибан дар 12,3, 4,3 ва 4,5 фоиз бартарӣ дорад. Аз рӯи нишондиҳандаҳои вазни нисбии зардӣ ва пӯчок, инчунин индекси сафедӣ ва зардӣ дар тухми зотҳои мазкур фарқияти зиёд вучуд нашофта, ин нишондиҳандаҳо дар ҳудуди ба меъёрҳои қабулгардида қарор доранд.

Таҳқиқот оид ба омузиши сифати биёҳимиявии тухми бедонаҳои зотҳои гуногун дар чадвали 5 оварда шудааст.

Ҷ - 5. Нишондиҳандаҳои биохимикии сифтати тухми бедонаҳои зотҳои гуногун

Нишондодҳо	З о т ҳ о		
	Японӣ	Англисии сиёҳ	Фараон
Таркиби химиявии тухм			
Намӣ	74,5	75,8	76,4
Моддаҳои хушк	24,5	24,2	23,6
Мавҷудияти витаминҳо дар зардӣ мкг/г:			
Каротиноидҳо	10,6	11,0	13,0
Витамини А	18,5	19,5	20,5
Витамини В ₂	7,6	5,0	8,0

Маълумотҳои дар ҷадвал овардашуда аз он далолат медиҳанд, ки мавҷудияти витаминҳо ва каротиноидҳо дар тухми бедонаҳои зоти фараон нисбатан зиёд аст. Мавҷудияти каротиноидҳо ва витамини А дар тухми бедонаҳои зоти фараон нисбат ба зоти японӣ мутаносибан 18,5% ва 7,5% зиёд аст. Аз рӯи дигар нишондодҳо тағйироти кулӣ ба назар намерасад. Бедонаҳои зоти англисии сиёҳ аз рӯи ин нишондиҳандаҳо дар байни ин ду зот мавқеи мобайниро ишғол менамоянд.

Таҳқиқот оид ба омӯзиши сифати инкубатсионии тухми бедонаҳои зотҳои гуногун аз он шаҳодат медиҳанд, ки баромади тухмҳои инкубатсионӣ 73 - 78%, бордоршавии тухм 93 – 96%, баромади умумии чӯчаҳо 72 – 76% ва баромади чӯчаҳои коршоям 62 – 67% -ро ташкил медиҳад ва дар ҳудуди меъёрҳои қабулгардида қарор доранд.

Боби II. Мурғи марҷон

2.1. Рушди мурғи марҷонпарварӣ ва хусусиятҳои биологии мурғи марҷон.

Дар мамлакатҳои тараққиқардаи ҷаҳон селекция ва истехсоли гӯшти мурғи марҷон назар ба дигар намуди парандаҳои хонагӣ ривочу раванқ ёфтааст. Дар мувозинаи истехсоли гӯшти парандаҳои дигар намуд, гӯшти мурғи марҷон 10-12%-ро ташкил менамояд. Дар алоҳида кишварҳо бошад то ба 17-23% мерасад. Дар замони ҳозира парвариши саноатии мурғи марҷон ба роҳ монда шудааст. Солҳои 80-уми асри гузашта дар ҷумҳури бо технологияи замонавӣ фабрикаҳои мурғи марҷон сохта шуда буд, ки дар давоми сол зиёда аз 1000 тонна гӯшт истехсол менамуд. Мурғи марҷон зудрас буда гӯшташ парҳезӣ ва ба организми инсон ғайризаҳар мебошад. Вазни зиндаи мурғи марҷони бройлери дар 16 ҳафтагаш то 6кг расида, вазни ҳолиси гӯшташ 90% ташкил менамояд. Ба як кг истехсоли гӯшт 2,5 - 4,0кг хӯрокаи сарф мешавад.

Агар то 20 - 23 ҳафтаина парвариш карда шавад пас вазни зиндааш аз 10 кг зиёд мешавад. Ба истехсоли 1кг гӯшт 2,8 - 4,5кг хӯрока сарф мешавад.

Истехсоли гӯшти мурғи марҷон яке аз сарчашмаи истехсоли гӯшти паранда ҳисобида мешавад. Парвариши мурғи марҷон дар кишварҳои Европа, Америка, Россия ривочу равнақ ёфтааст. Дар байни парандаҳои хонагӣ мурғи марҷон парандаи калонтарин ва сермахсулттарин мебошад. Мурғи марҷон бинобар хӯрокро ниҳоят хуб ва самаранок ҳазм карда истифода бурданааш ба ҳар як килограмм вазни афзуншудааш 2,5 – 3,5кг воҳиди хӯроқӣ сарф мекунад, ки нисбат ба гӯсфанд ва гов 2,0 - 2,5 маротиба камтар мебошад. Дар хоҷагиҳои бехтарини ИМА ба ҳар як килограмм вазни зиёдшудаи мурғи марҷон 2,4 - 2,5 кг хӯроқи омехта сарф карда мешавад.

Нисбат ба дигар парандагони хонагӣ мурғи марҷон низ ба ҳар як килограмм вазни афзуншуда 15 – 20% камтар хӯроқ ҳазм мекунад, ки ин сермахсул ва сердаромад будани онро нишон медиҳад. Аз як мурғи марҷон дар як сол 80-100 дона тухм ё зиёда аз 400 кг гӯшт истехсол кардан мумкин аст. Дар парандапарварӣ нисбат ба гов барои истехсоли гӯшт 8-9 маротиба маблағ кам сарф мешавад, бинобар ин мурғи марҷонро бештар барои истехсоли гӯшт истифода мебаранд.

Гӯшти мурғи марҷон зудҳазмшаванда буда, хуштам ва болазат мебошад. Бинобар ин яке аз захираҳои бехтарини зиёд намудани истехсоли гӯшти паранда дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ин таракқи додани парвариши мурғи марҷон мебошад. Дар солҳои охир хусусиятҳои ирсӣ ва технологияи парвариши онҳо хеле такмил ёфта, зоту кроссҳои сермахсули мурғи марҷон офарида шуданд. Аз ин лиҳоз, зиёд намудани саршумори мурғи марҷон бо назардошти хусусияти хоси он, парвариши онҳо дар шароити хушқу гарми Тоҷикистон хеле мувофиқ мебошад.

Муайян карда шудааст, ки бофтаи мушакҳои чӯчаҳои мурғи марҷон ба зуди инкишоф ёфта вазни зиндаи онҳо зиёда аз 200 маротиба дар як сол меафзояд ва сифати гӯшти онҳо хусусияти баланди -ғизой дорад; Нисбати дигар парандаҳри хонагӣ онҳо аз хама вазни калон дорад (вазни зиндаи мурғи марҷони кроссҳои сермахсул дар сини 4-5 - моҳагӣ ба 8-12 кг ва дар синни як солагӣ ба 30-40 кг мерасад); Дар вақти ба таври интенсивӣ парвариш кардан, баромади вазни кушташудаи онҳо дар сини 120 -рӯзагӣ 80-90 %-ро ташкил мекунад; Дар танаи чӯчай мурғи марҷон ба ҳисоби миёна 50 % бофтаи мушакҳо, 10-16 % пӯст бо рағани зери пӯст ва то 2-5 % рағани дохилӣ дорад; Аз як мурғи марҷон дар як сол 80-100 тухм ё зиёда аз 400 кг гӯшт истехсол кардан мумкин аст. Вазни як дона тухми онҳо ба 80-100 г мерасад.

2.2.Тавсифи ирсиятҳои гуногуни мурғи марҷон

Намудҳои маҳаллии мурғи марҷон. Онҳо дар асоси зоту кроссҳои гуногуни мурғи марҷони дар солҳои пешин ба ҷумҳурӣ ворид гардида, офарида шудаанд. Вазни модинаҳои калони он то 7-9 кг ва наринаҳо то

11-13 кг мебошад. Вазни чӯчаҳои онҳо дар синни 4-5 моҳагӣ 2,5-3 кг-ро ташкил менамояд. Тухмнокии онҳо дар 1 сол 30-50 дона мебошад.

Мурғи марҷони кросси «Сафеди қафаси синапахм» яке аз кроссҳои рақобатпазири парандаҳои хонагӣ мебошад, ки бо сифати баланди такрористехсолкунӣ ва тезрасии баланди гӯштӣ фарқ мекунад. Онҳо ба шароити нав тез одат карда нишондиҳандаҳои истехсолии хуб доранд ва тобовари худро нишони медиханд. Кросси мурғи марҷони кросси сафеди қафаси синапахм сифати хуби репродуктивӣ бо нишондоди баланди вазн дошта, барои 1 кг вазн камтар хӯрок сарф мекунад ва ба осонӣ дар шароитҳои гуногуни фермаҳо ва хочагиҳои шахсӣ афзоиш ёфта парвариш карда мешавад. Тухмнокии ин кросс 118 дона тухм дар 26 ҳафта буда, чӯчабарорӣ –83% мебошад.

2.3. Сифати тухмҳои инкубатсионии мурғи марҷон

Тухмҳои барои инкубатсия муқарраргаштаре бодикқатона интиҳоб мекунад ва баҳо медиханд, Бо ин мақсад тухмҳоро аз парандаҳои ба касалиҳои сирояткунанда тобовар (эмгузаронӣ карда шудааст) гирифтани мумкин аст. Инкубатсии тухми мурғи марҷон хусусиятҳои худро дорад, ки бо нишондиҳандаҳои гуногун аз тухми дигар парандаҳо фарқ мекунад.

Агар вазни миёнаи тухми мурғ 58 г бошад пас аз мурғи марҷон 80 г, ғафсии пӯчоқи тухми мурғ 0,35мм аз мурғи марҷон 0,38мм. Аз тухми мурғи марҷон нисбат ба тухми мурғ ҳангоми нигоҳдорӣ ва инкубатсия намӣ зиёдтар хориҷ мешавад. Баландии камераи ҳаводори тухми мурғ 2мм аз тухми мурғи марҷон 3,5мм.

Ҷ - 6. Талабот ба тухмҳои инкубатсионии мурғи марҷон

Нишондодҳо	Мурғи марҷон	
	кроссҳои сабук	кроссҳои вазнин
1	2	3
Вазни тухм (г) барои такрористехсолкунии селай саноатӣ	70-95	75-105
селай зотӣ	70-95	80-100
Баландии камераи ҳаводор (мм)	3,0	3,5
Чандирӣ, мкм	25	25
Зичии тухм: г/см ³ (на кам аз)	1,075	1,080
Индекси шакли тухм: %	70-76	69-75
Дар таркиби 1г зардӣ мавҷуд аст: мкг/г (на кам аз) %		
каротиноидҳо	13	13
витамини А	8	9
витамини В2	5	6

1	2	3
Гафсии пӯчок: мм (на кам аз)	0,38	0,35
Таносуби вазни сафедӣ бо вазни зардӣ	1,7:1	1,8:1
Бордоршавӣ: % (на кам аз)	90	87
Баромади чӯчайи солим: % (на кам аз)	70	65

Микдори об дар тухми ҳама намуди парандаҳо зиёд аст. Дар он моддаҳои минералӣ ба намуди маҳлул, протеинҳо, ангишттобҳо, витаминҳо ва равғанҳо ба намуди эмулсия мавҷуданд. Об омил муҳимест, ки таракқиёти мӯътадили ҷанин ва хусусияти баланди физиологии тухмро ҳамчун маводи озуқа муайян мекунад. Таркиби тухми мурғи марҷонро аз 73 - 74% об иборат аст.

Таносуби моддаҳои хушк дар тухми мурғи марҷон (нисбати тухми бутун) чунин аст. Дар зардӣ 48 - 49%, дар пӯчок бо пардаҳояш наздики 32% ва дар сафедӣ 13 - 15%.

Моддаҳои органикӣ дар зарди тухми мурғи марҷон наздики 69% ва дар сафедӣ аз 28% бештаранд. Равғанҳо дар зардӣ қисми таркибии моддаҳои органикиро ташкил медиҳанд. Дар зарди моддаҳои минералӣ, витаминҳои дар равған ҳалшавандаи А,Д,Е,К ва ғ. низ мавҷуданд.

Дар таркиби сафедӣ об хеле зиёд аст (85-87%), ки дар он моддаҳои гуногуни ғизоӣ ба намуди маҳлул ва витаминҳои гурӯҳи В мавҷуданд.

Дар сафедӣ равғанҳо ангишттобҳо ва моддаҳои минералӣ ниҳоят каманд, аз моддаҳои органикӣ бошад дар он протеинҳо 11,0 – 12,0%- ро ташкил медиҳад.

Аз ин лиҳоз баҳодихии сифати инкубатсионии тухми мурғи марҷон дар шароити хоҷагии деҳқонии “Сайёд-2006” - и ноҳияи Рӯдакӣ гузаронида шуд.

Натиҷаи таҳқиқот. Тадқиқотҳо нишон медиҳанд, ки вазни тухми мурғи марҷон вобаста ба синну сол зиёд мешавад (ҷадвали 7). Ба ҳисоби миёна вазни тухми мурғи марҷони кросси сафеди қафаси синапахм 79 г буда, нисбат ба ирсияти маҳаллӣ 4,3 г ё ин ки 5,4% зиёд аст ($P>0,999$). Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки мурғони марҷони кросси сафеди қафаси синапахм ба шароити иқлимию истехсолии хоҷагӣ хуб мутобиқ шудааст.

Ҷ - 7.-Вазни тухми мурғи марҷони ирсиятҳои гуногун, г

№	Кросси «Сафеди қафаси синапахм»	Ирсияти маҳаллӣ
1	2	3
1	64±0,24	61±0,22
2	71±0,26	69±0,18
3	78±0,22	73±0,26
4	80±0,25	78±0,26
5	84±0,32	80±0,28

1	2	3
6	86±0,38	84±0,20
7	92±0,26	81±0,22
8	84±0,22	78±0,22
9	76±0,27	72±0,25
10	75±0,28	71±0,56
Ба ҳисоби миёна	79,0±0,26	74,7±0,28

Нишондодҳои сифати морфологии тухми мурғи марҷони ирсиятҳои гуногун аз он далолат медиҳанд, ки, вазни тухм, индекси сафедӣ, зардӣ ва ғафсии пӯчоқи тухми мурғи марҷони кросси сафеди қафаси синапахм мутаносибан 10,7%, 5,0%, 4,0 ва 4,2% нисбат ба ирсияти маҳаллӣ зиёд аст. Нишондиҳандаҳои зичии тухм, вазни нисбии сафедӣ, зардӣ ва пӯчок дар гурӯҳҳо фарқи зиёд надошта ба меъёр мувофиқ мебошанд (ҷадвали 8).

Ҷ-8.-Нишондодҳои сифати морфологии тухми мурғи марҷони ирсиятҳои гуногун

Нишондод	Кросси «Сафеди қафаси синапахм»	Ирсияти маҳаллӣ
Вазни тухм, г	80,2	71,6
Вазни нисбӣ, %:		
сафедӣ	57,0	56,5
зардӣ	34,0	33,3
пӯчок	9,0	10,2
Индекси сафедӣ	0,080	0,076
Индекси зардӣ	0,50	0,48
Индекси шакли тухм, %	76	75
Ғафсии пӯчок, мм	0,47	0,45
Зичии тухм, гр/см ³	1,080	1,078

Таҳлили натиҷаҳои ба даст омада аз он далолат медиҳанд, ки баромади тухмҳои бордоршудаи мурғи марҷони кросси «Сафеди қафаси синапахм» 89 %-ро ташкил намуда нисбат ба мурғи марҷони ирсияти маҳаллӣ (87%) фарқи зиёд надоранд(ҷадвали 9).

Ҷ - 9.-Бордоршавии тухмҳои инкубатсионӣ вобаста ба ирсияти мурғи марҷон

Р/ Т	Нишондод	Кросси «Сафеди қафаси синапахм»	Ирсияти маҳаллӣ
1	Миқдори умумии тухмҳои инкубатсионӣ, дона	100	100
2	Аз онҳо тухмҳои бордоршуда, дона	11	13
3	Баромади тухмҳои бордоршуда, дона	89	87

Баромади чӯчаҳои коршоями мурғи марҷони ирсиятҳои гуногун аз шумораи тухмҳои ба инкубатор хобонида шуда дар давраи таҳқиқот гуногун буданд, ки натиҷаи ҷӯд дар ҷадвали 10 оварда шудааст.

Баромади умумии чӯчаҳо аз тухмҳои дар инкубатор хобонидашуда 80 - 84%-ро ташкил дод. Баромади умумии чӯчаҳо аз тухмҳои инкубатсионии мурғи марҷони кросси «Сафеди қафасаи синапахм» (84%) нисбати мурғи марҷони ирсияти маҳалли 4,0 % зиёд буд.

Ҷадвали 10.-Баромади чӯчаҳои коршоям ва вазни чӯчаҳои шабонарӯзӣ вобаста ба ирсияти мурғи марҷон

Р/Т	Нишондод	Кросси «Сафеди қафасаи синапахм»	Ирсияти маҳаллӣ
1	Миқдори умумии тухмҳои инкубатсионӣ, дона	100	100
2	Талафоти эмбрион дар давраи инкубатсия	16	20
3	Баромади умумии чӯчаҳо, %	84	80
4	Баромади чӯчаҳои коршоям, %	76	72
5	Вазни миёнаи чӯчаҳои шабонарӯзӣ, г	58,0±0,05	54,0±0,07
6	Вазни миёнаи чӯчаҳои шабонарӯзӣ нисбат ба вазни миёнаи тухмҳои инкубатсионӣ, (%)	74,0	73,0

Қайд кардан лозим аст, ки баромади чӯчаҳои коршоям нисбатан беҳтар (76%) дар мурғи марҷони кросси «Сафеди қафасаи синапахм» мушоҳида гардид. Баромади чӯчаҳои коршоями мурғи марҷони ирсияти маҳаллӣ 72 % - ро ташкил дод, ки нисбат ба кросси мазкур 8 % камтар аст.

Боби III. Кабк

3.1.Рушди кабкпарварӣ ва хусусиятҳои биологии кабк.

Парандапарварии муосир номгӯи парандаҳоеро, ки ба таври сунӣ парвариш карда мешаванд, васеъ мекунад. Намуди перспективӣ дар зиёдшавии навъҳои гӯшти паранда **кабк** мебошад. Дар Россия, Югославия, Булғория, Италия, Испания ва дигар мамлакатҳо кабкҳои хокистарӣ, сафед, тундрагӣ, виргинӣ ва кабки сангзор (кеклик) асосан бо мақсади шикор парвариш карда мешаванд. Корхонаҳои саноати кабкпарварӣ дар минтақаҳои алоҳида хеле зиёд аст. Масалан фақат дар нимҷазираи Таймур саршумори кабкҳои сафед ва тундрагиро то 1,5 млн баҳо медиҳад.

Чуқари осийӣ, маъмултарин намуди кабкҳои сангзор аст. Чуқарҳо дар Осийи Миёна, Олтой, кӯҳҳои Қафқоз, Балкан, Ҷимолой ва шимоли Чин ба сар мебаранд. Қобили зикр аст, ки кабкҳои сангзор ба таври

сунъй комилан хуб нигоҳ дошта мешаванд. Масалан, дар Тоҷикистон ва Узбекистон ин анъанайи чандинасра аст.

Тухмгузорӣ аз моҳи март то моҳи июл вобаста ба шароити иқлимӣ ҳамон маҳал давом меёбад.

Вазни миёнаи як тухм 12 – 14 г, аммо дар баъзе мавридҳо пасту баландшавии он ба назар мерасад. Тухмнокии кабкҳои хонагӣ 40 – 60 дона тухм ба як модинаро ташкил медиҳад. Ин миқдор тухмро ҳангоми дароз намудани равшанӣ гирифтани мумкин аст. Аз моҳи январ сар карда давомнокии равшаниро то 15 соат дар як шабонарӯз зиёд карда мешавад. Дар шароити хонаводагӣ ҳангоми парвариши хуб кабкҳои осӣгӣ то 20 сол умр мебинанд.

3.2. Таъсири таъсири намудҳои кабк

Кабки сангзор. Ин паранда андозаи миёна дошта сохти баданаш зич аст ва вазни зиндааш аз 300 то 700 г мешавад. Дар ҳама ҷойҳо ин паранда муқимӣ мебошад. Ранги ҷуваро боли кабки сангзор ҷилои қаҳваранг ва зарди сурхтоб, қисман тобиши бӯр, гулобии маймонанд ва осмонранг медиҳад.

Тухмгузорию модинаи ин намуд дар 4 моҳаги оғоз менамояд. Вазни тухми онҳо аз 15 г зиёд нест. Онҳо аз 40 то 60 дона тухм мегузоранд. Агар ҳангоми нигоҳдори ба таври сунъӣ давомнокии равшаниро зиёд кунем дар 48 соат 3 дона тухм гирифтани мумкин аст. Тухми онҳо пеш аз инкубатсия дар ҳарорати 13 – 20 дараҷа ва намии нисбии 60 % то 3 ҳафта нигоҳ дошта мешавад. Давомнокии давраи инкубатсия 23 – 25 шабонарӯз давом меёбад.

Кабки хокистарранг. Дарозии бадан наздиқӣ 35 см. Вазни зиндаи наринаҳо 500 г, модинаҳо 350 г буда, болу пар хокистарӣ бо холҳои сиёҳтоби кӯндаланг, дар паҳлуҳо раҳҳои қаҳваранг, дар болои қафаси сина доғи наълшакл дорад. Ҷуваро боли модина каме тираанг аст. Кабки хокистарранг дар Аврупо ва Осиёи Ғарбӣ паҳн гаштааст. Дар заминҳо, пуштаҳо ва буттазорҳо ё дар наздикии бешазори муҳофизати киштзор ба сар мебаранд. Лонагузорӣ дар боло замин буда, 12 – 20 дона тухм мегузоранд. Ҷуҷабарорӣ 24 – 25 шабонарӯз бо иштироки нарина ва модина давом меёбад.

3.3. Сифати тухми кабк

Таркиби тухми кабк аз ҷиҳати ғизонокӣ аз тухми мурғ бартарӣ дорад. Мавҷудияти ҳамаи витаминҳо ва микроэлементҳо 4 – 5 маротиба нисбати тухми мурғ зиёд аст.

Дар таркиби тухми кабк витаминҳои гурӯҳи В: В1 – 0,13 мг, В2 – 0,79мг, В3 – 0,15мг; В4 – 263,4мг; В5 – 1,761мг; В6 – 0,15мг; В9 – 66мкг; Қиммати энергетикӣ тухми кабк: Калориянокӣ 168 ККал дар 100 г.

Равғанҳо – 13,1 г

Сафедаҳо – 11,9 г

Карбогидратҳо 0,6 г

Қимати озуқавии тухми кабк
 Хокистар - 1,2 г
 Моно ва дисахаридҳо – 0,6 г
 Холестерин - 600 мг
 Кислотаҳои рағғани сер – 3,7 г
 Об - 73,3 г

Истеъмоли тухми кабк барои беҳтар намудани фаъолияти узвҳои ҳаётан муҳими инсон мусоидат менамояд.

Аз ин лиҳоз, зиёд намудани саршумори кабк бо назардошти хусусияти хоси он, парвариши онҳо дар шароити хушқу гарми Тоҷикистон ба мақсад мувофиқ мебошад.

Инкубатсияи тухм ва парвариши ҷӯҷаҳо дар ҳама мавсими сол – заминаи асоси барои ташкили истеҳсоли тухм ва ғӯшти паранда дар асоси саноати ва солона таъмин намудани аҳолии мамлакати мо бо ин маҳсулоти парҳезӣ мебошад.

Бо назардошти ин омӯзиши сифати инкубатсионии кабкҳои популятсияҳои гуногун дар хоҷагии ҶДММ “Шайх Холмаҳмад” –и ноҳияи Рӯдакӣ гузаронида шуд.

Натиҷаҳои таҳқиқот. Муайян гардид, ки нишондодҳои вазни тухми кабкҳои маҳаллӣ дар давраи аввали маҳсулноқӣ 12,51 г, вазни нисбии сафедӣ 55,4%, зардӣ 34,6% ва пӯчоқ 9,8%, индекси шакли тухм 66,4%-ро ташкил дода ба талаботи меъёрҳои сифати тухми кабк дар давраи аввали маҳсулноқӣ ҷавобгӯ мебошад (Ҷадвали 11).

Ҷ - 11.- Нишондодҳои сифати морфологии тухми кабк дар давраи аввали маҳсулноқӣ

№ тухм	Вазн, г	Зардӣ		Сафедӣ		Пӯчоқ		Диаметр, мм		Индекси шакли тухм, %
		г	%	Г	%	г	%	дарозӣ	васеъ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11,25	4,20	37,3	5,93	52,7	1,12	9,95	31,7	22,2	71,0
2	13,60	4,60	33,8	7,66	56,3	1,34	9,85	33,3	21,4	64,3
3	12,99	4,42	34,0	7,34	56,5	1,23	9,46	32,6	20,5	62,8
4	12,12	4,10	33,8	6,66	54,9	1,36	11,2	31,8	21,8	68,5
5	13,20	4,24	32,1	7,54	57,1	1,42	10,7	32,8	20,5	60,9
6	12,65	4,36	34,4	6,97	55,1	1,32	10,4	33,1	20,8	62,8
7	11,70	4,05	34,6	6,50	55,5	1,15	9,8	31,8	21,6	67,9
8	11,47	4,28	37,3	6,10	53,2	1,09	9,5	32,4	22,4	69,1
9	13,62	4,78	35,0	7,82	57,4	1,02	7,5	32,7	21,3	65,1
10	12,54	4,32	34,4	6,96	55,5	1,26	10,0	31,2	22,5	72,1
Миёна	12,51	4,33	34,6	6,94	55,4	1,23	9,8	32,3	21,5	66,4

Таҳқиқот оид ба омузиши сифати биёҳимиявии тухми бедонаҳои зотҳои гуногун дар чадвали 12 оварда шудааст.

Ч – 12. Сифати биёҳимиявии тухми кабк

Номгӯи ташхисҳо	Популятсияҳои кабк	
	Маҳаллӣ	Эронӣ
Вазни тухм, г	18,4	20,6
Туршноқӣ, мл КОН	3,8	4,0
Каротиноид, мг/кг	8,32	8,32
Протеин, %	11,3	11,8
Калсий, %	5,4	5,9

Маълумотҳои дар чадвал овардашуда аз он далолат медиҳанд, ки нишондодҳои туршноқӣ ва каротиноидҳо дар тухми кабкҳои популятсияҳои омукташуда фарқи зиёд надошта вазни тухм ва мавҷудияти протеин ва калсий дар тухми популятсияҳои эронӣ бештар мебошад.

Бордоршавии тухмҳои инкубатсионӣ ва баромади ҷӯҷаҳои кабкҳои популятсияҳои гуногун дар чадвали 13 оварда шудааст.

Ч -13.-Бордоршавии тухмҳои инкубатсионӣ ва баромади ҷӯҷаҳои кабкҳои популятсияҳои гуногун, %

Р/Т	Нишондод	Кабкҳои популятсияи эронӣ	Кабкҳои маҳаллӣ
1.	Миқдори умумии тухмҳои инкубатсионӣ, дона	100	100
2.	Баромади тухмҳои инкубатсионӣ, дона	87	85
3.	Бордоршавии тухм	80	78
4.	Баромади умумии ҷӯҷаҳо	81	77
5.	Баромади ҷӯҷаҳои коршоам	75	72

Таҳлили натиҷаҳои ба даст омада аз он далолат медиҳанд, ки баромади тухмҳои инкубатсионӣ 85 – 87%, бордоршавии тухм 80 - 82%, баромади умумии ҷӯҷаҳо 77 – 81% ва баромади ҷӯҷаҳои коршоам 72 – 75% -ро ташкил медиҳанд. Нишондодҳои хуб дар кабкҳои популятсияи эронӣ ба назар мерасад.

Пешниҳод оид ба беҳтар кардани сифати озуқавӣ ва инкубатсионии тухми бедона, мурғи марҷон ва кабк дар шароити Тоҷикистон.

Бо мақсади беҳтар кардани сифати озуқавӣ ва инкубатсионии тухми бедона, мурғи марҷон ва кабк дар шароити Тоҷикистон пешниҳод карда мешавад:

1. Таҳлили натиҷаи таҳқиқот оид ба омӯзиши сифати морфологӣ, химиявӣ ва инкубатсионии тухми зотҳои бедонаҳои дар ҷумҳурӣ парваришёбанда аз он далолат медиҳад, ки медиҳанд, ки онҳо дар ҳудуди меъёрҳои қабулгардида қарор доранд. Аз ин лиҳоз бедонаҳои зотҳои японӣ, англисии сиёҳ ва фараон, ки сифати хуби тухми доранд, парвариши онҳо дар шароити Тоҷикистон ба мақсад мувофиқ мебошад;
2. Нишондодҳои сифати морфологӣ, химиявӣ ва инкубатсионии тухми мурғи марҷони кросси «Сафеди қафаси синапахм» ва ирсиятҳои маҳаллӣ аз он далолат медиҳад, ки тухмашон сифати хуби инкубатсионӣ доранд ва парвариши онҳо дар қатори популятсияҳои маҳаллӣ дар шароити ҷумҳурӣ барои зиёд намудани саршумори мурғи марҷон ва истеҳсоли гӯшти парҳезӣ мусоидат менамояд.
3. Омӯзиши сифати морфологӣ, химиявӣ ва инкубатсионии тухми кабки популятсияҳои эронӣ ва маҳаллӣ аз он далолат медиҳад, ки тухми популятсияҳои эронӣ сифати хуби инкубатсионӣ доранд ва парвариши онҳо дар шароити Тоҷикистон барои зиёд намудани саршумори кабкҳо ва истеҳсоли гӯшти парҳезӣ мусоидат менамояд.

Адабиёт

- 1.Афанасьев Г.Д., Пигарева М.Д. Препелеводство. М:Росагропромиздат. 1989. 103 с.
- 2.Пигарева М.Д. Разведение перепелов. –М.: Россельхозиздат. 1978. – 78с.
3. Орлов М.В., Быховец А.У.,Злочевская К.В. Инкубация. М.: Колос, 1982.
- 4.Третьяков Н.П. и Крок Г.С. Инкубация с основами эмбриологии. М.: Колос, 1978.
- 5.Яйца куропатки.Сайт foodandhealth.ru <https://foodandhealth.ru> >Яйца, 2018 г.

Мундариҷа

Муқаддима	4
Боби I. Бедонаҳо	5
1.1. Рушди бедонапарварӣ ва хусусиятҳои биологии бедонаҳо	5
1.2. Тавсифи зотҳои бедонаҳои дар ҷумҳури парваришбанда	8
1.3. Сифати тухми бедонаҳо	8
Боби II. Мурғи марҷон	12
2.1. Рушди мурғи марҷонпарварӣ ва хусусиятҳои биологии мурғи марҷон	12
2.2. Тавсифи ирсиятҳои гуногуни мурғи марҷон	13
2.3. Сифати тухмҳои инкубатсионии мурғи марҷон	14
Боби III. Кабк	17
3.1. Рушди кабкпарварӣ ва хусусиятҳои биологии кабк	17
3.2. Тавсифи намудҳои кабк	18
3.3. Сифати тухми кабк	18
Пешниҳод оид ба беҳтар кардани сифати озуқавӣ ва инкубатсионии тухми бедона, мурғи марҷон ва кабк дар шароити Тоҷикистон	21
Адабиёт	21

