



**ДОНИШГОҶИ АГРАРИИ ТОҶИКИСТОН
БА НОМИ ШИРИНШОҶ ШОҶТЕМУР**

Қ. Ҳ. ҚАҲОРОВ, Д.А.БОБОАЗИЗОВ, Т.К.МИРЗОЕВ

ДАСТУРИ ТАЪЛИМӢ

**(фунгитсидҳо: аз фанни химояи наботот барои таҳсилоти
бакалавр, магистр ва фосилавӣ)**



ДУШАНБЕ, 2025

«Тасдик мекунам»
муовини ректор оид ба таълим
дотсент Бобозода Ш.Қ.

аз «_____» _____ с.2024

ДАСТУРИ ТАЪЛИМӢ

(фунгитсидҳо: дастури таълимӣ барои машғулиятҳои амалӣ ва мустақилонаи донишҷӯён)



ТДУ 632.936.2

Дастури таълимии мазкур барои донишҷӯёни ихтисосҳои равияҳои агрономӣ, боғдорӣ ва агробизнес, инчунин ба хоҷагидорону фермерони хавасманд пешниҳод карда мешавад.

Муқарризон: **Толихов Ҷ.А.**-мудири шуъбаи ҳимояи растаниҳои Институти боғу тоқпарварӣ ва сабзавоткорӣ АИКТ, номзади илмҳои кишоварзӣ.
Худойкулов Б.С.- дотсенти кафедраи хоҷагии ҷангал ва бунёди ҷаманзори ДАТ ба номи Ш.Шоҳтемур, номзади илмҳои кишоварзӣ

Мухаррир: **Дӯстов К.О.** -мудири кафедраи забони тоҷикӣ
ДАТ ба номи Ш. Шоҳтемур, дотсент

Бо қарори Шурои методии Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур аз «26» октябри соли 2024, протоколи №2 ба ҷоп тавсия карда шудааст.

© **Қаҳорев К.Ҳ., Бобоазизов Д.А., Мирзоев Т.К.**

МУНДАРИҶА

ТАВСИФИ ФУНГИТСИДҲО ВА ИСТИФОДАИ ОНҲО



Сарсухан	4
Моеъи бордосӣ	5
ХОМ	7
Сулфур (<i>Олтингӯгирди хока</i>)	9
Арсерид	10
Ридомил Голд Мс	11
Байлетон	12
Топаз	14
Топсин-М	16
Тилт	18
Фоликур	19
Панч	20
Курзат Р	21
Колосал	22
Косайд 2000	23
Заҳролудкунандаҳо	24
Бронотак	24
Витавакс 200 ФФ	25
Раксил	26
Суми - 8 ФЛО	27
Видат Л (нематитсид)	28
Истифодабарии воситаи ҳифзи растаниҳо дар зироатҳои асосии кишоварзӣ	29
Амалиётҳои шартӣ	31
Адабиёт	32
..	



САРСУХАН

Пеститсидҳо тибқи таъиноташон ба захрдоруҳои кимиёвӣ нишонаи захрнок дохил мешаванд. Маъноӣ калима, ки решааш лотинӣ: «пеститс» - мараз ва «сидо» мекушам мебошад. Пеститсидҳо барои мубориза бар зидди ҳашаротҳои зараррасон, касалиҳои растанӣ ва алафҳои бегона истифода мебаранд. Гуфтан мумкин, ки ин яроқи инсон аст, ки бо ёрии онҳо барои ҳосил бо рақибашон - ҳашаротҳо, барангезандаҳои касалиҳо ва алафҳои бегона «мубориза» мебаранд.

Пеститсидҳо аз рӯи истифодабарӣ ба гурӯҳҳои зерин тақсим мешаванд:

- *Инсектисидҳо ва акаритсидҳо - захрдоруҳо барои мубориза бар зидди ҳашаротҳо ва тортанакканаҳо.*
- *Гербитсидҳо - захрдоруҳо барои мубориза бар зидди алафҳои бегона.*
- *Фунгитсидҳо - захрдоруҳо барои мубориза бар зидди касалии растанӣҳо.*

Истифодаи пайвастаҳои кимиёвӣ мубориза бар зидди ин ё он мавзеи зараррасон, ба муҳити атроф ва сиршти инсон зарари манфӣ мерасонад. Бинобар ҳамин барои истифодаи оқилонаи пеститсидҳо диққати ҷиддӣ дода, ҳангоми бағоят зарурат будан ва дар якҷоягии дигар усулҳои ҳифз (агротехникӣ, биологӣ ва механикӣ) гузаронидан лозим аст.

Фунгитсидҳо феълан ба пешгирикунанда (муҳофизавӣ) ва табобатӣ (нест кардан) чудо мешаванд. Фунгитсидҳои пешгирикунандаро бо мақсади пешгирӣ истифода мебаранд. Онҳо то рӯй додани сироятёбии растанӣҳо истифода мебаранд. Онҳо сироятёбии касалиро пешгирӣ мекунад ва ба неш задани спораҳо (конидий) ва инкишофи қадӣ найчаҳои сирояткунанда таъсир мерасонад. Захрдоруҳои мазкурро табобатӣ меноманд, зеро баъди сироятёбӣ ҳангоми коркард бо онҳо касалии растанӣҳо паҳн менамояд.

Инсектисидҳо аз рӯи таъсиринокӣ ба алоқавӣ ва мунтазам чудо мешаванд. Фунгитсидҳои мунтазам гуфта захрдоруҳо дар назар дошта мешавад, ки қудрати ба рағу пайи растанӣҳо ҳаракат кардан дорад. Аксар ҳолатҳо фунгитсидҳои мунтазам амалиёти табобатиро доранд. Фунгитсидҳои алоқавӣ бошад дар сатҳи ҳамвори растанӣ боқӣ мемонад.

Тибқи таъиноташон **фунгитсидҳо** ба захрдоруҳо барои коркарди тухмиҳо - захролудкунанда ва фунгитсидҳое, ки барои пошидан ба растанӣҳо, дохили хок кардан, ҳамчунин коркарди маҳсулот ҳангоми захира кардани онҳо чудо мешаванд.

Ҳангоми истифодаи фунгитсидҳо барои таъсиррасонии бобарори онҳо хело муҳим аст, ки ба болои растанӣҳо бояд пурра захрдору пошида шавад. Захрдору аввал ба миқдори зиёде об ҳал менамоянду сипас барои пошидан дорупошакҳои махсус ва ё генераторҳои аэрозолиро истифода мебаранд.

Инкишофи устуворӣ ба **фунгитсидҳои табобатӣ** хеле зуд-зуд ба амал меояд ва чараёни мазкур нисбат ба инкишофи устуворӣ фунгитсидҳои пешгирикунанда зудтар амалӣ мешаванд. Бинобар ҳамин ҳангоми гузаронидани чораҳои муҳофизатӣ фунгитсидҳои пешгирикунандаро истифода бурдан лозим аст.

Моеъи бордосӣ

Фунгитсиди амалаш муҳофизӣ алоқавӣ

Моддаи таъсиркунанда: Купороси мис (дахони фаранг) + Оҳак

Механизми амалкунанда

Фунгитсиди амалаш муҳофизӣ алоқавӣ. Бо сабаби нозукии махсус он қудрати ниҳоят баланди часпандагӣ дорад. Маҳлулаш молики самаранокии баланд ва давраи таъсири давомнокии заруриаш барои коркарди барвақтӣ ва бевақтии тобистона дорад. Имкон медиҳад, ки фавқулодда бо касалиҳои гуногун самаранок мубориза бурда шавад. Соҳиби қувваи махсуси бактериостатикӣ мебошад, ки истифодаи васеи онро барои пешгирии касалиҳои бактериалӣ тасдиқ менамояд. Заҳрдору барои тайёр намудан талаби махсус дорад.

Хусусиятҳои истифодабарӣ

Тавсия дода мешавад, ки заҳрдоруро дар дарахтони мевагӣ ва зироатҳои сабзавотӣ бар зидди спектори васеи касалиҳои занбӯруғӣ ва бактериалӣ истифода баранд. Тайёр намудани маҳлули корӣ тез гузаронида мешавад ва суспензияи ба даст оварда устувории баланд дорад. Тавсия дода мешавад, ки аввали баҳор дар давраи оромии растанӣ бо маҳлули 3% дорупошии сабз гузаронида шавад ва дар давраи нашъунамо ба ҳамаи зироатҳо бемаҳдуд маҳлули 1% истифода бурда шавад. Коркарди охири 28 рӯз пеш аз чамъоварии ҳосили себ, ангур, ҳамчунин 10 рӯз пеш аз чамъоварии меваи помидорҳо гузаронида шавад.

Тайёр кардани маҳлули корӣ;

Барои ба даст овардани моеъи 1 % бордосӣ 1кг даҳони фаранг ва 1 кг оҳаки навшукуфонидашуда ва 100 литр об мегиранд. Дар зарфи чӯбин ва ё пластмассагӣ (металлиро истифода бурдан мумкин нест) 50 литр оби гарм ва дар он даҳони фарангро маҳлул мекунанд.

Дар зарфи дигар 1 кг оҳахро мешукуфонанд ва ба он 10 литр об мерезанд. Шири ҳосилшудаи оҳакиро соф мекунанд ва то 50 литр об илова мекунанд. Вақте, ки ҳарду маҳлул хунук мешавад, маҳлули даҳони фарангро бо фавраки борик ба шираи оҳаки рехта бо чидду чаҳд меомезанд. Хеле муҳим аст, ки нишондоди пайдарҳамӣ риоя карда шавад.

Моеъи дуруст тайёр кардашудаи бордосӣ ранги кабудӣ осмонӣ ва бетарафӣ ва ё ишқорнокии аксуламалаш суғуст дорад.

Барои муайян намудани аксуламал ба моеъ қоғазӣ лакмусӣ мепартоянд. Агар қоғазчаи сурх кабуд шавад ва кабудӣ тағйир наёбад моеъи бордосӣ дуруст тайёр карда шудааст.

Агар чунин қоғазак набошад, ба моеъ ягон қисми оҳанин (қорд ва ё мех) мепартоянд. Агар баъди 2 - 3 дақиқа дар қисм ранги сурхчатоби мис пайдо шавад, ба он шири оҳакиро илова кардан лозим аст.

Ба сифати моеъи бордосӣ сифати оҳак ва ҳарорат таъсир мекунанд. Ҳангоми омехтан чӣ қадаре маҳлул хунуктар бошад, ҳамон қадар беҳтар аст.

Агар зарурати тайёр кардани маҳлули 3% пайдо шавад, он вақт ба таври мувофиқ 3 кг даҳони фаранг ва 3 кг оҳак мегиранд.

Заҳрнокшавӣ

Дар меъёри тавсияшуда ба наботот безаҳр мебошад. Заҳрдору барои занбӯри асал миёназаҳр аст. Моеъи бордосӣ барои ҳашаротҳои ғайриҳашаротӣ камзаҳр буда, ҳангоми аз ҳад зиёди истифодабарии меъёри сарфа дар давраи нашъунамо ба сӯхтан ва азияти сабзиши мева ва сабзавотҳо оварда мерасонад. Моеъи бордосӣ бо заҳрдорҳои дигар ғунҷошиннопазир аст.

Меъри сарфа ва мавзеи зараррасон

Зироат	Мавзеи зараррасон	Мухлати қорқард
Ток	Антракноз	махлули 3% то пайдошавии муғчабандӣ, махлули 1% дар давраи нашъунамо
Себ	Қўтур, монилиоз, саратони бактериалӣ	махлули 3% то пайдошавии муғчабандӣ, махлули 1% дар давраи нашъунамо
Помидор	Фитофтороз, алтернариоз, доғзании сиёҳи бактериалӣ	махлули 1% дар давраи нашъунамо
Картошка	Фитофтороз	махлули 1% дар давраи нашъунамо
Пиёз	Пероноспороз, занга, пўсишхо	махлули 1% дар давраи нашъунамо
Бодиринг	Антракноз, пероноспороз, аскохитоз, доғзании зайтунӣ, бактериоз.	махлули 1% дар давраи нашъунамо
Шафтолу	Бурмашавии барги шафтолу, саратони бактериалӣ	махлули 3% то пайдошавии муғчабандӣ
Зардолу	Клястероспориоз (доғзании сўрохи), монилиоз	махлули 3% то пайдошавии муғчабандӣ махлули 1% дар давраи нашъунамо
Олуча - бандак ва гелос	Клястероспориоз (доғзании сўрохи), монилиоз, саратони бактериалӣ	махлули 3% то пайдошавии муғчабандӣ махлули 1% дар давраи нашъунамо



ХОМ

Фунгитсиди амалаш ҳифзии алоқавӣ

Моддаи таъсиркунанда: Хлорокиси мис

Шакли ташреҳкунанда: Хокаи намкардашуда

Механизми амалкунанда

ХОМ амали пешгирикунандаи касалӣ, табобатӣ ва нобуд кардан дорад. Хлорокиси мис фермент ва қисматҳои ҳаётан муҳими ҳуҷайраҳои зарароварандаи занбӯруғро пахш менамояд. Тибқи самаранокиаш заҳрдору амалан аз моеъи бордосӣ гузашт намекунад, аммо дар болои баргҳо хуб нигоҳ дошта намешавад. Ба равшаниӣ офтоб, намӣ ва ҳарорати баланд устувор.

Хусусиятҳои истифодабарӣ

Моеъи кориро барои пошидан худи ҳамон рӯз истифода бурдан лозим аст. Давраи амали муҳофизаташ 10 - 14 рӯз буда, суръати таъсирнокиаш на бештар аз 3 рӯз аст. Маҳлули кориро ба растанӣ дар нашъунамо ҳангоми пайдошавии нишонаҳои касалӣ мепошанд, ки баробар тар шудани баргҳо таъмин гардад. Устувории барангензандагони касалиҳо ба заҳрдору пайдо намешавад.

Заҳрнокшавӣ

Заҳрдору барои бисёрии зироатҳо заҳрнок нест, вале дар баъзе растаниҳо ҳассос дар ҳавоӣ намнок сӯзиш ва дар меваҳо тӯри сиёҳтоб пайдо шуданаш мумкин. Бинобар он дар минтақаи тобистонаш хушк самаранокии заҳрдору нисбат дар ҳавоӣ намнок бештар аст. ХОМ барои занбӯри асал камзаҳр буда, барои болиғи тиллоҷашмак заҳрнок нест, вале барои трихограмма хатарнок аст. Бо бисёрии пеститсидҳо, фаъолияти биозаҳрдорухоро дар асоси Батсиллюс туриенгиенсис паст намегардонад.

Меъёри сарфа ва мавзеи зараррасон

Зироат	Мавзеи зараррасон	Меъёри сарфа (кг/га)	Мухлати коркард	Вақти интизорӣ (рӯз)	Маротибаи коркард
Картошка	Фитофтороз, макроспориоз, алтернариоз	2,4 – 3,2	Пошидан дар давраи нашъунамо бо маҳлули кории 0,4%	20	5
Лаблабуи қанд	Серкоспороз	3,2 – 4,0	Пошидан дар давраи нашъунамо	20	3
Помидор	Фитофтороз, макроспориоз, доғзании сиёҳтоб	2,4 – 3,2	Пошидан дар давраи нашъунамо бо маҳлули кории 0,4%	20	4
Бодиринг	Перноспороз, атракноз, бактериоз	2,4	Пошидан дар давраи нашъунамо	20	3
Пиёз	Пероноспороз			20	3
Себ, нок, биҳӣ	Қўтур, монилиоз, саратони бактериалӣ	4,0 – 8,0	Пошидан дар давраи нашъунамо бо маҳлули кории 0,4%	20	4

Калибровкакунї

Мавзеи зарарасон ↓ Майдон дар садяк →	Микдори захрдору барои 1 маротиба пур кардани дорупошак вобаста ба майдон, гр.					
	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
Фитофтороз, макроспориоз, алтернариоз (картошка)	16	32	48	64	80	96
Серкоспороз (лаблабуи қанд)	20	40	60	80	100	120
Перноспороз, антракноз, бактериоз (бодиринг)	12	24	36	48	60	72
Қўтур, монилиоз (себ, нок, бихї)	40	80	120	160	200	240

- Ҳачми 1 дорупошак - 5 - 15 литр.
- Дар саҳифаи 23 маълумоти муфассал доир ба истифодабарии ҷадвали калибровкакунї пешниҳод шудааст.
- Усули калибровкакунии концентратионї: **ХОМ - 40,0 гр. дар 10 л об.**
- Дар саҳифаи 24 маълумот доир ба усули калибровкакунии концентратионї пешниҳод шудааст.



СУЛФУР (ОЛТИНГҮГИРДИ ХОКА)

Фунгитсиди ҳифзи амалаш алоқавӣ

Моддаи тасиркунанда: Сулфур

Шакли ташреҳкунанда: 80% хока

Механизми амалкунанда

Сулфур бухор шуда ба спора ва танаи занбӯруғҳо ворид мешавад. Дар хучайраҳои барангезандаи касалӣ гидрогени сулфур ба амал меояд, ки он фаъолияти барангезандаи касалиро пахш мекунад.

Хусусиятҳои истифодабарӣ

Олтингӯирди хокамонанд - ин захрдоруи хока монанди сулфури одии рангаш зарди истифодашаванда барои мубориза бар зидди касалиҳои замбӯруғии растанӣ ва тортанакканаҳои ҳамахӯри растанӣҳо, ҳамчунин барои тайёр намудани чӯшобаи сулфури оҳакдор мебошад. Бо усули чангкунии растанӣҳо истифода мешавад. Барои мубориза бо гардзанӣ дар ҳамаи зироатҳо тавсия дода мешавад. Коркардро пагоҳии барвақт ба шабнам ва ё баъди борон дар ҳавои бешамол мегузаронанд. Тавсия дода мешавад, ки дар давраи нашъунамо истифода баранд. Барои он ки самаранокии сулфур таъмин гардад зарур аст, ки ҳамаи баргҳо баробар бо захрдору пӯшонидани шаванд. Ҳангоми ҳарорати ҳаво 20°C сулфур камсамар, вале ҳангоми бештар нисбати 35°C ба растанӣ зарар мерасонад. Вақте ки растанӣҳо аз хушкӣ азият мекашанд, олтингӯирди хокаро истифода бурдан мумкин нест.

Захрнокшавӣ

Дар шароити намнокии баланд мумкин дар баъзе зироатҳо сӯхтанӣ мушоҳида шавад. Аз ҳама бештар ба сулфур ҳассосиро навъҳои калонбарги буттамевагӣ ва кадуғиҳо дарк мекунад.

Сулфур камзаҳр барои гармхунҳо ва одам, вале ҳодисаҳои ҳастанд, ки ҳангоми аз чанги сулфур дурудароз нафас кашидан гирифтори касалии шуш шудаанд. Сулфури хокамонанд мумкин боиси пайдошавии шукуфа гардад, бинобар он зарур аст, ки қоидаҳои беҳатарӣ қатъиян риоя карда шавад.

Меъёри сарфа ва мавзеи зараррасон

Зироат	Мавзеи зараррасон	Меъёри сарфа (кг/га)	Мухлати коркард	Вақти интизорӣ (рӯз)	Маротибаи коркард
Ҳамаи зироатҳо	Гардзанӣ	15-30	Пошидан дар давраи нашъунамо	1	3-5

Калибровкакунӣ

Мавзеи зараррасон	Микдори захрдору барои 1 маротиба пур кардани дорупошак вобаста ба майдон, гр.					
	Майдон дар садяк					
Гардзанӣ	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
	150	300	450	600	750	900

- Ҳаҷми 1 дорупошак - 5 - 15 литр.
- Дар саҳифаи 23 маълумоти муфассал доир ба истифодабарии ҷадвали калибровкакунӣ пешниҳод шудааст.
- Усули калибровкакунии контсертатсионӣ: **Сулфур - 300,0 гр.**
- Дар саҳифаи 24 маълумот доир ба усули калибровкакунии контсертатсионӣ пешниҳод шудааст.

АРСЕРИД

Фунгитсиди амалаш алоқавӣ - мунтазам

Қиёсҳо: МЕТАКСИЛ

Моддаи таъсиркунанда: Металаксил + Поликарбасин

Шакли ташреҳкунанда: 60% хокаи намкардашуда

Механизми амалкунанда

Арсерид амалиёти алоқавии мунтазам дорад. Вай дар муддати 2 - 3 соат баъди коркард ба растанӣ аз баргу пояҳо дохил шуда, дар оянда ҳимоятгари он мегардад.

Хусусиятҳои истифодабарӣ

Тавсия шудааст, ки барои истифодабарии васеъ бар зидди фитофтороз ва макроспориоз дар кишти картошка дар давраи нашъунамо бо суспензияи 0,5-0,6% бо усули дорупоши ба кор баранд. Арсерид ҳамчунин барои мубориза бар зидди касалиҳои бавучудоварандаи занбӯруғҳои пероноспоровагӣ дар бодиринг ва помидор тавсия шудааст. Барои пешгирии инкишофёбии устуворӣ мувофиқи мақсад аст, ки бо фунгитсидҳои гурӯҳҳои дигари кимиёвӣ иваз карда шавад.

Заҳрноқшавӣ

Дар меъёрҳои тавсия шуда барои наботот безаҳр аст. Ҳангоми тайёр кардани омехтаи вай зарур аст, ки мутобикати он бо пеститсидҳои дигар ва заҳрноқшавии он ба зироатҳои коркард мешуда санчида шавад. Миёназаҳр, бинобар он зарур аст, ки чораҳои беҳатарӣ ва қоидаи коркард риоя шавад.

Меъёри сарфа ва мавзеи зараррасон

Зироат	Мавзеи зараррасон	Меъёри сарфа (кг/га)	Мухлати коркард	Вақти интизорӣ (рӯз)	Маротиба и коркард
Картошка	Фитофтороз, макроспориоз, алтернариоз	2,5	Дар давраи нашъунамо	20	3
Бодиринг дар замини кушод	Пероноспороз			3	2
Помидор	Фитофтороз, алтернариоз			3	3
Пиёз	Пероноспороз			5	3

Калибровкакунӣ

Мавзеи зараррасон ↓	Микдори заҳрдору барои 1 маротиба пур кардани дорупошак вобаста ба майдон, гр.					
	Майдон дар садяк →					
	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
Фитофтороз, алтернариоз (картошка)	12,5	25	37,5	50,0	62,5	75,0
Переноспороз (бодиринг)	12,5	25	37,5	50,0	62,5	75,0
Фитофтороз, алтернариоз (помидор)	12,5	25	37,5	50,0	62,5	75,0
Переноспороз (пиёз)	12,5	25	37,5	50,0	62,5	75,0

- Ҳачми 1 дорупошак - 5 - 15 литр.
- Дар саҳифаи 23 маълумоти муфассал доир ба истифодабарии чадвали калибровкакунӣ пешниҳод шудааст.
- Усули калибровкакунии контсертатсионӣ: Арсерид - 25,0 гр дар 10 л об.
- Дар саҳифаи 24 маълумот доир ба усули калибровкакунии консертатсионӣ пешниҳод шудааст.

РИДОМИЛ ГОЛД МС

Фунгитсиди пешгирикунанда, амалаш маҳвфкунандаи алоқавӣ - мунтазам

Қиёсҳо: МЕТАКСИЛ

Моддаи таъсиркунанда: Манкосеб + Металаксил

Шакли ташреҳкунанда: 68% хокаи намкардашуда

Механизми амалкунанда

Металаксил амалиёти пешгирикунандаи касалӣ, табобатӣ ва барҳамдиҳии алоқавӣ- мунтазам дорад. Вай дар муддати 0,5 - 1 соат баъди коркард аз байни барг ва поя ба растанӣ дохил мешавад, қудрати табобат кардани растанӣ дар ҳолати сирояти барвақтӣ ва ҳифзи ояндаи онро дорад. Манкосеб ташкил намудани қабати ҳифзиро метозонад.

Хусуситҳои истифодабарӣ

Металаксил барои мубориза бо касалиҳои бавучудоварандаи замбӯруғи переноспоровии картошка, ангур, бодиринг ва помидор тавсия шудааст. Коркарди аввалин - пешгирикунии касалӣ, минбаъдааш бо фосилаи 10 - 14 рӯз аст. Дорупоширо ба навбунёдҳо, растанҳои фаъолона сабзида истифода бурдан лозим, чунки дар онҳо захрдору зудтар ҳаракат мекунад. Барои пешгирии инкишофёбии устуворӣ мувофиқи мақсад аст, ки бо фунгитсидҳои гурӯҳи дигари кимиёвӣ иваз карда шавад.

Заҳрноқшавӣ

Дар меъри тавсияшудаи он ба наботот заҳрноқ нест. Ҳангоми тайёр кардани омехтааш зарур аст, ки мутобиқати он бо инсектитсидҳо ва заҳрноқшавии зироатҳои коркард мешуда санчида шаванд. Камзаҳр, вале зарур аст, ки чораҳои беҳатарӣ ва қоидаи коркард риоя шаванд.

Меъри сарфа ва мавзеи зараррасон

Зироат	Мавзеи зараррасон	Меъри сарфа (кг/га)	Мухлати коркард	Вақти интизорӣ (рӯз)	Маротибаи коркард
Картошка	Фитофтороз, макроспориоз, алтернариоз	2,5	Пошидан дар давраи нашъунамо	14	3
Бодиринг дар замини кушод	Переноспороз			5	3
Помидор	Фитофтороз, алтернариоз			10	4
Пиёз	Переноспороз			15	3

Калибровкакунии

Мавзеи зараррасон	Миқдори захрдору барои 1 маротиба пур кардани дорупошак вобаста ба майдон, гр.					
	Майдон дар садяк →					
	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
Фитофтороз, алтернариоз (картошка)	12,5	25	37,5	50,0	62,5	75,0
Переноспороз (бодиринг)	12,5	25	37,5	50,0	62,5	75,0
Фитофтороз, алтернариоз (помидор)	12,5	25	37,5	50,0	62,5	75,0
Переноспороз (пиёз)	12,5	25	37,5	50,0	62,5	75,0

- Ҳаҷми 1 дорупошак - 5 - 15 литр.
- Дар саҳифаи 23 маълумоти муфассал доир ба истифодабарии чадвали калибровкакунии пешниҳод шудааст.
- Усули калибровкакунии концентратсионӣ: **Ридомил Голд - 25,0 гр дар 10 л об.**
- Дар саҳифаи 24 маълумот доир ба усули калибровкакунии концентратсионӣ пешниҳод шудааст.

БАЙЛЕТОН

Фунгитсиди пешгирикунандаи амалаш мунтазам

Моддаи таъсиркунанда: **Триадимефон**

Шакли ташреҳкунанда: **5 % хокаи намкардашуда**

Механизми амалкунанда

Фунгитсиди мунтазам барои мубориза асосан бар зидди гардзанӣ ва зангҳо дар бисёр зироатҳои кишоварзӣ истифода бурда мешавад. Заҳрдоруро растанӣ аз байни реша ва баргҳояш ҷаббида мегирад. Амали хуби муҳофизӣ ва табобатӣ дорад.

Хусуситҳои истифодабарӣ

Заҳрдору барои ҳама намудҳои дорупошак мувофиқ мебошад. Тавсия дода мешавад, ки ҳангоми пайдошавии нишонаҳои аввалини касалӣ истифода шавад, вале дар ҳолати дер мондан бо коркард фарқ надорад, самаранокии мусбат ба назар мерасад. Барои пешгирии инкишофҳои устуворӣ тавсия медиҳанд, ки бо заҳрдорухои дигар иваз карда шавад. Ҳангоми риоя накардани тавсия ба заҳрдору зуд устуворӣ пайдо мешавад.

Заҳрноқшавӣ

Заҳрдору барои занбӯри асал, ҳашаротҳои дигари ғайдаовар ва наботот заҳрноқ намебошад. Барои гармхунҳо заҳрноқнаш миёна, боиси кӯтоҳмуддат варам кардани пӯст мегардад. Зарур аст, ки чораҳои беҳатарӣ ва қоидаи коркард риоя карда шавад.

Меъёри сарфа ва мавзеи зараррасон

Зироат	Мавзеи зараррасон	Меъёри сарфа (кг/га)	Мухлати коркард	Вақти интизорӣ (рӯз)	Маротибаи коркард
Гандуми баҳорӣ ва тирамоҳӣ	Гардзанӣ, занга, септориоз	0,5 – 1,0	Пошидан дар давраи нашъунамо бевосита бо зоҳиршавии аввалин аломатҳои касал	20	2
Чағи баҳорӣ ва тирамоҳӣ	Гардзанӣ, занга, доғзании тӯр монанд				2
Лаблабуи қанд	Гардзанӣ, занга,	0,6	Пошидан дар давраи нашъунамо	20	3
Бодиринг дар замини кушод	Гардзанӣ	0,6 – 0,12		20	4
Помидор дар гармхона		0,2 – 0,8		10	2
Себ	Гардзанӣ, кӯтур	1 - 4		20 20	6 3
Ток	Гардзанӣ, пӯсиши хокистарранг	0,15 – 0,2		30	6

Зироат	Мавзеи зараррасон	Меъёри сарфа (кг/га)	Мухлати коркард	Вақти интизорӣ (рӯз)	Маротибаи коркард
Чуворимакка	Сараки кулбадор, пӯсиши реша, фузариоз, мағораи сӯта	0,15	Пошидани кишти тухмӣ дар давраи партофтани чӯробак	20	1
Қоти сиёҳ	Гардзанӣ	0,3	Пошидан то гулкунӣ ва баъди чамъоварии ҳосил	-	2
Қулфинай	Гардзанӣ, пӯсиши хокистарранг	0,35 – 0,4	Пошидан то гулкунӣ ва баъди чамъоварии ҳосил Дар парваришгоҳҳо ва модарӣ бе маҳдудият	-	2
Олу	Сӯроҳии доғдор, пӯсиши мевагӣ, сӯхтани монилиалӣ	0,06 - 0,012	Пошидан дар давраи нашъунамо	12	1

Калибровкакунӣ

Мавзеи зараррасон ↓	Микдори захрдору барои 1 маротиба пуркардани дорупошак вобаста ба майдон, гр.					
	Майдон дар садяк →					
	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
Гардзанӣ, кӯтур (себ)	20	40	60	80	100	120
Гардзанӣ, занга, септориоз (гандум)	5	10	15	20	25	30
Гардзанӣ (помидор)	4	8	12	16	20	24
Гардзанӣ, пӯсиши хокистарранг (қулфинай)	2	4	6	8	10	12
Гардзанӣ (лаблабуи қанд)	3	6	9	12	15	18

- Ҳаҷми 1 дорупошак - 5 - 15 литр.
- Дар саҳифаи 23 маълумоти муфассал доир ба истифодабарии чадвали калибровкакунӣ пешниҳод шудааст.
- Усули калибровкакунии концентратсионӣ: **Байлетон - 10,0 гр дар 10 л об.**
- Дар саҳифаи 24 маълумот доир ба усули калибровкакунии концентратсионӣ пешниҳод шудааст.

ТОПАЗ

Фунгитсиди пешгирикунанда, табобатӣ, маҳвфкунандаи мунтазам

Моддаи таъсиркунанда: **Пенконазол**

Шакли ташреҳкунанда: **5 % эмулсияи концентратӣ**

Механизми амалкунанда

Ба гурӯҳи триазолҳо дохил мешавад. Фунгитсиди мунтазам тез ба растанӣ дохил мешавад, борон шуста намебарад, баъди 2 соати пас аз коркард инкишофёбии касалӣ қатъ мегардад.

Хусусиятҳои истифодабарӣ

Истифодаи пешгирикунанда натиҷаи беҳтарин медиҳад. Меъёри сарфаи захрдору аз давраи сабзиши зироат ва дараҷаи инкишофи касалӣ вобастагӣ дорад. Меъёри сарфаи ақаллиаш аз оғози нашъунамо истифода мешавад ва ё ҳангоми сироятшавии паст; ҳадди зиёдтарин - ҳангоми инкишофи пурраи болои барг ва ё ҳангоми сироятёбии баланд. Мухлати коркард: ҳангоми пайдошавии нишонаҳои аввалини касалӣ. Фосилаи байни коркард: 7 - 14 рӯз буда, тавсия дода мешавад, ки бо фунгитсидҳои дигари алоқавӣ барои пешгирии устувори иваз карда шавад.

Заҳрнокшавӣ

Истифодабарии захрдору мутобиқи тавсияш барои наботот заҳрнок нест. Барои муҳити атроф камхатар бошад ҳам, зарур аст, ки қоидаҳои беҳатарӣ риоя шавад.

Меъёри сарфа ва мавзеи зараррасон

Зироат	Мавзеи зараррасон	Меъёри сарфа (л/га)	Мухлати коркард	Вақти интизорӣ (рӯз)	Маротибаи коркард
Ток	Гардзанӣ	0,4 - 0,5	Пошидан дар давраи нашъунамо бо эмулсияи 0,05% захрдору	20	4
Олучабандак (модарӣ)	Коккомикоз	0,3 - 0,4	Пошидан то гулкунӣ ва баъди чамъоварии ҳосил бо эмулсияи 0,05% захрдору		2
Кулфинай	Гардзанӣ	0,3 - 0,5	Пошидан дар давраи нашъунамо бо эмулсияи 0,05 - 0,1% захрдору		
Тамашк (парваришхона)	Доғзани қирмизӣ, пӯсиши хокистарранг	0,3 - 0,6	Пошидан дар давраи нашъунамо бо эмулсияи 0,025% захрдору		
Бодиринг дар замини кушод	Гардзанӣ	0,125 - 0,5	Пошидан дар давраи нашъунамо бо эмулсияи 0,05% захрдору		
Шафтолу	Гардзанӣ, пӯсиши меваягӣ	0,5 - 1,0	Пошидан дар давраи нашъунамо бо эмулсияи 0,05% захрдору		

Қоти сиёҳ	Гардзанӣ	0,3 - 0,4	Пошидан дар давраи нашъунамо бо эмулсияи 0,025-0,05% захрдору		
-----------	----------	-----------	---------------------------------------------------------------	--	--

Калибровкакунӣ

Мавзеи зараррасон ↓	Микдори захрдору барои 1 маротиба пур кардани дорупошак вобаста ба майдон, мл						
	Майдон дар садяк →	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
Гардзанӣ (ток)		2,5	5,0	7,5	10	12,5	15,0
Гардзанӣ (қулфинай)		2,5	5,0	7,5	10	12,5	15,0
Гардзанӣ, пӯсиши хокистарӣ (шафтолу)		5,0	10	15	20	25	30
Коккомикоз (олучабандак)		20	40	60	80	100	120

- Ҳачми 1 дорупошак - 5 - 15 литр.
- Дар саҳифаи 23 маълумоти муфассал доир ба истифодабарии чадвали калибровкакунӣ пешниҳод шудааст.
- Усули калибровкакунии концентратсионӣ: **Топаз - 6,0 мл дар 10 л об.**
- Дар саҳифаи 24 маълумот доир ба усули калибровкакунии концентратсионӣ пешниҳод шудааст.



ТОПСИН-М

Фунгитсиди мунтазами ҳифзӣ ва амалаш табобатӣ

Моддаи таъсиркунанда: **Тиофанат-метил**

Шакли ташреҳкунанда: **70 % хокаи намкардашуда**

Механизми амалкунанда

Заҳрдоруи амалаш мунтазами ҳифзӣ ва табобатӣ. Ба растанӣ аз байни решааш дохил мешавад ва бо системаи рағҳо ба боло ҳаракат мекунад. Давраи муҳофизаташ 12 - 15 рӯз буда, бар зидди гардзанӣ самаранок мебошад.

Хусусиятҳои истифодабарӣ

Дар об кам маҳлул. Барои дорупошакҳои дастӣ коршоём аст. Барои пошидани растаниҳо дар давраи нашъунамо, ҳангоми пайдошавии нишонаҳои аввалини касалӣ тавсия шудааст. Заҳрдору бо заҳрдоруҳои дар таркибаш мисдошта мутобик нест. Ҳангоми истифодабарии пайдарпай ба заҳрдору зуд устуворӣ пайдо мешавад.

Заҳрнокшавӣ

Дар вояи тавсия додашуда барои наботот беаҳр аст, ба хатарнокии синфи IV тааллуқ дорад. Барои ҳайвонҳои гармхун камзаҳр аст. Аз байни пӯст суғ дохил мешавад, пардаи луобиро озор намедиҳад. Барои моҳӣ заҳрнок мебошад. Зарур аст, ки аз ифлосшавии обанбор ва чашмаҳои оби нӯшокӣ аз боқимондаҳои заҳрдору ва оби он, ки барои шустушӯи зарфу таҷҳизотҳои дигар истифода шудаанд, бояд худдорӣ кард. Барои парандаҳо ва занбӯри асал камзаҳр аст. Барои тухмҳои тиллоҷашмак хатарнок буда, барои кирмина бехатар аст.

Меъёри сарфа ва мавзеи зараррасон

Зироат	Мавзеи зараррасон	Меъёри сарфа (кг/га)	Мухлати коркард	Вақти интизорӣ (рӯз)	Маротибаи коркард
Гандум, чави баҳорӣ ва тирамоҳӣ	Гардзанӣ	1,0 - 1,2	Пошидан дар давраи нашъунамо	20	2
Лаблабуи қанд	Гардзанӣ, серкоспороз	0,6 – 0,8		20	3
Бодиринг дар замини кушод	Гардзанӣ,	0,8 – 1,0		7	4
Себ, нок	Гардзанӣ, қўтур, монилиоз	1 - 2		20	5
Олучабандак	Коккомикоз	1,0		20	4
Ток	Гардзанӣ, пўсиши хокистарранг	1,0 – 1,5		30	5
Қоти сиёҳ	Гардзанӣ, антракноз	0,8 – 1,0	Пошидан то гулкунӣ ва баъди чамъоварии ҳосил. Дар парваришгоҳҳо ва модарӣ бе маҳдудият	-	2
Шафтолу	Гардзанӣ, қўтур, монилиоз	2,9	Пошидан дар давраи нашъунамо бо маҳлули 0,29% корӣ	30	1

Олу	Сӯрохии доғдор, пӯсиши мевағӣ, монилиоз	2,0	Пошидан дар давраи нашъунамо бо маҳлули 0,1 - 0,2% корӣ	16	2
-----	-----------------------------------------------	-----	------------------------------------------------------------------	----	---

Калибровкакунӣ

Мавзеи зараррасон ↓	Микдори захрдору барои 1 маротиба пур кардани дорупошак вобаста ба майдон, гр.						
	Майдон дар садяк →	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
Гардзанӣ (гандум, чав)		6	12	18	24	30	36
Гардзанӣ, серкоспороз (лаблабуи қанд)		4	8	12	16	20	24
Қўтур, гардзанӣ, монилиоз (мевағиҳо)		10	20	30	40	50	60
Гардзанӣ (бодиринг)		5	10	15	20	25	30

- Ҳаҷми 1 дорупошак - 5 - 15 литр.
- Дар саҳифаи 23 маълумоти муфассал доир ба истифодабарии чадвали калибровкакунӣ пешниҳод шудааст.
- Усули калибровкакунии концентратсионӣ: **Топсин-М - 15,0 гр. дар 10 л об.**
- Дар саҳифаи 24 маълумот доир ба усули калибровкакунии концентратсионӣ пешниҳод шудааст.



ТИЛТ

Фунгитсиди амалаш ҳифзӣ ва маҳвфкунанда

Моддаи таъсиркунанда: **Пропиконазол**

Шакли ташреҳкунанда: **25 % ЭМУЛСИЯИ КОНСЕНТРАТӢ**

Механизми амалкунанда

Заҳрдоруи амалаш мунтазами муҳофизӣ ва табобатӣ. Ба растанӣ дохил мешавад ва бо системаи рағҳо ҷой иваз мекунад. Давраи ҳифзиаш 14 - 15 рӯз тӯл мекашад. Бар зидди занги зард, сиёҳтоб ва поягӣ, гардзанӣ самаранок аст.

Хусусиятҳо истифодабарӣ

Дар об хуб ҳал мешавад. Барои дорупошакҳои дастӣ мувофиқ мебошад. Барои дорупошии растанӣ дар давраи нашъунамо, ҳангоми пайдошавии аввалин нишонаҳои касалии тавсия шудааст. Заҳрдору бо заҳрдоруҳои дар таркибаш мисдошта мутобиқ нест.

Заҳрноқшавӣ

Ҳангоми истифодабарии заҳрдору чиддӣ мутобиқи тавсия барои наботот заҳрнок нест. Заҳрноқиаш бо эътидол барои муҳити атроф. Зарур аст, ки қоидаи бехатарӣ риоя шавад. Барои парандаҳо, занбӯри асал ва моҳӣ беаҳр аст.

Меъёри сарфа ва мавзеи зараррасон

Зироат	Мавзеи зараррасон	Меъёри сарфа (л/га)	Мухлати коркард	Вақти интизорӣ (рӯз)	Маротибаи коркард
Гандум, ҷави баҳорӣ ва тирамоҳӣ	Зангаи зард, сиёҳтоб, поягӣ Гардзанӣ	0,5	Пошидан дар давраи нашъунамо	20	2

Калибровкакунӣ

Мавзеи зараррасон	Миқдори заҳрдору барои 1 маротиба пур кардани дорупошак вобаста ба майдон, мл					
	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
Майдон дар садяк						
Касалии зангаҳо, гардзанӣ (гандум, ҷав)	2,5	5	7,5	10,0	12,5	15,0

- Ҳаҷми 1 дорупошак - 5 - 15 литр.
- Дар саҳифаи 23 маълумоти муфассал доир ба истифодабарии чадвали калибровкакунӣ пешниҳод шудааст.
- Усули калибровкакунии концентратсионӣ: **Тилт - 5,0 мл дар 10 л об.**
- Дар саҳифаи 24 маълумот доир ба усули калибровкакунии концентратсионӣ пешниҳод шудааст.



ФОЛИКУР

Фунгитсиди амалаш мунтазами ҳифзӣ

Моддаи таъсиркунанда: **Тебуконазол + триадимефон**

Шакли ташреҳкунанда: **22,5 % эмулсияи концентратӣ**

Механизми амалкунанда

Заҳрдори амалаш мунтазами муҳофизӣ. Ба растани дохил мешавад ва дар системаи рағҳо хуб ҷой иваз мекунад. Давраи муҳофизаташ 15 рӯз тӯл мекашад. Бар зидди занги зард, сиёҳтоб ва пояғӣ, гардзани гандум, пирикуляриози шолӣ, гардзанӣ (оидиум) ва антракнози ток самаранок аст.

Хусусиятҳои истифодабарӣ

Дар об хуб ҳал мешавад. Барои дорупошакҳои дастӣ мувофиқ мебошад. Барои дорупошии растани дар давраи нашъунамо, ҳангоми пайдошавии аввалин нишонаҳои касали тавсия шудааст.

Заҳрноқшавӣ

Ҳангоми истифодабарии заҳрдору чиддӣ мутобиқи тавсия барои наботот заҳрноқ нест. Заҳрноқиаш бо эътидол барои муҳити атроф. Зарур аст, ки қоидаи бехатарӣ риоя шавад. Барои занбӯри асал ва моҳӣ заҳрноқ аст.

Меъёри сарфа ва мавзеи зараррасон

Зирот	Мавзеи зараррасон	Меъёри сарфа (л/га)	Мухлати коркард	Вақти интизорӣ (рӯз)	Маротибаи коркард
Гандум, ҷави баҳорӣ ва тирамоҳӣ	Зангаи зард, сиёҳтоб, пояғӣ. Гардзанӣ	1,0	Пошидан дар давраи нашъунамо	20	2
Шолӣ	Пирикуляриоз	0,4		20	2
Ток	Гардзанӣ, антракноз	0,3		20	2

Калибровкакунӣ

Мавзеи зараррасон	Микдори заҳрдору барои 1 маротиба пур кардани дорупошак вобаста ба майдон, мл					
	Майдон дар садяк →					
Касалии зангаҳо, гардзанӣ (гандум, ҷав)	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
Пирикуляриоз (шолӣ)	5,0	10,0	15,0	20,0	25,0	30,0
	2,0	4,0	6,0	8,0	10,0	12,0

- Ҳаҷми 1 дорупошак - 5 - 15 литр.
- Дар саҳифаи 23 маълумоти муфассал доир ба истифодабарии чадвали калибровкакунӣ пешниҳод шудааст.
- Усули калибровкакунии концентратсионӣ: **Фоликур - 10,0 мл дар 10 л об.**
- Дар саҳифаи 24 маълумот доир ба усули калибровкакунии концентратсионӣ пешниҳод шудааст.

ПАНЧ

Фунгитсиди амалаш мунтазами ҳифзӣ ва маҳвфкунанда

Моддаи таъсиркунанда: **Флусилазол**

Шакли ташреҳкунанда: **400г/л эмулсияи концентратӣ**

Механизми амалкунанда

Фунгитсиди амалаш пешгирикунанда ва табобатӣ дошта, бар зидди гардзанӣ ва қўтури себ ва токзор мебошад. Вай бо роҳи ҷамъбасти кардани синтези биологии эргостерол амал мекунад. Заҳрдору тез аз байни баргҳо ворид шуда аз нав тақсим мешавад ва ҳифзӣ тамоми растаниро дар муддати 10 - 14 рӯз таъмин менамояд. Фунгитсид таъсири трансламинарӣ дорад ва ба болои баргҳо афтада касалии тарафи поёнии баргро ҳам безарар мегардонад.

Хусусиятҳои истифодабарӣ

Фунгитсид бар зидди гардзанӣ, қўтури себ ва токзор бо меъёри 0,05-0,06 л/га истифода бурда мешавад. Барои дорупошии растани дар давраи нашъунамо ҳангоми пайдошавии нишонаҳои аввалини касалӣ тавсия шудааст.

Заҳрноқшавӣ

Ҳангоми истифодабарии заҳрдору ҷиддӣ мутобиқи тавсия барои наботот заҳрноқ нест. Заҳрноқиаш бо эътидол барои муҳити атроф аст. Зарур аст, ки коиди бехатарӣ риоя шавад. Барои занбӯри асал ва моҳӣ заҳрноқ аст.

Меъёри сарфа ва мавзие зараррасон

Зирот	Мавзие зараррасон	Меъёри сарфа (л/га)	Муҳлати коркард	Вақти интизорӣ (рӯз)	Маротибаи коркард
Себ, нок	Қўтур, гардзанӣ	0,06	Пошидан дар давраи нашъунамо	15	2
Ток	Гардзанӣ	0,05		15	2

Калибровкакунӣ

Мавзие зараррасон	Миқдори заҳрдору барои 1 маротиба пур кардани дорупошак вобаста ба майдон, мл					
	Майдон дар садяк					
	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
Қўтур, гардзанӣ	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8
Гардзанӣ	0,25	0,5	0,75	1,0	1,25	1,5

- Ҳаҷми 1 дорупошак - 5 - 15 литр.
- Дар саҳифаи 23 маълумоти муфассал доир ба истифодабарии ҷадвали калибровкакунӣ пешниҳод шудааст.
- Усули калибровкакунии концентратсионӣ: **Панч - 0,7 мл дар 10 л об.** Дар саҳифаи 24 маълумот доир ба усули калибровкакунии концентратсионӣ пешниҳод шудааст.

Эзоҳ: Дар ҷумҳурӣ ба қайд гирифта нашудааст, ояндадор мебошад.

КУРЗАТ Р

Фунгитсиди амалаш мунтазами муҳофизавӣ ва мавфкунанда

Моддаи таъсиркунанда: **Флусилазол**

Шакли ташреҳкунанда: **Симоксанил 42 гр/кг + Хлорокиси мис 397,5 гр/кг**

Механизми амалкунанда

Фунгитсиди амали пешгирикунанда ва табобатӣ дорад. Симоксанил зуд дохили барг мешавад ва замбӯруғро дар давраи аввали инкубатсионӣ маҳв мекунад. Вай дорои ҳифзкунӣ, табобатӣ ва хусусиятҳои зидди спорагӣ дорад. Туршии хлори мис муҳофизати давомноки амалаш алоқавиро дорост.

Хусусиятҳои истифодабарӣ

Фунгитсид ҳангоми истифодабарӣ бо мақсади пешгирии касалӣ ва марҳалаи барвақтаи касалӣ, ҳангоме ки пайдошавии касалӣ ҳоло дар растанӣ дида намешавад, самаранок аст. Бар зидди переноспороз, фитофтороз, пӯсиши бактериалӣ, монилиоиз, саратони сиёҳ ва бактериалӣ дар зироатҳои асосии сабзавотҳо, боғҳо ва тоқзорҳо истифода мебаранд.

Заҳронокшавӣ

Ҳангоми истифодабарӣ заҳрдору мутобиқи тавсия, барои наботот заҳронок нест. Заҳронокӣ барои муҳити атроф бо эътидол аст. Зарур аст, ки қоидаи бехатарӣ риоя карда шавад.

Меъёри сарфа ва мавзеи зараррасон

Зироат	Мавзеи зараррасон	Меъёри сарфа (кг/га)	Мухлати коркард	Вақти интизорӣ (рӯз)	Маротибаи коркард
Себ, нок	Монилиоиз, саратони сиёҳ	3,0	Пошидан дар давраи нашъунамо	15	2
Гелос, олуҷабандак, зардолу	Монилиоиз	3,0		15	2
Картошка	Фитофтороз	2,5		15	2
Помидор	Фитофтороз	2,0		15	2
Пиёз	Пероноспороз	2,5		15	2
Бодиринг	Пероноспороз	2,0		15	2

Калибровкакунӣ

Мавзеи зараррасон	Миқдори заҳрдору барои 1 маротибаи пуркардани дорупошак вобаста ба майдон, гр.					
	Майдон дар садяк →					
	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
Монилиоиз, саратони сиёҳ (себ)	15,0	30,0	45,0	60,0	75,0	90,0
Фитофтороз (картошка)	12,5	25,0	37,5	50,0	62,5	75,0
Пероноспороз (пиёз)	12,5	25,0	37,5	50,0	62,5	75,0

- Ҳаҷми 1 дорупошак - 5 - 15 литр.
- Дар саҳифаи 23 маълумоти муфассал доир ба истифодабарии чадвали калибровкакунӣ пешниҳод шудааст.
- Усули калибровкакунии концентратсионӣ: **Курзат Р - 30,0 гр.** дар 10 л об. Дар саҳифаи 24 маълумот доир ба усули калибровкакунии концентратсионӣ пешниҳод шудааст.

КОЛОСАЛ

Фунгитсиди мунтазам

Моддаи таъсиркунанда: Тебуконазол

Шакли ташреҳкунанда: **25% эмулсияи концентратӣ**

Механизми амалкунанда

Бо амали спектори васеи фунгитсидиаш фарқ мекунад. Таъсири табобати ро ҳангоми аллақай саршавии сироятёбӣ мерасонад. Тез дохили растанӣ мешавад ва дар дохили растанӣ паҳн мешавад, устувор ба нуфузи таҳнишинӣ дорад.

Хусусиятҳои истифодабарӣ

Фунгитсидро бар зидди пирикулярйози шолӣ дар давраи нашъунамо истифода мебаранд. Барои ноилшавӣ ба ҳадди зиёди таъсиррасонӣ тавсия дода мешавад, ки заҳрдору дар марҳалаи барвақтии касалӣ истифода бурда шавад. Коркарди аввалинро ҳангоми пайдошавии нишонаҳои аввалини касалӣ, дуошаш - дар ҳолати зарурат баъди 3-4 ҳафта мегузаронанд. Фунгитсид ҳифзӣ киштҳои шолӣро аз сироятшавӣ дар муддати 4-5 ҳафта аз лаҳзаи коркард таъмин менамояд.

Заҳрноқшавӣ

Ҳангоми истифодабарӣ заҳрдору мутобиқи тавсия барои наботот заҳрноқ нест. Заҳрноқиаш барои муҳити атроф бо эътидол аст. Зарур аст, ки коиди бехатарӣ риоя шавад. Барои занбӯри асал ва моҳӣ заҳрноқ аст.

Меъёри сарфа ва мавзеи зараррасон

Зирот	Мавзеи зараррасон	Меъёри сарфа (л/га)	Муҳлати коркард	Вақти интизорӣ (рӯз)	Маротибаи коркард
Шолӣ	Пирикулярйоз	0,75	Пошидан дар давраи нашъунамо	20	2

Калибровкакунӣ

Мавзеи зараррасон ↓	Микдори заҳрдору барои 1 маротиба пур кардани дорупошак вобаста ба майдон, мл					
	Майдон дар садяк →					
	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
Пирикулярйоз	3,75	7,50	11,25	15,0	18,75	22,5

- Ҳаҷми 1 дорупошак - 5 - 15 литр.
- Дар саҳифаи 23 маълумоти муфассал доир ба истифодабарии чадвали калибровкакунӣ пешниҳод шудааст.
- Усули калибровкакунии концентратсионӣ: **Колосал – 8,0 мл дар 10 л об**
Дар саҳифаи 24 маълумот доир ба усули калибровкакунии концентратсионӣ пешниҳод шудааст.



КОСАЙД 2000

Фунгитсиди алоқавӣ

Моддаи таъсиркунанда: **Гидрооксиди мис**

Шакли ташреҳкунанда: **Ғурушаи дар об ҳалшаванда**

Механизми амалкунанда

Фунгитсиди самаранокиаш баланд, дорои амали пешгирикунанда ва табобатӣ бар зидди гардзанӣ ва қўтур дар боғҳо ва тоқзорҳо. Гидрооксиди мис амали давомдори муҳофизатӣ алоқавӣ дорад.

Хусусиятҳои истифодабарӣ

Фунгитсид аз ҳама бештар ҳангоми истифодабарӣ бо мақсади пешгирӣ намудани касалиҳо ва дар марҳалаи барвақтии касалиҳо самаранок аст, ки ҳоло нишонаҳои касалӣ дар растаниҳо ноаён аст. Фунгитсиди Косайд 2000 ғурушаи дар об ҳалшаванда дорад, агар коркард чун миқдори камтарин 3 соат пеш аз борон гузаронида шуда бошад, самаранокии худро гум намекунад. Бар зидди гардзанӣ ва қўтур дар себу тоқ фунгитсиди Косайд 2000 ғурушаи дар об ҳалшаванда бо меъёри 2,0-2,5 кг/га истифода бурда мешавад.

Заҳрноқшавӣ

Ҳангоми истифодабарии чиддӣ заҳрдору мутобиқи тавсия барои наботот заҳрноқ нест. Заҳрноқиаш бо эътидол барои муҳити атроф аст. Зарур аст, ки қоидаи беҳатарӣ риоя шавад.

Меъёри сарфа ва мавзеи зараррасон

Зироат	Мавзеи зараррасон	Меъёри сарфа (кг/га)	Мухлати коркард	Вақти интизорӣ (рӯз)	Маротибаи коркард
Себ	Гардзанӣ, қўтур	2,5	Пошидан дар давраи нашъунамо	12	2
Тоқ	Антракноз, пўсиши хокистарранг	2,0		12	2

Калибровкакунӣ

Мавзеи зараррасон	Миқдори заҳрдору барои 1 маротиба пуркардани дорупошак вобаста ба майдон, гр.					
	Майдон дар садяк →					
	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
Гардзанӣ, қўтур (себ)	12,5	25,0	37,5	50,0	62,5	75,0
Антракноз, пўсиши хокистарранг (тоқ)	10,0	20,0	30,0	40,0	50,0	60,0

- Ҳаҷми 1 дорупошак - 5 - 15 литр.
- Дар саҳифаи 23 маълумоти муфассал доир ба истифодабарии чадвали калибровкакунӣ пешниҳод шудааст.
- Усули калибровкакунии концентратсионӣ: **Косайд 2000 - 25,0 гр дар 10 л об.** Дар саҳифаи 24 маълумот доир ба усули калибровкакунии концентратсионӣ пешниҳод шудааст.

ЗАҲРОЛУДКУНАНДАҶО (барои коркарди тухмӣ)

БРОНОТАК

Заҳролудкунанда

Қиёсҳо: БРОНОДОН

Моддаи таъсиркунанда: Бронопол

Шакли ташреҳкунанда: Хока

Механизми амалкунанда

Давраи васеи патогенӣ бактерияҳои касалиоварии растаниҳоро пахш мекунад.

Хусусиятҳои истифодабарӣ

Заҳролудкунандаи самаранок барои истифодабарӣ дар пахта бар зидди гоммоз.

Заҳронокшавӣ

Барои гармхунҳо миёназаҳр: ЛД₅₀ оралӣ барои калламуш 180-400 мг/кг. То ҳадди имконпазир концентрасия дар ҳавои минтақаи корӣ 1,0 мг/м³, дар оби обанборҳо барои санитарӣ - маиши муқарраршуда 5,0 мл/л иҷозат дода шудааст. Чораҳои бехатарӣ ҳангоми заҳролудкинии тухмӣ бо заҳр риоя карда шавад.

Меъёри сарфа ва мавзёи зараррасон

Зироат	Мавзёи зараррасон	Меъёри сарфа (кг/т)	Усули коркард
Пахта	Гоммоз	6,0	Заҳролудкунии тухмӣ

Калибровкакунӣ

Тухмӣ: пахта (кг)	Заҳролудкунанда: Бронотак (гр)	Сарфай об (мл)
25	150	625
50	300	1250
75	450	750
100	600	1875
1000	6000	25000

ВИТАВАКС 200 ФФ

Заҳролудкунанда

Қиёсҳо: ВИТАСИЛ

Моддаи таъсиркунанда: Карбоксин + Тирам

Шакли ташреҳкунанда: Суспензияи концентратии обӣ

Механизми амалкунанда

Боиси нешзании тухмӣ, шакли хубтарин гирифтани поя ва инкишофи солими решаҳо таъмин менамояд. Барои истифодаи кишти чуқур мувофиқ аст.

Хусусиятҳои истифодабарӣ

Заҳролудкунандаи самаранок барои ғалладонаи хӯшадор, чуворимакка ва нахӯд бар зидди барангезандаи сиёҳакҳо, септориоз, пӯсиши реша. Дар зиёда аз 30 зироатҳо, аз ҷумла гандум, ҷав, чуворимакка, маъсар, пахта, офтобпараст, лаблабуи қанд, нахӯд, картошка истифода бурда мешавад.

Заҳронокшавӣ

Барои наботот заҳронок нест. Роҳ надихед, ки заҳрдору ба чашм, ба пӯст ва либос резад. Қоидаҳои бехатарӣ риоя шавад.

Меъёри сарфа ва мавзёи зараррасон

Зироат	Мавзёи зараррасон	Меъёри сарфа (л/т)	Усули коркард
Гандуми баҳорӣ	Пӯсиши гелминтоспориоз, сиёҳаки чангӣ, сиёҳаки сахт, мағори тухмӣ, пӯсиши фузариози	1,5 - 2,0	10 л моеъи корӣ барои коркарди 1 тонна тухмӣ
Ҷави баҳорӣ			
Чуворимакка	2,0-3,0		
Пахта	Пӯсиши реша, гоммоз	4,0	

Калибровкакунӣ

Тухмӣ: гандум, ҷав (кг)	Заҳролудкунанда: Витавакс (мл)	Сарфаи об (мл)
25	50	250
50	100	500
75	150	750
100	200	1000
1000	2000	10000

РАКСИЛ

Заҳролудкунандаи амалаш мунтазам

Қиёсҳо: ВИННЕР. РАКСИЛ- АЛТ. ПИЛАРТЕБУ. ТЕБУ. БУНКЕР. РАКСИЛ- АРТ.

Моддаи таъсирукунанда: Тебуконазол

Шакли ташреҳкунанда: 6% концентратӣ дар об ҳалшаванда

Механизми амалкунанда

Заҳролудкунандаи амалаш мунтазам. Заҳрдору ҳангоми неш задани тухмии галла ба растанӣ дохил мешавад ва сипас дар растанӣ тибқи андозаи сабзишаш тақсим мешавад. Амалиёти ҳифзиаш дар рӯзи 2-юм баъди ба замин афтодани тухмӣ (ҳангоми мавҷуд будани намии мувофиқ) муайян мегардад.

Хусусиятҳои истифодабарӣ

Давраи амали ҳифзиаш то ба ҳуди давраи қад кашидан ва пайдошавии байрақ – барг аст. Ҳангоми истифодабарии меъёрҳои тавсияшуда пайдо нашудани устуворӣ барангезандагони касалиҳост.

Заҳрноқшавӣ

Заҳрдору ба миқдори олами наботот ва ҳайвонот нуфуз надорад, вале роҳ додан мумкин нест, ки боқимондаҳои заҳрдору ва оби он ки барои шустушӯӣ асбобҳо истифода шудаанд ба обанборҳо резанд.

Меъёри сарфа ва мавзёи зараррасон

Зироат	Мавзёи зараррасон	Меъёри сарфа (л/т)	Усули коркард
Гандуми баҳорӣ ва тирамоҳӣ	Пӯсиши реша, мағори тухмӣ, сиёҳаки чанги ва саҳти	0,4	Заҳролудкунии тухмӣ (10 л моеъи корӣ дар 1 т тухмӣ)
Чави баҳорӣ ва тирамоҳӣ	Пӯсиши реша, мағори тухмӣ, сиёҳаки чанги ва саҳти		

Калибровкакунӣ

Тухмӣ: гандум, чав (кг)	Заҳролудкунандаъ: Раксил (мл).	Сарфай об (мл)
25	10,0	250
50	20,0	500
75	30,0	750
100	40,0	1000
1000	400	10000

СУМИ-8 ФЛО

Заҳролудкунандаи амалаш мунтазам

Моддаи таъсиркунанда: Диниконазол-М

Шакли ташреҳкунанда: 2% суспензияи концентратӣ

Механизми амалкунанда

Дорои амалиёти ҳифзӣ ва табобатӣ буда, давраи дуру дарози амали ҳифзӣ дорад, ки дар давраи аввалаи инкишофёбии растанӣ 50 - 60 шабонарӯзро ташкил медиҳад, аз сабзиши тухмӣ то панчазаниии зироат.

Хусусиятҳои истифодабарӣ

Барои коркарди пеш аз кишти тухмии гандум ва чав тавсия шудааст. Маҳлули корӣ бевосита пеш аз истифодабарӣ тайёр карда шавад. Тухмиро барвақт ва ё бевосита пеш аз кишт коркард кардан мумкин. Тухмии зироатҳои тирамоҳиро на дертар чун 2-5 рӯз пештар то кишт коркард менамоянд. Ғайр аз ин ҳангоми заҳролудкунии тухмии зироатҳои тирамоҳӣ бо намии баланд, сарфаи об зарур аст, ки то 5 л/т кам карда шавад.

Барои васеъ шудани спектори амалаш омехтан бо фунгитсидҳои дигари истифодабаранда барои заҳролудкунии тухмӣ пеш аз кишт, масалан, фенорам - супер, витарос, ТМТД, фундазол, заҳролудкунандагони тухмӣ Витавакс 200 ФФ ва танзимкунандагони сабзиш мумкин.

Заҳрнокшавӣ

Синфи хатараш - II. Барои наботот беаҳр аст. Барои моҳӣ ва организмҳои обӣ хатарнок. Дар минтақаи санитарӣ атрофи обанборҳои хоҷагиҳои моҳипарварӣ дар масоҳати 500 м аз сарҳадҳои ба зери об монда истифодабарии он манъ аст. Тухмии коркардшударо барои хӯроки чорво истифода набаред.

Меъёри сарфа ва мавзёи зараррасон

Зироат	Мавзёи зараррасон	Меъёри сарфа, л/т	Усули коркард
Гандуми баҳорӣ ва тирамоҳӣ	Сиёҳаки чангӣ ва сахтӣ, пӯсиши решаи муқаррарӣ, пӯсиши решаи гелминтоспориози ва фузариозӣ, мағораи барфин	1,0-1,5	Заҳролудкунии тухмӣ, сарфаи моеъи корӣ 10 л/т
Чави баҳорӣ ва тирамоҳӣ	Сиёҳаки чангӣ ва сахтӣ, пӯсиши реша, «чанини сиёҳ»		

Калибровкакунӣ

Тухмӣ: гандум, чав баҳорӣ ва тирамоҳӣ (кг)	Заҳролудкунанда: СУМИ-8 ФЛО (мл)	Сарфаи об (мл)
25	37,5	250
50	75	500
75	112,5	750
100	150	1000
1000	1500	10000

НЕМАТИТСИД

ВИДАТ Л

Нематитсиди амалаи мунтазам

Моддаи таъсиркунанда: **Оксамил**

Шакли ташреҳкунанда: **24% ЭМУЛСИЯИ КОНСЕНТРАТӢ**

Механизми амалкунанда

Нематитсид ба хок дохил карда мешавад ва он ба решаи растанӣ ворид шуда ба баргҳо омехта мешаванд. Бо шарофати амалиёти мунтазам ва алоқавӣ вай ҳуҷумҳои нематодро дар решаҳо, пояҳо ва баргҳо пешгирӣ менамояд. Заҳрдору аз нематод решаҳои растании барвақтӣ, дар давраи аз ҳама бештар барои инкишофи растанӣ муҳимро эҳтиёт мекунад

Хусусиятҳои истифодабарӣ

Видат Л барои мубориза бо аксарияти нематод, ба насли Хетеродера, Пратиленхус, Мелоидегине, Дителенхус ва Афеленхоидес тааллуқ дошта муқаррар шудааст. Бар зидди гурмҳои нематод истифода мешавад.

Заҳрноқшавӣ

Хангоми истифодабарии заҳрдору чиддӣ мутобиқи тавсия барои наботот заҳрноқ нест. Заҳрноқиаш бо эътидол барои муҳити атроф. Зарур аст, ки қоидаи бехатарӣ риоя шавад.

Меъёри сарфа ва мавзёи зараррасон

Зироат	Мавзёи зараррасон	Меъёри сарфа (л/га)	Мӯҳлати коркард	Вақти интизорӣ (рӯз)	Маротибаи коркард
Помидор дар замини кушода ва гармхона	Нематодаи ғурум	30,0	Пошидан дар давраи инкишофи барвақтаи растанӣ	15	2
Бодиринг дар замини кушода ва гармхона	Нематодаи ғурум	30,0		15	2

Калибровкакунӣ

Мавзёи зараррасон	Микдори заҳрдору барои 1 маротиба пур кардани дорупошак вобаста ба майдон, мл					
	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
Нематодаи ғурум	150,0	300,0	450,0	600,0	750,0	900,0

- Ҳаҷми 1 дорупошак - 5 - 15 литр.
- Дар саҳифаи 23 маълумоти муфассал доир ба истифодабарии чадвали калибровкакунӣ пешниҳод шудааст.
- Усули калибровкакунии концентратсионӣ: **Видат Л - 300,0 мл дар 10 л об.** Дар саҳифаи 24 маълумот доир ба усули калибровкакунии концентратсионӣ пешниҳод шудааст.

Истифодабарии воситаи ҳифзи растаниҳо дар зироатҳои асосии кишоварзӣ

Ф у н г и т с и д ҳ о				
Байлетон (Триадимефон)	0,5 – 1,0	Гандуми баҳорӣ ва тирамоҳӣ	Гардзанӣ, зангаи зард ва сиёҳтоб, септориоз	Пошидан дар давраи нашъунамо бо пайдошавии нишонаҳои аввалини касалӣ
	0,5	Ҷави баҳорӣ ва тирамоҳӣ	Гардзанӣ, зангаи зард ва сиёҳтоб, доғзании тўрмонанд	
Тилт (Пропиконазол)	0,5	Гандуми баҳорӣ ва тирамоҳӣ, ҷав	Зангаи зард ва сиёҳтоб, септориоз, серкоспореллез, мағори барфӣ	Пошидан дар давраи нашъунамо
Фоликур (Тебуконазол + триадимефон)	1,0	Гандуми баҳорӣ ва тирамоҳӣ, ҷав	Зангаи зард ва сиёҳтоб, септориоз, серкоспореллез, мағори барфӣ,	Пошидан дар давраи нашъунамо
Байлетон (Триадимефон)	0,5	Ҷувори - макка	Сиёҳаки кубладор, пӯсиши реша ва назди решагӣ, фузариоз, мағораи сўта	Пошидан дар давраи нашъунамо дар марҳалаи партофтани чорӯбак
Фоликур (Тебуконазол + триадимефон)	0,4	Шолӣ	Пирикулярриоз	Дукарата пошидани растани дар давраи қад кашидан ва такроран баъди 10-15 рӯз
Колосал (Тебуконазол)	0,75	Шолӣ	Пирикулярриоз	Дукарата пошидани растани дар давраи қад кашидан ва такроран баъди 20-25 рӯз
Моеъи Бордосӣ	1%	Картошка	Фитофтороз	Пошидан дар давраи нашъунамо
Арсерид (Металаксил + Поликарбасин)	2,5	Картошка	Фитофтороз, алтернариоз	Пошидан дар давраи нашъунамо
Ридомил Голд МЦ (Манкосеб+мет алаксил)	2,5	Картошка	Фитофтороз	Пошидани пешгирикунанда бо фосилаи 7-14 рӯз
Ридомил Голд МЦ	2,5	Бодиринг	Пероноспороз	Пошидан дар давраи нашъунамо бо суспензияи 0,5-0,6% - и

(Манкосеб + металаксил)				заҳрдору бо фосилаи 10-14 рӯз
		Пиёз	Пероноспороз	Пошидан дар давраи нашъунамо
Арсерид (Металаксил + Поликарбасин)	2,5	Помидор	фитофтороз, переноспороз, доғзании баргҳо	Ҳангоми пайдошавии нишонаҳои аввалин дар ҳолати дарозии навда ба 5-8 см
		Бодиринг	Пероноспороз	Ҳангоми пайдошавии нишонаҳои аввалин дар ҳолати дарозии навда ба 5-10 см
		Пиёз	Пероноспороз	Ҳангоми пайдошавии нишонаҳои аввалин
Моеъи Бордосӣ	1%	Помидор	Фитофтороз, алтернариоз, доғзании бактериалӣ	Ҳангоми пайдошавии нишонаҳои аввали касалӣ
Топаз (Пенконазол)	0,125 - 0,15	Бодиринги заминҳои кушода	Гардзанӣ	Пошидан дар давраи нашъунамо бо суспензияи 0,025% - и заҳрдору
	0,5 - 0,75	Бодиринг дар гармхонаҳо	Гардзанӣ	Пошидан дар давраи нашъунамо бо суспензияи 0,025% - и заҳрдору
Байлетон (Триадимефон)	0,3-0,4	Харбуза, тарбуз, каду	Гардзанӣ	Пошидани растаниҳо дар давраи нашъунамо
Моеъи Бордосӣ	1%	Харбуза, тарбуз, каду	Переноспороз	Пошидани растаниҳо дар давраи нашъунамо
Топсин-М (Тиофанат-метил)	1-2	Себ, нок, олучабандак	Гардзанӣ, қўтур, монилиоз, коккомикоз	Пошидан дар давраи нашъунамо
ХОМ (Хлорокиси мис)	4,0-8,0	Себ, нок	Қўтур, монилиоз, саратони бактериалӣ	Ҳангоми пайдошавии нишонаҳои аввалин
Моеъи Бордосӣ	1%	Себ	Қўтур, монилиоз	Ҳангоми пайдошавии нишонаҳои аввалин
Моеъи Бордосӣ	3%	Зардолу	Клястероспориоз, сўхтании монилиалӣ	Аввали баҳор то кушодашавии муғчабандӣ
Байлетон (Триадимефон)	0,6 – 1,0	Меваги- хо	Гардзанӣ, қўтур	Пошидан дар давраи нашъунамо
Топаз (Пенконазол)	0,5-1,0	Олучабандак	Коккомикоз, сўхтании монилиалӣ	Пошидан дар давраи нашъунамо
Топаз (Пенконазол)	0,3-0,4	Шаф -толу	Коккомикоз, гардзанӣ, сўхтании монилиалӣ	

Топсин-М (Тиофанат-метил)	1,0-1,5	Ангур	Гардзанї, пўсиши хокистарранг,	Пошидан дар давраи нашбунамо
Олтингўирди хока	20,0-25,0	Ангур	Гардзанї	Чангкунї дар давраи нашбунамо
Моеъи Бордосї	3%	Ангур	Антракноз, гардзанї, пўсиши хокистарранг	Аввали баҳор то кушодашавии муғчабандї
Моеъи Бордосї	1%	Ангур	Антракноз, гардзанї	Ҳангоми пайдошавии нишонаҳои аввалин
Байлетон (Триадимефон)	0,2	Ангур	Гардзанї, пўсиши хокистарї	Пошидан дар давраи нашбунамо
Топаз (Пенконазол)	0,4-0,5	Ангур	Гардзанї	Пошидан дар давраи нашбунамо
Бронотак (Бронопол)	5,0 - 7,0 кг/т	Пахта	Гоммоз	Заҳролудкунии тухмї 25 л об барои 1 тонн тухмї
Витавакс 200 ФФ (Карбоксин + Тирам)	4,0 л/т	Пахта	Гоммоз, пўсиши реша	Заҳролудкунии тухмї 25 л об барои 1 тонн тухмї





Заҳрдоруҳо дар шаклҳои ташреҳкунандаҳои мухталиф истехсол карда мешаванд.

Аломатҳои шартӣ:

Б – брикет	ҒМ – ғурӯшаҳои майда
ҒМ, ҒОМ – ғурӯшаи дар об ҳалшаванда	СМК – суспензияи майдакапулиярӣ
МОГ – маҳлули оби гилин	ЭМ – эмулсияи майда
ҒП – ғурӯшаи парокандашаванда	СРМ – суспензияи маъдани равғандор
КОҲ – концентратӣ дар об ҳалшаванда	ЭР – эмулсияи равғандор
СКО – суспензияи концентрати оби	КСР – концентратӣ суспензияи равғанин
ХО – хамираи обдор	Х – хока
МО – маҳлули обдор	МФБ – моддаи фаъоли болоӣ
ХОҲ – хокаи дар об ҳалшаванда	Х – хамира
КСО – концентратӣ суспензияи обдор	М – маҳлул
ДФОС – суспензияи обдор	ХОҲ – хокаи ҳалшаванда
ЭО – эмулсияи обдор	КС – концентратӣ суспензионӣ
Ғ – ғурӯша	ХН – хокаи намкардашуда
М.т. – моддаи таъсиркунанда	СХҶ – суспензияи хушки чоришаванда
М – моеъ	ХХ – хокаи хушк
КОЛ – коллоидҳо	ҲАБ – ҳаб
МКОЛ – маҳлули коллоидӣ	ХҶ – хамираи чоришаванда
ХШ – хокаи шаффоф	ДМНК – дорупошаки микдораш ниҳоят хурд
СК, ФЛО – суспензияи концентратӣ	ЭОР – эмулсияи оби равғандор
ЭК – эмулсияи концентратӣ	

Усули корҳо:

1. То сарпӯш пур каркани дорупошак бо об;
2. Бо як маротиба пур кардани дорупошак (хати масоҳат миёна, суръати ҳаракат на он қадар тез) пошидани майдон барои санҷиш;
3. Чен кардани майдони коркардшуда.



АДАБИЁТ

1. Белан С.Р., Грапов А.Ф., Мельникова Г.М. Новые пестициды: Справочник. – М., 2001.
2. Бондаренко Н.В. ва дигарон. «Системы защиты растений», Ленинград, Агропромиздат, 1988.
3. Ваньянц Г.М. ва др. Рекомендации по интегрированной защите хлопчатника от вредителей и болезней в Таджикистане.- Душанбе, 1987. -С.58.
4. Груздев Г.С., Зинченко В.А. Калинин В.А., Слобцов Р.И. Химическая защита растений. –М.:«Агропромиздат», 1987.
5. Груздев Г.С., Зинченко В.А., Калинин В.А., Слобцов Р.И. Химическая защита растений. –М.: «Колос», 1980.
6. Қаҳоров Қ.Ҳ., Амонов М.Ҳ. Тавсиянома доир ба муборизаи зидди зараррасонҳои зироатҳои кишоварзӣ.-Душанбе, РТСУ, 2012. -72с.
7. Қаҳоров Қ.Ҳ., Тошпӯлотов М.М., Султанова М.Ҳ., Амонов М.Ҳ. «Дастури методӣ доир ба иҷро намудани лоиҳаи курсӣ аз фанни Ҳимояи Ҳимиявӣ наботот барои донишҷӯёни факултети боғдорӣ ва БК, ихтисоси 3104-Ҳимояи наботот». –Душанбе, ТАУ, 2010. -32с.
8. Қаҳоров Қ.Ҳ., Ҷалилов А.У. Ассортименти пеститсидҳои ҳозиразамон. – Душанбе, изд-во ДРТС, 2016, -206с.
9. Қаҳоров Қ.Ҳ., Ҷалилов А.У. Системаи комплекси Ҳимояи наботот. –Душанбе, изд-во “Авесто ЛТД”, 2017. -224с.
10. Қаҳоров Қ.Ҳ., Мирзоев Т.К., Бобоазизов Д.А. Ҳимояи наботот. –Душанбе, ЧДММ “Т-Принт”, 2023. -136с.
11. Ҷалилов А.У. Маълумотнома оид ба муҳофизати растаниҳо. – Душанбе, 2010.



vinarob.by

