



ДУНИШГОҲИ АГРАРИИ ТОҶИКИСТОН БА НОМИ ШИРИНШОҲ ШОҲТЕМУР

Қ.Ҳ.Қаҳоров, Ҷ.М.Солихов, Т.К.Мирзоев, Д.А. Бобоазизов,

ТЕХНОЛОГИЯИ ПАРВАРИШИ ПОМИДОР ВА ЧОРАҲОИ МУБОРИЗА БАР ЗИДДИ ЗАРАРРАСОНҲОЮ КАСАЛИҲО (ТАВСИЯНОМА)



Душанбе - 2024



ТЕХНОЛОГИЯИ ПАРВАРИШИ ПОМИДОР ВА ЧОРАҶОИ МУБОРИЗА БАР ЗИДДИ ЗАРАРРАСОНҲОЮ КАСАЛИҶО (ТАВСИЯНОМА)

ТДУ 664.8:632.51

Тавсияномаи мазкур бо қарори ҷаласаи кафедраи меваю сабзавот ва тоқпарварӣ (суратҷаласаи №5 аз 11 январи соли 2020), комиссияи методии факултети боғдорӣ ва биотехнологияи кишоварзӣ (суратҷаласаи №3 аз 18 январи соли 2020) ва Шӯрои методии донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш. Шохтемур (суратҷаласаи №3 аз «28» январи соли 2020) дида баромада, ба ҷоп иҷозат дода шудааст.

Тавсияномаи мазкур барои магистрон, аспирантон, мутахассисон ва мушовирони соҳаи кишоварзӣ, инчунин ба хоҷагидорону фермерони хавасманд пешниҳод карда мешавад.

Муқарризон: Сангинов Б.Б. –мудири шуъбаи сабзавотпарварии Институти Боғдорию сабзавотпарварии АИКТ;
Худойқулов Б.С.-дотсенти кафедраи хоҷагии ҷангал ва бунёди ҷаманзори ДАТ ба номи Ш.Шохтемур, номзади илмҳои кишоварзӣ.

Мухаррир: Дӯстов К.О. -.мудири кафедраи забони тоҷикии ДАТ ба номи Ш. Шохтемур, дотсент

© Қаҳорев Қ.Ҳ., Солихов Ҷ.М., Бобоазизов Д.А.

Сарсухан

Барои баланд бардоштани соҳаи сабзавотпарварӣ дар шароити Тоҷикистон аз он иборат мебошад, ки пеш аз ҳама дар истеҳсолот ҷори намудани навъҳои серҳосил дар соҳаи сабзавотпарварӣ, технологияи интенсивӣ дар асоси таҳасусгардони истеҳсоли, баланд бардоштани базаи моди техники ва маводҳо, истифодабарии навоариҳои илмӣ, таҷрибаҳои пешқадам мебошад.

Дар ҷумҳурии мо бисёр хоҷагиҳои сабзавотпарварӣ ҳастанд, ки аз ҳисоби истифодабарии технологияи пешқадам, ҳосили баланди зироатҳои сабзавотиро ба даст меоваранд.

Чӣ хеле, ки ба мо маълум аст дар мудати чандин солҳо ҳосили баланди зироатҳои сабзавоти аз ҷуила помидор хоҷагиҳои сабзавотпарварии ҷумҳурӣ ба даст меоваранд: аз ҷумла дар хоҷагиҳои водии Ҳисор 430-570 с/га – ро ташкил медиҳад.

Тарақиёт ва пешрабии соҳаи сабзавотпарварӣ ин истифодаи пурраи агротехникаи парвариш, риоя ва истифода кардани киштгардон, технологиякунонӣ ва автоматикунони корҳои душвор, истифодабарии навъҳои интенсивӣ, парвариши пешқадами намудҳои гуногуни сабзавот ва музди меҳнатӣ ба таври ҳозиразамон таъмин кардан.

Истифодаи ҳамаи ин пешниҳодҳо имконят медиҳад, ки гирифтани ҳосили баланд дар муддати муътадил баланд бардоштани истеҳсолати меҳнатӣ ва паст намудани нархи маҳсулот кӯмак мерасонад.

Бояд қайд аст, ки ҳар як ҳашарот ва касале, ки зарари иқтисодӣ ба зироати кишоварзӣ мерасонад, нуқтаи кулминатсионӣ аз ҷиҳати зараррасонӣ дар мавридҳои муайяни нашъунумӯи зироатҳои кишоварзӣ доранд. Аз ин ҷиҳат вақте расидааст, ки илман дар истеҳсолот барои ҳамаи ҳашаротҳо ва касалиҳои асосии зироатҳои кишоварзӣ мавридҳои асосии зараррасонии ҳар як намуди ҳашаротҳо дар агроэкосистемаи сабзавоткорӣ ва дигар зироатҳо муайян карда шавад. Сари вақт ҳимоя намудани зироатҳои сабзавотӣ-ин омили баланд бардоштани ҳосилнокии зироатҳо мегардад.

Киштгардон дар соҳаи сабзавотпарварӣ.

Киштгардон-ин комплекси агротехникие мебошад, ки барои гирифтани ҳамасола ҳосили баланди босифат ва баланд бардоштани ғизонокии хок хизмат мекунад.

Ҳангоми риоя намудани киштгардони сабзавотӣ аз ҷумла помидор баланд шудани мувафаксияти мубориза бар зидди алафҳои бегона ва пастшавии шумораи ҳашаротҳо ва барангезандагони касалиҳо ба назар мерасад.

Ихтисоси соҳаи сабзавотпарварӣ мақсади нави ташкили киштгардон бояд аз киштгардоне, ки солҳои пеш истифода (бисёрсоҳавӣ) хоҷагӣ буданд бояд фарқ кунад.

Дар замони ҳозира киштгардони шумораи ками зироатҳо истифода бурда мешавад. Дар ин киштгардон баъзе танқисҳо дида мешаванд: мубориза бар зидди алафҳои бегона, касалиҳо ва ҳашаротҳо, ғизонокии хок ҳамон хел мемонад. Нуриҳои органикӣ, минералӣ ва пестетсидҳо низ истифода бурда мешавад.

Намудҳои гуногуни растаниҳои сабзавотӣ аз рӯйи хусусиятҳои биологӣ, шароити иқлим, минтақаи парвариш, истифодаи пешинакиштро мувозина мекунад.

Барои натиҷаи хуб додани истифодаи пешинакишт ҳангоми кишти зироатҳо масъалаҳои зерин гузошта мешавад:

1. Намояндагони як ё ҳамон оилаи ботаникӣ зироатҳо набояд, ки дар як майдон такроран пай ҳам коррида шавад, то муҳлати муаяншуда, барои он ки дар хок барангезандагони касалиҳо ва ҳашаротҳо нигоҳ дошта мешавад.
2. Баъди ин зироат талабот ба модаҳои ғизоӣ ва намӣ кам талаб мешаванд, ва баъди ин растани дар қисми системаи болои реша – зироати решашон чуқур рафта шинонида мешавад.
3. Моддаҳои органикӣ бояд ба зироатҳое дода шавад, ки растаниҳои қиматбаҳои ҳамон минтақа бошад. Дар соли дуюм ва сеюм дар ҳамин

майдон растаниҳое шинонидан лозим аст, ки нуриҳои органикиро нағз истифода бурдан лозим шавад.

4. Зироатҳое, ки дар он алафҳои бегона бисёр мерӯяд баъди ин растаниҷой кардан лозим аст. Технологияи парвариш ва хусусиятҳои биологӣ растаниҳое, ки заминро аз алафҳои бегона тоза мекунад истифода кардан лозим аст.
5. Зироатҳои барвақтиро баъди ин растанӣ шинонидан лозим, ё майдонҳои аз зироатҳои барвақтӣ тоза шуда.

Дар шароити Тоҷикистон ва Осиёи Миёна барои оилаи авранҷиҳо пешинакишти асоси инҳо мебошанд: лубиёғиҳо, зироатҳои полизӣ, карам, пиёзиҳо ва алафҳои бисёрсола.

Барои оила авранҷиҳо аз ҷумла помидор бошад пешинакишташ: карам, лубиё, бодринг, пиёз, бехмевағиҳо, зироатҳои полизӣ ва алафҳои бисёрсола ба ҳисоб меравад. Карам баъди кишти картошка зироатҳои полизӣ, бодринг ва бехмевағиҳо нағз нашъунамо меёбад.

Пиёз ва сабзи бошад беҳтар аст баъди карам, бодринг, картошка ва зироатҳое, ки баъди онҳо алафҳои бегона кам мешавад коридан лозим аст.

Зироатҳои полизӣ ва бодринг бошад баъди кишти карам, бехмевағиҳо, пиёз, зироатҳои ғалладонагӣ ва алафҳои бисёрсола ҳосили хуб медиҳад.

Баргашта шинонидани як зироат аз як оила на камтар аз 3-4 сол пас лозим аст.

Аз рӯйи вобастаги хусусигардонии соҳаи хоҷагӣ ва майдони кишти зироатҳои сабзавотӣ заминҳои мавҷудбудаи сабзавот, зироатҳои полизӣ ва картошкаро дар киштгардони махсуси сабзавоти ҷойгир кардан лозим аст.

Нақшаи киштгардони сабзавот – юнучқа барои хоҷагиҳои махсус гардонидашудаи ҷумҳурӣ.

- I. 1-2 майдон – юнучқа
 3. майдон – помидор
 4. майдон – бодринг (бо пору)
 5. майдон – помидори барвақтӣ
 6. майдон – пиёзи тирамоҳӣ, сир, кишти августи юнучқа
- II. 1-2 майдон – юнучқа
 3. майдон – картошкаи барвақтӣ, бехмевагиҳо
 4. майдон – помидор
 5. майдон – карами барвақтӣ, бодринги тобистона ё бехмевагиҳо
 6. майдон – картошка, кишти августи юнучқа
- III. 1-2 майдон – юнучқа
 3. майдон – зироатҳои полизӣ
 4. майдон – помидор, қаламфур, боимчон
 5. майдон – карами барвақтӣ, бехмева, карами бевақтӣ
 6. майдон – бодринг, кишти августи юнучқа
- IV. 1-2 майдон – юнучқа
 3. майдон – помидори тухмӣ
 4. майдон – тухми бехмева ва карам
 5. майдон – бодринги тухмӣ, кишти юнучқа
 6. майдон – пиёзи тухмӣ
- V. 1-2 майдон – юнучқа
 3. майдон – бодринг, пиёзи тирамоҳӣ
 4. майдон – пиёзи беҳи
 5. майдон – картошка, пиёзи тирамоҳӣ
 6. майдон – пиёзи беҳи
 7. майдон – картошка, пиёзи тирамоҳӣ
 8. майдон – чуворимакка, кишти августи юнучқа
- VI. 1-2 майдон – юнучқа
 3. майдон – помидор
 4. майдон – карами барвақтӣ

5. майдон – помидор
 6. майдон – карами барвақтӣ
 7. майдон – помидор
 8. майдон – карами барвақтӣ, бехмева
 9. майдон – чуворимакка, кишти августии юнучқа
- VII. 1 – 2 майдон – юнучқа
- 3 майдон – бодиринг, карами зимистона
 - 4 майдон – карами зимистона, бодиринг.
 - 5 майдон – помидари барвақтӣ, карами зимистона
 - 6 майдон – карами зимистона, бодиринг
 - 7 майдон – помидори барвақтӣ, карами зимистона
 - 8 майдон – карами зимистона, бодиринг
 - 9 майдон – чуворимакка, кишти августи юнучқа

Дар кадом хоҷагиҳое набошад намудҳои гуногуни киштгардон, барои ҳар як бригада киштгардони алоҳида тавсия карда мешавад.

Истифодаи киштгардон аз рӯйи даромади хоҷагӣ ва соҳаҳои хоҷагӣ ва ухдадори муайян шуда, истифода мешавад. Намудҳои гуногуни зироатҳои сабзавотӣ дар киштгардон аз рӯйи мақсади сабзавоткорон гузаронида мешавад: истеҳсоли сабзавоти барвақтӣ, сабзавотҳо барои нигоҳдорӣ ва барои коркард.

Коркарди асосии замин пеш аз кишти зироати помидор

Коркарди хок барои растании помидор пурра ва босифат гузаронида мешавад, барои он ки тухми зироатҳои помидор хурд ва суст месабзанд онро асосан бо ду усул парвариш менамоянд, бо воситаи кӯчат ва тухмӣ.

Коркарди асосии хок баъди ғундоштани зироатҳои пешина гузаронида мешавад. Пеш аз коркарди асоси ҳатман чуйборҳои обмониро ҳамвор кардан, боқимондаҳои растаниҳои зироатҳои

пешинаро нобуд кардан лозим аст. Барои нест кардани тухми алафҳои бегона пеш аз шудгор кардан омода мешавад.

Барои тахту ҳамвор кардани заминҳо аз чунин механизмҳо истифода мебаранд: МК – 12 ва КЗУ – 03. Барои нури додани замин дискования механизмҳои – ЛДГ – 5А, ЛДГ – 15А, ЛДГ – 10А истифода мешаванд.

Дар заминҳои хокашон вазнин диск ва боранаҳои вазнин БДНТ – 2,2 ва БД – 10 истифода мешаванд.

Шудгори асоси барои кишти сабзавотҳо асосан тирамоҳ дар чуқурии 25 - 35см бо пулугҳои навесной ПЛН – 4-35 гузаронида мешавад. Беҳтараш бо пулугҳои 2 корпуси ПЯ – 3-35 ва ПД – 4-35 барои он ки боқимондаҳои растаниҳоро ва тухми алафҳои бегонаро, ки чуқур ҷойгир шудааст, нест мекунад. Агар хок санглох бошад он гоҳ пулугҳои навеснойро истифода мебаранд: ПКУ – 3-35 ва ККУ – 4-35.

Дар заминҳое, ки решаи алафҳои бегона баъди шудгор мемонад, бо механизми тозакунии решаҳо ВКС – 1,8 гузаронида мешавад.

Дар системаи коркарди асосии хок дар заминҳои оби сабзавотпарварӣ (планировка) тахту ҳамвор кардани замин гузаронида мешавад. Онро бо механизмҳои тахту ҳамворкуни ПВ – 8, П – 4, ПА – 3 мегузаронанд.

Коркарди пеш аз кишт дар заминҳои хобида дар киштҳои мӯҳлати бо механизмҳои гуногун гузаронида мешавад.

Ҳангоми кишти баҳори барвақти кишти сабзӣ, кабудихо коркарди пеш аз кишт боб орана тамғаи БЗКС – 1,0 ду маротиба дар охири моҳи феврал ва аввали моҳи март гузаронида мешавад.

Ҳангоми кишти баҳори бевақти моҳи апрел – май зироатҳои гармидӯст (помидор, каламфур, боимҷон) аз рӯйи зичии хок коркарди пеш аз киштро бо механизмҳои кутиватсионии КФГ – 3,6 дар чуқурии 16-24 ё чизел – кутиватор ЧЕУ – 1 мегузаронанд.

Истифодаи нуриҳои минералӣ ҳангоми технологияи парвариши помидор

Нуриҳои минералӣ дар дар парвариши технологияи интенсивӣ яке аз омилҳои баланд бардоштани ҳосил мебошад. Дар замони ҳозира сифат ва баровардани нуриҳои минералӣ зиёд шудааст.

Дар истехсолот намудҳои муракаби нуриҳои минералие, ки дар таркибашон элементҳои ғизои истифодашаванда, ки ташкили корҳои куваии кории истифодашуда ҳангоми истифодаи он беҳтар мегардад.

Нурии беҳтарин барои зироатҳои сабзавотӣ аз ҷумла помидор нуриҳои органики ба ҳисоб меравад. Вайро ба таври компост ним моё истифода мебаранд.

Нуриҳои органикӣ талаботи зироати помидорро бо ғизо қонеъ карда наметавонад. Нуриҳои органики ҳамон вақт натиҷаи хуб медиҳанд, ки онро бо нуриҳои минералӣ якҷоя намуда истифода барем.

Нуриҳои минералиро ҳангоми нашъу намои помидор истифода кардан лозим аст. Нуриҳои органикиро бошад дар вақти муаян карда шуда истифода бурдан лозим аст.

Муносибати зироати помидор ба нуриҳои минералӣ ва органикӣ аз рӯи хусусиятҳои биологӣ растани ва системаи хок муаян мекунад.

Миқдори муътадили истифодаи пору дар зироати помидор аз 40 то 60 т/га мебошад. Миқдори истифодаи компост 1,5 маротиба нисбат ба пору камтар мебошад.

Ҳангоми якҷоя истифода кардани нуриҳои минералӣ ва органики миқдори пору паст мешавад аз 15 то 20 т/га.

Дар хокҳои хокистаранг ва ботлоқӣ марғзори Тоҷикистон барои зироатҳои сабзавотӣ нитроген – 180 – 200 кг/га, фосфор – 140-150кг/га, калий – 90 -100 кг/га нуриҳои минералӣ истифода бурда мешаванд.

Миқдори муайянкардшуда ва муҳлати истифодаи нуриҳои минералӣ аз рӯи сохтори хок, ҳосилнокии муаяншуда (планируемые) истифодаи агротехника дигаргун шуданаш мумкин аст.

Миқдори истифодабарии нуриҳои минералӣ барои парвариши помидор

Зироат	Ҳоккистаранг			ботлоқӣ марғзорӣ		
	нуриҳои минералӣ			нуриҳои минералӣ		
	N	P	K	N	P	K
Помидор	180-200	140-150	90-100	140-150	140-150	90-100

Ҳаммаи модаҳои таъсирбахш (м.т.) дар шакли миқдори асоси пеш аз шудгор ва нуриҳои иловагӣ истифода бурдан мумкин аст. Ҳангоми истифодаи миқдори асоси нуриҳои минералӣ ва органики ва тайёр кардани онҳо, бор кардан, овардан механизмҳо лозим аст.

Барои ин булдозерҳо ПБ – 35, механизми боркунанда ПГХ – 0,5; ПСБП – 2, присепҳо 2 – ПТС – 4 – 793, 2ПТС – 6 – 35 – 28, пошкунандаи нуриҳои органикӣ РТО – 4, ПУН – 15 А, РУН – 15Б.

Барои майдакунӣ ва прескунии нуриҳо аз механизмҳои тамғаҳои ИСУ – 4, ИСУ – 20, АИР – 20 истифода мешаванд.

Барои пошидани нуриҳои минералӣ аз машинаҳои тамғаҳои РТТ-4,2А, РУМ – 8, КСА – 3 истифода мебаранд.

Дар вақти шинонидан ё кишт кардани зироати помидор нуриҳои минералӣ истифода мешаванд. Бо якҷоягӣ сеялкаҳои сабзавотӣ, тамғаҳои СКОШ – 2,8, СКОН – 4,2 истифода мешаванд.

Ҳангоми шинонидани кӯчати зироатҳои сабзавотӣ нуриҳоро дар шакли моеъ бо механизмҳои кӯчатшинонӣ истифода мебаранд, ки тамғаи он чунин мебошад СО – 4,2.

Нуриҳои минералиро дар давраи нашъунамои дар шакли ғизои иловагӣ (подкормка) бо култиватор ба растаниҳо дода мешавад. Ғизодиҳии рӯйи хокӣ беҳтар аст, бо шакли боронӣ ё ҳангоми истифодаи захрхимикатҳо ба муқобили ҳашаротҳо ва касалиҳо истифода мешавад.

Тухмиҳои баландсифат ва кишти асоси дар технологияи парвариши помидор

Сифати тухмӣ, ва тайёр кардан пеш аз кишт, гузаронидани кишт бо қоидаҳои баланди агротехникӣ, асоси гирифтани ҳосили баланди зироати помидор ҳангоми истифодаи дурусти технологияи интенсивӣ мебошад.

Сифати тухмӣ ва тайёр кардани он пеш аз кишт, гузаронидани кишт бо қоидаҳои баланди агротехники, асоси гирифтани ҳосили баланди зироати помидор, ҳангоми истифодаи дурусти технологияи интенсивӣ мебошад.

Ҷадвали 2

Сифатнокии кишти тухмӣ оилаи авранчиҳо

Зироат	Синф	Қобилияти сабзиш %	Тозагии тухм %	Тухми дигар рстаниҳо, бо %		Намнокӣ бо %
				Ҳамагӣ	Тухми алафҳои бегона	
Помидор	1	85	98	1,0	0,20	11
	2	65	96	0,2	0,40	
Боимчон	1	75	98	0,2	0,0	11
	2	60	95	0,5	0,20	
Қаламфур	1	80	95	0,2	0	10
	2	60	95	0,5	0,20	

Сифати тухмиро соҳаи стандарт ОСТ – 46-90-80 ва ОСТ – 46-105-80 муайян мекунад. Сифатнокии кишти тухмии зироатҳои сабзавотиро аз рӯи навҳо ба 3 категория ҷудо мекунад.

Аз рӯи сифатнокии кишти тухми зироатҳои сабзавотӣ ва полизӣ чунин мешаванд: (1кл) – якум синф, (2кл) – дуум синф.

Барои баланд бардоштани сифатнокии кишти тухм пешгири аз касалиҳо ва ҳашаротҳои растаниҳои ҷавон, баланд бардоштани уствори ба шароити иқлим. Коркарди замин пеш аз коштани тухм гузаронида мешавад.

Ин корҳо меҳнати зиёдро талаб мекунад, лекин дар оянда барои гирифтани ҳосили баланди босифат натиҷаи хуб медиҳад.

Барои коркарди замин пеш аз кишт корҳои зеринро иҷро кардан лозим аст: рӯйпуш кардани тухмӣ, захролудкуни, дезинфексия, гармкуни, таркунӣ, нешзанони, моддаҳои фаъолҳои физикӣ биологӣ, коркарди босифат пеш аз кишт, ултразвук, майдони магнитӣ, нурҳои ренгени, лазер ва нигоҳ доштани тухмӣ дар маҳлулҳои намакин.

Ҳамаи ин нишондодҳо қувваи сабзиш, қобилияти сабзиши тухм, қадкашии растани шумораи ҳосили барвақтӣ ва асосан баланд мебардорад.

Миқдори кишти тухмӣ аз рӯйи шумораи растани дар 1 га ва аз рӯйи ҳисоби нобудшавии растани дар майдон, шароити номусоиди боду ҳаво ва ҳангоми коркарди байни қаторҳо вобастагӣ дорад.

Ҷадвали 3

Истифодаи миқдори тухмӣ оилаи авранчиҳо, кг/га

Зироат	Миқдори тухмӣ	Зироат	Миқдори тухмӣ
Помидор	1,5-2	Қаламфур	1-2

Тухми помидорро агар мо барои парвариши кӯчат истифода барем онҳо барои таъмини 1 га замини кӯшод 300-400 гр тухмӣ сарф мешавад. Тухмиҳо як ҳел вақт сифати хоагишон нисбат ба тухмиҳои 1 синф паст мешавад.

Дар чунин маврид миқдори кишти тухмиро ҳатман назорат кардан лозим аст. Барои ин миқдори тухмии 1 синфро бо сифати хоаҷагӣ зарб задан лозим аст.

Миқдори кишти тухмиро барои растаниҳои гармидӯст ва ба хуноки тобовар аз рӯйи шароити боду ҳаво аз 30 то 50% зиёд кардан лозим аст.

Нешзани ҳамаи зироатҳо дар хокҳои хокашон сабук, ковок аз нуриҳои минерал ва органикӣ бой бехтар мешавад.

Коркарди хуби хок пеш аз кишт гирифтани нешзани (максималӣ) мийна асосан растаниҳои майдатухм.

Омилҳои асосии муайянкунии нешзании тухмӣ. Майдони нешзании тухмӣ, давомнокии мӯҳлати нешзани, чуқурии коштани тухмӣ ба ҳисоб меравад.

Чуқурии коштани тухмӣ аз калони ва нами хок вобастаги дорад.

Барои (системаи) зичии миёнаи хок намнокиаш миёна чуқурии шинонидани тухми чунин мебошад: барои зироатҳои бисёр майда тухм аз ҷумла помидор 1,5-2 см ташкил медиҳад.

Обмони зироатҳои сабзавотӣ

Дар шароити Тоҷикистон дар давраи нашъунамоии бисёр зироатҳои сабзавотӣ боришот намерасад. Вазифаи обмони сунъӣ дар ин шароит бисёр калон мебошад. Дар шароити Тоҷикистон майдонҳои зироатҳои сабзавотӣ бо тарзи ҷуякин об монда мешаванд, ки бисёр натиҷаи хуб медиҳад.

Дар ноҳияҳои, ки имконияти обмони ҷуякин душвор мебошад, обмониро ба тарзи қатрагинро истифода мебаранд, ки ин тарзи обмонӣ ҳамаҷониба беҳтар мебошад.



Расми 1.- Обмони зери хокӣ

Сарфаи об дар ин ҳолат обмони ҷуякин аз 30-45% кам мегардад, қабати болои хок намнокиаш баланд мешавад, ҳаводарои ва ҳарорати замин паст мегардад.

Камбудии ин тарзи обмонӣ дар он мебошад, ки агрегатҳои обпоши нархашон баланд мебошанд. Дар шароити Тоҷикистон обмонии ҷуякин аз ҳама натиҷаи хуб медеҳад, нисбат ба дигар намудҳои обмонӣ.

Ба ғайр аз ин обмонии ҷуякин ва пошидан дар парвариши помидор обмонии зери хоки низ истифода мешавад (расми 1). Ҳангоми обмонии зери хоки об ба решаҳои растанӣ бо трубаҳои махсус дода мешавад, дар ин ҳолат қабати болои хок намнок намешавад ва хушк (корка) намешавад.

Камбудии ин тарзи обмонӣ дар он мебошад, ки маблағи калон талаб мекунад. Дар шароити Тоҷикистон ин тарзи обмонӣ истифода карда намешавад.

Обмонӣ дар соҳаи сабзавотпарварӣ ба обмонии асосӣ, давраи нашъунамоӣ ва махсус ҷудо мешавад (расми 2).



Расми 2.- Обдиҳии дастӣ

Обмонии давраи нашъунамоиро бо он мақсад мегузаронанд, ки барои ҷамъ шудани нами хок ва истифодаи он дар давраи нашъунамоӣ.

Шумораи обмонӣ ва давомнокии байни давраи обмонӣ аз шароити боду ҳаво, хусусиятҳои биологии парвариши растанӣ, муҳлати кишт вақти шинонидан ва бисёр омилҳо вобастагии калон дорад.

Обмони мақсаднок чунин мешавад: пеш аз кишт ё пеш аз шинонидан, пеш аз нешзани, зерирешагӣ, баъди шинонидан, муқобили хуноқиҳо, пеш аз шудгор.

Аз рӯйи вобастагии зироати помидор, ҳок то чуқурии 20-60 см намнок карда мешавад. Миқдори обмонӣ аз рӯйи шаклҳои обмонӣ гуногун мешаванд, ҳангоми пура нам кардани замин миқдори обмонӣ 1500-2900 м³, пеш аз шудгори асоси 800-1500м³, дар давраи нашъунамои 400-800м³ ва дар шаклҳои дигар обмони аз 200-400м³/га об монда мешавад.

Дар шароити Тоҷикистон дар кишти помидор асосан аз намуди обмони чӯякин истифода мебаранд. Дарозии чӯякҳо аз рӯйи нишебӣ ва таркиби ҳок муайян карда мешавад. Дар нишебӣ будани замин то 0,002-0,02⁰ дар ҳокҳои вазнин дарозии чӯякҳо аз 200 то 300м, миёна аз 100 то 200м ва бад аз 60 то 80м мешавад.

Дар ҳокҳои, ки таркиби механикашон миёна мебошад аз 0,1 то 1л/с аз рӯйи ҷабиши об дар ҳок вобаста аст.

Дар ҳокҳои вазнин таркиби механикашон нағз 0,3, миёна 0,2 ва бад 0,1 л/с.

Дар ҳокҳои, ки таркиби механикашон миёна 0,5-0,7, 0,3 ва 0,2 ҳокҳои сабук 0,7-1,0, 0,5 ё 0,3л/с мебошад.

Технологияи парвариши ва ғунучини зироатҳои сабзавотӣ

Таъминоти талаботи аҳоли бо маҳсулоти сабзавотӣ, ба интиҳоби намуд ва навъи онҳо, давраи парвариши ҳосил, инчунин сари вақт ғунучин кардан, вобастагии зич дорад. Шароити иқлиму хоки Водии Ҷисор барои парвариши намуду навъҳои гуногуни зироати сабзавотӣ аз ҷумла помидор ҷавобгӯ буда, барои ба даст овардани ҳосили баланду хушсифати зироат нақши муҳим мебозад.

Ҳоло бо қарори №451, аз 31 августи соли 2018 – и Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон меъёри истеъмоли ҳосили зироатҳои сабзавотию полизӣ 166,1кг ба 1 нафар аҳоли дар 1 сол муайян шудааст. Дар ин ҷода барои афзун кардани истеҳсоли мунтазами миқдори зарурии ҳосили

зироатҳои сабзавотӣ дар замини обӣ андешидани чораҳои зарурӣ ба миён омадааст. Парвариши зироатҳои гармидӯст помидору бодиринг, каламфур, боимҷон, аз ҷумлаи зироатҳое, ки давраҳои нашъу нумуи гуногун дранд, захираи калони истеҳсоли зироатҳои сабзавотӣ дар давоми сол ба ҳисоб меравад.

Ин ҳама шаҳодати онро медиҳад, ки заминҳои обии водии Ҳисор, дар ҳолати мақсаднок интихоб кардани намуду навъҳои зироати сабзавотӣ помидор мақсаднок мебошад.

Аз ин лиҳоз, илман асоскунии интихоби намуду навъҳои парваришшавандаи зироатҳои сабзавотӣ помидор дар давоми соли дар водии Ҳисор, ки яке аз минтақаҳои асосии парвариши маҳсулоти молӣ ба ҳисоб меравад, дар оқилона истифодабарии заминҳои обӣ ва таъмини амнати озуқаворӣ нақши муҳим мебозад.

Ҷумҳурии Тоҷикистон мамлакати аграрии буда, дар тамоми минтақаҳои ҷумҳури сабзавот парвариш карда мешавад аз он ҷумла зироати помидор. Дар шароити ҷумҳури барои гирифтани ҳосили барвақтии помидор нисбат ба тухме, ки дар заминҳои кушод коррида мешавад парвариши помидор дар зери плёнка гузаронида мешавад. Албата шароити иқлиму боду ҳавои ҷумҳури барои парвариши зироати помидор бисёр мутобиқ мебошад. Метавонем ҳар сол ҳосили баланди ин зироатро ба даст орем. Соҳаи сабзавотпарварӣ як ҷузъи асосии соҳаи кишоварзӣ ба ҳисоб меравад.

Помидор ба оилаи авранҷиҳо (оилаи ангури сагак) дохил мешавад. Ватани помидор Америкаи ҷанубӣ буда, яке аз зироатҳои муҳими сабзавотӣ ба ҳисоб меравад. Меваи он таъму маззаи хуб дошта, аз дигар зироатҳои сабзавотӣ бо тарзи хело васеъ истифода бурдана фарқ менамояд.

Помидор зироати гармидӯст буда, тухмии он дар гармии 15 -18⁰ С ҳок аз замин неш зада мебарояд, ниҳоли он дар гармии 24- 26⁰ С рӯзона ва 15 - 18⁰ шабона мӯътадил месабзад. Дар ҳарорати аз + 10⁰ паст,

нашъунамои ниҳоли помидор ва дар $+15^{\circ}$ гулкунии он қатъ меёбад. Дар сурати то 0-10 паст шудани ҳарорат ниҳоли помидор нобуд мешавад. Ба нашъунамои ниҳоли помидор ҳарорати баланди ҳаво ҳам таъсири бад мерасонад; ҳангоми баланд шудани ҳарорат ($35 - 40^{\circ}$ ва аз он зиёд) инкишофи ниҳолҳо кашол ёфта, баъд қатъ мегардад ва гардҳояш қобилияти гардолудкуниро гум мекунад. Барои нашъунамои хуб ва гирифтани ҳосили баланду босифати помидор ҳарорати муътадили $25 - 30^{\circ}$ С зарур мебошад.

Меваи помидор дар аввал сабз буда, дар вақти пухтанаш (вобаста ба навъҳояш) ранги сурх, норинҷӣ, зард ва ғайраро ба худ мегирад. Шакли мевааш низ гуногун буда, бештар шакли мудаваар, дарозрӯя, олумонанд, нокмонанд, қиранок ва дилшаклро дорад. Мувофиқи меъёри истеъмоли зироатҳои сабзавотӣ ва картошка, ки онро Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ кардааст, бояд истеъмоли яксолаи помидор барои як одам 66 кг-ро ташкил диҳад.

Дар шароити Тоҷикистон помидор ба ғайр аз Помири Шарқӣ қариб дар ҳамаи минтақаҳои ҷумҳурӣ он хело васеъ кишт карда мешавад.

Водии Ҳисор барои парвариши помидори миёнапаз ва дерпаз хело мувофиқ буда, ҳама навъҳои он ниҳоят ҳосили баланду сифати хуб медиҳад. Растании помидор ба гармӣ ва равшанӣ эҳтиёҷи бениҳоят калон дошта, ба сармо обовар нест. Дар ҳарорати аз 10° С паст фаромадани ҳарорати ҳаво аз нашъунамо мемонад ва дар ҳолати ҳарорати -10° С ниҳол ва меваи онро сармо мезанад. Помидорро дар ҳама гуна ҳолат, ки РН (кислотнокӣ) аз 4,5 паст нест, парвариш кардан мумкин аст.

Помидор ба ғайр аз он, ки дар заминҳои кушод дар охири моҳи март аввалу миёнаи моҳи апрель аз тухмаш ҳам дар заминҳои кушод парвариш кардан мумкин аст, инчунин дар гармхонаҳо низ ба таври ниҳол парвариш карда мешавад, ки барои таъмини аҳоли бо сабзавоти

тару тоза дар фасли зимистону аввали баҳор ва баланд бардоштани сатҳи иқтисодии хоҷагиҳо нақши мӯҳим мебозад. Навъҳои пешпази помидор баъди 95 – 105, навъҳои миёнапаз 110 – 115 ва дерпаз баъди 120 - 125 шабонарӯзи сабзиш мепазад. Вобаста ба навъ, минтақа ва усули парвариш ба 1 га аз 35 то 55 ҳазор ниҳол мешинонанд. Дар таркиби помидор витаминҳои В1, В2, РР, С, моддаҳои минералӣ, кислотаҳои органикӣ, каротин ва оҳар хело зиёд мебошад (расми 3).

Дар таркиби 100 грамм помидор 4 миллиграмм натрий, 268 миллиграмм калий, 11 миллиграмм калсий, 12 миллиграмм магний, 0,6 миллиграмм оҳан, 0,097 миллиграмм мис, 27 миллиграмм фосфор, 14 миллиграмм сулфур, 40 миллиграмм хлор, 0,189 миллиграмм манган дорад. Помидорро чӣ дар шакли тару тоза (хом) ва чӣ дар шакли пӯхтаю коркардшуда истеъмол мекунанд. Онро ба таври консервонида ва очоронида васеъ истифода мебаранд. Шарбати помидор басо серғизост. Аз помидор шарбат, шакаробҳо, салатҳо, паста, консерваҳо, пудра ва ғайраҳо тайёр менамоянд.



Расми 3.- Помидор наъви Волгоград 5/95

Тайёр намудани замин барои шинонидани ниҳоли помидор

Агротехникаи парвариши помидор асосан аз киштгардон, шудгори босифати замин, сари вақт парвариш ва шинондани ниҳолҳо, нигоҳубини растаниҳо, коркарди байни қаторҳои он, нест кардани алафҳои бегона ва мубориза бар зидди ҳашаротҳои зараррасон ва касалиҳо, обёрии саривақтӣ, ғунучини ҳосил, ба фурӯш баровардани он ва ғайраҳо мебошад. Ниҳоли помидоро аз рӯйи нақшаи (схемаи) 70 x 30 см ё 60 x 30 см, аз рӯйи ғунҷоиши 47- 55 ҳазор ниҳол дар як гектар замин, ё ки 120 x 60 x 30 см (дуқатора) мешинонанд.

Коркарди якуми байни қаторҳои помидорро баъди 10-12 рӯзи шинондани ниҳолҳо гузаронидан лозим аст. Байни қаторҳо ва беҳи ниҳолҳоро дар чуқурии 8-10 см ба воситаи каланд нарм намуда, хокро ба беҳи ниҳолҳо кашидан зарур мебошад. Баъди 2-3 ҳафта коркарди дуюмро дар чуқурии 12-16 см гузаронидан лозим мешавад. Коркарди сеюмро дар вақти ҳосилбандии ниҳолҳо гузаронидан, хокро ба назди буттаи он кашидан иборат аст. Дар давраи саршавии ҳосилбандии ниҳолҳо, помидорро ба пушта гузаронида, об додан ва минбаъд гузаронидани коркарди байни қаторҳо мақсаднок мебошад. Ба киштзори помидор 2-4 маротиба ғизодиҳиро аз нуриҳои нитрогенӣ ва фосфордору калийдор ташкил намудан лозим аст.

Ғизодиҳии аввалро дар вақти 10-12 рӯз гузаштан аз рӯзи шинонидани ниҳолҳо, ба миқдори 1-1,5 кг/сотих нуриҳои азотӣ (селитра, карбамид ва суперфосфат ё ин ки аммофос) андохтан мумкин аст. Дар вақти пайдо шудани гулкунӣ- пайдошавии меваҳои помидор, ғизодиҳии дуюмро аз ҳисоби 1-1,5 килограмми селитра ва аммофосу калий дар як сотихи замин ва инчунин дар вақти пухта расидани ҳосили помидор бо сарфи 1-1,5 кг селитраи нитрогенӣ ва аммофос дар 1 сотих замин ва охири баъди ғунучини 4-5-уми ҳосил, низ ба ҳамин меъёр додан тавсия карда мешавад.

Помидор ба намнокии замин эҳтиёҷи калон дорад. Обмони ниҳолҳои помидорро бояд аз вақти шинондани ниҳолҳо сар карда, оби

якӯми онро додан зарур. Дар 1 грамм аз 250 то 300 дона тухмии помидор вобаста ба навъи он мавҷуд мебошад. Дар 1 метри квадратӣ= 8-10 грамм, яъне 2500 – 3000 дона тухмӣ кишт карда мешавад., то ин ки ниҳолҳо ба замин часпида амал кунанд. Помидорро дар давоми нашъунамояш вобаста ба шароити хоку иқлим на камтар 12-18 маротиба об додан зарур аст.

Дар вақти пухта расидани ҳосил помидор баъди ҳар 3- 4 рӯз дар фасли тобистон чидан лозим аст. Дар хуноқиҳои тирамоҳ суръати пухтани он суст мешавад, барои ҳамин чидани онро баъди ҳар 7-10 рӯз бояд гузаронид.

ЧОРАҲОИ МУБОРИЗА БАР ЗИДДИ КАСАЛИҲО ВА ЗАРАРРАСОНҲОИ ПОМИДОР

Дар давраи нашъунамои худ помидор ба касалиҳои гуногуни занбӯруғӣ, ба монанди фитофтороз, макроспориоз, доғҳои сафед, вилт ва дигарҳо; касалиҳои вирусӣ ба монанди столбур, мазаика, қарасон (стрик) ва дигарҳо дучор шуда, боиси кам ва нест шудани ҳосили он мегардад.

Фитофтороз (пӯсиши сиёҳ). Ин касалии занбӯруғӣ буда, ба мева, барг ва танаи ниҳолҳо осеби саҳт мерасонад (расми 4).



Расми 4.- Касалии фитофторози помидор

Ин намуди касалӣ дар боришот ва паст фаромадани ҳарорати ҳаво, инчунин зиёд шудани намӣ, бисёртар мешавад ва намнокии зиёд шароити мусоидест, барои пайдошавии ин касалӣ. Аввал дар қисми поёнии баргҳо доғҳои хурди сафедтоб пайдо мешавад. Баъд ин доғҳо сафед гашта, ранги сафедчатобро ба худ ба пуррагӣ мегиранд. Ҳангоми хуручи ин касалӣ ниҳоли помидор хушк ва нобуд мешавад. Дар танаи ниҳол, доғҳои сиёҳча пайдо шуда, баъд мулоим гашта, мепӯсад.

Барои нест кардани ин касалӣ чунин чораҳоро гузаронидан лозим аст:

- ✓ Бо роҳ мондани системаи киштгардон;
- ✓ Нест ва нобуд кардани танаю пояи растаниҳо аз замин;
- ✓ Безарар кардани тухмӣ пеш аз кишт (истифодаи маргансовка KMnO_4 -1%, ТМТД- 6-8 грамм дар 1кг тухмӣ);
- ✓ Истидафода бурдани фунгитсиди Ридомил- Голд МЦ-60, бо маҳлули 0,2% -а (20 гр, дар 10л об барои як сотих).

Сияҳпоя (черная ножка). Ин касалӣ асосан ниҳолҳои чавонро нобуд месозад (расми 5). Беҳу пояи растани тунук шуда, мепӯсад. Ин касалии занбӯруғӣ асосан дар хок ва боқимондаҳои растаниҳо, ба воситаи тухмӣ паҳн мегардад.



Расми 5.- Касалии сиёҳпояи помидор

Барои нест кардани ин касалӣ чунин чораҳоро гузаронидан зарур аст;

- ✓ Ба роҳ мондани системаи киштгардон;
- ✓ Нест ва нобуд кардани танаю пояи растаниҳо аз замин;
- ✓ Безарар кардани тухмӣ пеш аз кишт (истифодаи маргансовка KMnO_4 -1%), ТМТД- 6-8 грамм дар 1кг тухмӣ);
- ✓ Истифодаи фунгитсиди Ридомил - Голд МЦ-60, бо маҳлули 0,2% (20 гр, дар 10л об барои як сотих);

Пажмурдашавии фузариозӣ (вилт). Ин касалии занбӯруғӣ ангезандааш фузариум мебошад (расми 6). Ин занбӯруғ асосан дар хок зиндагӣ карда, аз хок он ба воситаи реша ба рағҳои растанӣ дохил мегардад. Дар ин маврид реша ва рағҳои ғизогузар маҳкам шуда роҳи дохил шави моддаҳои ғизоиро аз реша ба растанӣ манъ мекунад ва боиси хушку нобуд шудани растани помидор мегардад.



Расми 6.- Касалии пажмурдашавии фузариозӣ

Барои нест кардани ин касалӣ гузаронидани чунин чораҳо тавсия карда мешавад:

- ✓ Ба роҳ мондани системаи киштгардон;
- ✓ Нест ва нобуд кардани танаю пояи растаниҳо аз замин;
- ✓ Безарар кардани тухмӣ пеш аз кишт (истифодаи маргансовка KMnO_4 -1%, ТМТД- 6-8 грамм дар 1кг тухмӣ);

- ✓ Истидафодабарии фунгитсиди Ридомил-Голд МЦ-60 , бо маҳлули 0,2% (20 гр, дар 10л об барои як сотих).

Касалии пӯсиши нӯги меваи помидор. Ин намуди касалӣ қариб, ки дар ҳама мавзеи кишти помидор ба назар мерасад (расми 7). Нишонаи пайдоиши ин касалӣ дар нӯги (болои) меваи помидор пайдоиши доғи чигарӣ, ин боиси аввал саҳт шудан ва баъдан мулоим шудану, доғҳо бо парда пушонда шудан мебошад. Касалии пӯсиши нӯги помидор дар сурати тез тағйир ёфтани намии ҳаво ва замин, инчунин дар сурати аз меъёр зиёд додани нуриҳои нитрогенӣ авҷ мегирад.



Расми 7.- Касалии пӯсиши нӯги меваи помидор

Чораҳои мубориза:

- ✓ Киштгардон, бояд помидор дар як замин баъди 3 соли парвариши аввала шинонда шавад;
- ✓ Нест ва нобуд кардани боқимондаи растаниҳо аз замин;
- ✓ Безарар кардани тухмӣ пеш аз кишт (истифодаи маргансовка $KMnO_4$ -1%, ТМТД- 6-8 гр. дар 1кг тухмӣ);
- ✓ Истидафода бурдани Фунгитсиди Ридомил-Голд МЦ-60, бо маҳлули 0,2% -а (20 гр, дар 10л об барои як сотих).

Касалиҳои физиологӣ. Нишонаҳои касалиҳои физиологии помидор ба нишонаҳои касалиҳои ангезандашон вирус, занбӯруғӣ ва бактериявӣ, хеле монанданд. Фарқ кардани нишонаҳо чӣ ба деҳқонон, чӣ ба

мутахассисон хеле душвор аст. Сабаби пайдоиши касалиҳои физиологӣ ин ба растаниҳо нарасидани нитроген, фосфор, калий, моддаҳои маъданӣ, микроэлементҳо ва об мебошад. Ҳангоми норасоии моддаҳои ғизоӣ растани аз сабзиш боз монда, самарҳо шаклашонро гум мекунанд ва ҳосилнокии растаниҳо кам мешавад. Касалиҳои физиологӣ бештар дар шароитҳои нодурусти инкишоф пайдо мешаванд.

Касалиҳои вирусӣ.

Мозаика (қошинкорӣ). Касалиҳои вирусӣ буда аксарият зироатҳоро нобуд месозанд (расми 8). Усули табobati онҳо вучуд надорад. Сабабгори сирояткунии асосии вирус – ширинча, трипси тамоку, тортанаккана ва дигар ҳашаротҳои зараррасон мебошанд. Дар сурати пайдо шудани сироят метавонад ба воситаи асбобҳо ёсару либос, даст, ки ба растаниҳои сирояткунанда алоқа дошта, гузаранд. Ин касали помидор, қаламфур ва растаниҳои ангури сагаки ё боиро нобуд месозад. Он дар ранги алои баргҳо ба назар мерасад. Қисмҳои сабзи торики барг ба сабзи равшан ҷой иваз мекунанд. Мозаика (қошинкорӣ) бештар дар баргҳои ҷавон ба назар мерасад.



Расми 8.- Касалии вирусӣ (мозаика)

Самарҳои касал ярачаҳои сиёхчатоби шакли номуайяно пайдо мекунанд ва ё ранги қошинкориашон иваз шуда меистад. Агар кишти барвақтар гузаронида шавад ва ҳангоми кишти бевақтии растаниҳо,

инчунин кишти бекӯчати зироат гузаронида шавад, растаниҳои помидор камтар ба ин касалӣ гирифта мешаванд.

Ҳимояи сабзавот аз зараррасонҳо касалиҳо - яке аз гирифтани ҳосили фаровону босифат ба шумор меравад, ки ба ҳалли чунин масъалаҳо ба кафедраи ҳифз ва карантини растаниҳо моё наботот равона карда шудааст. Бояд қайд намуд, ки ҳамасола қисми зиёди ҳосили зироатҳои кишоварзӣ ва аз ҷумла зироатҳои сабзавотӣ аз касалиҳо ва ҳашаротҳои зараррасонӣ кишоварзӣ талаф меёбанд ё худ сифати моли худро гум мекунанд.

Тортанаккана. Ҳавои хушқу гарм боиси афзудани тортанакканаҳо мегардад (расми 9). Тортанакканаи модина модина зимистонро дар анбӯхи растаниҳои бегона мегузаронанд. Ҳангоми саршавии мавсим онҳо тухм гузошта, дар мавриди мусоид, дар муддати як ҳафта ба ҳашароти калон мубаддал мегарданд, ки асосан дар қабати поёнии баргҷой мегиранд ва баргҳо бо тори тортанак мепечонад.



Расми 9.- Меваи помидор аз тортанаккана зарардида

Яке аз нишонаҳои аввалини сирояти канаҳо дар сафед шудани қисмҳои поёнии баргҳо ва баъд ранги хокистарӣ гирифтани нобуд шудани онҳост. Ба воситаи канаҳо зарар дидани растаниҳоро сари вақт муайян кардан хеле душвор аст, бинобар он мубориза низ бар зидди онҳо душвортар мегардад.

Чои бо маводи химиявӣ пошидани растаниҳо низ мӯҳим аст. Зарур аст, ки ба беҳи растаниҳо дорӯ пошид. Бар зидди ин ҳашарот истифодаи олтингӯгирди хокаи зард ва ё хокаи дар обҳалшавандаи олтингӯгирд афзалиятнок мебошад. Ширинча. Ин ҳашаротҳо шираи растаниҳоро мемаканд. Онҳоро метавон дар қабати поёнии баргҳо ва нуғи навдаҳо пайдо кард. Ширинча паҳнкунандаи касалиҳои вирусӣ ба шумор меравад.

Кирми тирамоҳӣ. Кирми тирамоҳӣ ба ниҳолҳои дар қитъаи замин шинонидашуда зарари калон мерасонад. Онҳо пояи растаниҳоро дар радифи замин бурида, баргҳо ва гулҳои онро нобуд мекунад. Кирми тирамоҳӣ (озимая совка) асосан шабона решаҳои помидорро мехояд. Рӯзона бошад, вай дар қабати болоии замин пинҳон мешавад. Кирми ғӯза (хлопковая совка). Кирми ғӯза дар дохили мева даромада ва онро хурда нобуд мекунад. Танҳо як дона кирми он метавонад то ба 22 меваи помидор зарар орад. Шапалакҳо шабона тухм мегузоранд, як модинаи он метавонад то 2000 тухм гузорад.

Вобаста ба ҳарорати ҳаво кирмакҳо баъд аз 3-5 рӯз пайдо мегарданд. То ба дохили мева даромаданашон онҳо баргҳои нав пайда шударо хурда баъд дохили мева медароянд. Чораҳои мубориза бар зидди ҳашаротҳои зараррасони помидор. Бар зидди тортанаккана, кирми тирамоҳӣ, кирми ғӯза ва ширинчаҳо- истифода бурдани маҳлули 0,2%-заи нурелл-Д, каратэ, детсис пешниҳод карда мешавад.

Кирми ғӯза (*Heliothis armigera* Hbn.). Дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба зироатҳои кишоварзӣ дар минтақаҳои водигӣ, асосан дар заминҳои обӣ зарар мерасонад. Кирми пахта ба нахӯд, чуворимакка, помидор, чуворӣ, пахта, тамоку, боқилаҷон, қаламфур, юнучқа ва диг. зарар мерасонад (расми 10). Дар алафҳои бегона кам вомерӯрад. Баъзан ба миқдори кам дар моҳҳои тобистон онро дар нонфарак ва банги девона пайдо кардан мумкин аст. (Щёткин, 1956; Стативкин и Гаплевская, 1960; Нарзикулов, 1969).

Яке аз зараррасонҳои хатарноки помидор кирми пахта ба шумор меравад. Помидор ва чуворимакка барои кирми пахта хеле чалбкунанда нисбат ба пахта мебошад (Кобилбеков, 1994). Дар солҳои ҳаматарафа ба миқдори зиёд инкишофёбии зараррасон ҳосилнокии помидор якбора паст гаштааст. Бинобарин, аниқ қардани зарарнокии кирми пахта дар помидор ва тақми додани чорабиниҳо бар зидди он аҳамияти истехсолиро назариявиро дорад. Дар солҳои зиёдшавии назаррас, саривақт чораҳои муҳофизати андешида нашавад, ин зараррасонҳо ҳосилнокиро то 30-40% паст менамояд.

Барои инкишофи кирми ғӯза дар тамоми давраи наслгузаронӣ гуногуннамудии ғизо дар помидор (барг, гул, мева) омили фароҳам мебошад.



Расми 10.- Меваи помидор аз кирми ғӯза зарардида

Мушоҳидаҳои доимӣ имконият медиҳад, ки қонуниятҳо оид ба ҷараёни мавсимии шумораи кирми ғӯза дар киштзори помидор муқаррар карда шавад. Дар шароити водии Ҳисор дар давраи нашъунамои ин зироат зараррасон дар 3-4 насл инкишоф меёбад. Шумораи кирмакҳои зараррасон дар навҳои гуногуни помидор якхела намебошад; дар навъи Ракета дар даҳаи аввали июл 23,8 ва даҳаи дуюми август 35,6; навъи Финиш – 41,2 дар 1 даҳаи июл ва 41,6 дар 2-м даҳаи август; Новичок 43.4 дар якум даҳаи июл ва 43.2, дуум даҳаи август; Волгоград 5/95 (46.8 дар даҳаи якуми моҳи июл ва 46.2 дар даҳаи дуюми августа), дар 100

растани помидор дар давраи нашъунамо ба қайд гирифта шудааст. Микдори максималии зараррасон дар давраи мевабандӣ дар моҳи июл ва август мушоҳида карда мешавад. Ин зарурияти ҳамасола гузаронидани 1-2 коркард бо инсектитсидҳо дар мавсими нашъунамо нишон медиҳад, бинобарин зарурияти муборизабарӣ бо ин намуди зараррасон бо усули химиявӣ ё бо сар додани макони мавсимии энтомофагҳо – тухмхӯраки трихограмма ва ҳашароти муфтхӯри берунаи ҳабробракони зидди тухм ва кирмакҳои ҳашароти зараррасон мебошад.

Бинобар ин дар солҳои 2016 – 2018 дар киштзори помидор дар хоҷагии деҳқонии «Баҳром-2014»-и шаҳри Турсунзода корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ оид ба муборизаи биологӣ бар зидди зараррасонҳои помидор гузаронида шуд. Дар ин маврид, бар зидди ширинчаҳо тиллочашмакро, ба муқобили тухми кирми ғӯза трихограмаро, ба муқобили кирмаки кирми ғӯза бошад ҳабробракони хебеторро истифода бурда шудаанд. Тухмгузаронии тиллочашмак ва баровардани ҳабробракони бо усули дастӣ дар соатҳои пагоҳирузӣ (соати 8-9) бо меъёри барои 1 га 1000 тухми тиллочашмак, 6 гр. тухми трихограмма ва 2000 фарди болиғи ҳабробракони гузаронида шудааст.

Маълум гардид, ки муфтхӯри баровардашуда ба муҳити атрофи беруна мутобиқ шуда, дар майдоне, ки зироати помидор кишт карда шудааст, ғизо мегирад, чуфт мешавад ва фаъолон дар ҷустуҷӯи зараррасонҳо мебошад. Дар давоми инкишофи як насли кирми ғӯза ҳабробракони дар 2-3 насл медиҳад, ки бо ин роҳ ба саҳро паҳн мегардад.

Корҳои илмӣ-таҳқиқотии гузаронидашуда нишон медиҳад, ки самаранокии ҳабробракони дар соли 2016 – 26.4%, соли 2017 – 30.2%, соли 2018 – 32.2% -ро ташкил намудааст. Инчунин, таҳқиқотҳо оид ба 2 маротиба баровардани ҳабробракони дар рӯзи 15-ум афзоиши самаранокии муфтхӯрро нишон дод, ки самаранокии онҳо дар соли 2016 ба 62.6%; соли 2017 – 64.1% ва дар соли 2018 – 68.2% ташкил менамояд.

Қобили қайд аст, ки вобаста ба маҳдудияти истифодаи трихограммаҳо дар зироатҳои сабзавотӣ бар зидди тухми кирми ғӯза аз

тарафи мо таҳқиқот оид ба муайян кардани меъёри эътидолии паҳн кардан ва истифодаи каратнокии *Trichogramma evanescens* West бар зидди тухми кирми ғўза гузаронида шуд, ки барои рӯёнидани ҳосили дилхоҳ аҳамияти калон дорад (ҷадвали 4).

Ҷадвали 4

Зарарёбии кирмакҳои кирми ғўза бо ҳабробракон дар киштзори помидори навъи «Волгоград 5/95» (маълумоти миёнаи солҳои 2016-2018)

Солҳо	Миқдори кирмакҳо дар 10 растанӣ бо % аз ҳисоби ҳабробракони ҳебетор зарардида					
	дар рӯзи 5-ум		дар рӯзи 10-ум		дар рӯзи 15-ум	
	миқдори кирмакҳо	зарарёбӣ	миқдори кирмакҳо	зарарёбӣ	миқдори кирмакҳо	зарарёбӣ
2016	4.6±1.44	26.4±2.4	4.0±1.12	52.2±2.8	2.4±0.66	62.6±2.2
2017	5.2±1.22	30.2±1.2	4.6±1.24	50.4±2.4	2.1±0.34	64.1±2.3
2018	4.2±1.04	32.2±2.2	4.4±1.68	56.6±2.6	1.4±0.21	68.2±2.6
ФКА ₀₅		0.42		0.68		0.72

Корҳои илмӣ-таҳқиқотии мо дар киштзори помидори хоҷагии деҳқонии «Баҳром-2014» - и шаҳри Турсунзода гузаронида шудааст. Дар гирду атрофи зироати помидор растаниҳои шахддиҳанда кишт карда шуда буд. Меъёри паҳн кардани трихограмма бар зидди тухми кирми ғўза ба ҳисоби грамм дар гектар яъне дар 6 грамм истифода шуд. Бар зидди ҳар як насли кирми ғўза паҳн кардани трихограмма то се маротиба дар муддати 6-7 рӯз гузаронида мешавад. Меъёри паҳн кардани трихограмма дар киштзори помидор дар ҷадвали 5 оварда шудааст.

Натиҷаи таҳқиқот нишон дод, ки ҳангоми паҳн кардани 100000 фард/га (2.0 г./га) самаранокӣ бар зидди насли якум ба 24.1%, аммо ҳангоми меъёри зиёди истифода то 150000 фард/га (3.0 г./га) самаранокӣ 31.2% ва ҳангоми 300000 фард/га (6.0 г./га)- 49.2% ро ташкил мекунад. Инчунин ҳангоми паҳн кардани 6.0 г./га фард/га нишондоди самаранокии биологии энтомофаг-тухмхӯрак ба ҳисоби миёна 55.7%-ро

ташкил менамояд.

Қатъи назар аз дараҷаи баланди сироятнокӣ баъзе аз шумораи кирмакҳои зараррасон аз тухм пайдо мешаванд. Бинобар ин баланд бардоштани меъёри паҳнкунӣ ба шумораи тухмҳои хӯчаин мутаносиб аст. Ҳамин тавр дар асоси маводҳои мавҷуда тавсия дода мешавад, ки то 300000 фарди муфтхӯр, яъне бг./га трихограмма паҳн карда шавад. Чунин меъёри паҳнкунии трихограмма ҳангоми пастшавии шумораи зараррасон бо назардошти мушкилоти ҷустуҷӯи тухм нигоҳ дошта мешавад. Дар ин маврид коркарди се карата бояд нигоҳ дошта шавад. Ҳангоми пайдо шудани кирмаки зараррасон чорабиниҳои иловагӣ бояд гузаронида шаванд.

Ҷадвали 5.

**Самаранокии биологии *Trichogramma evanescens* West. бар зидди
кирми ғӯза дехқонии «Баҳром-2014» - и шаҳри Турсунода
(маълумоти миёнаи солҳои 2014-2016)**

Меъёри паҳнкунӣ, фард/га	Самаранокии биологӣ, %			Нишондоди миёна, %	ФКА ₀₅
	I	II	III		
2.0 г./га 100 000 фард/га	24.1±0.06	26.2±0.11	26.7±0.11	25.6±0.16	2.48
3.0 г./га 150 000 фард/га	31.2±0.14	33.2±0.24	36.4±0.26	33.6±0.24	3.22
6.0 г./га 300 000 фард/га	49.2±0.13	56.8±0.16	61.2±0.21	55.7±0.16	3.36

Таҳлили ҷадвал нишон медиҳад, ки гарчанде ҳангоми зичии зиёди тухмгузорӣ ва баландшавии фоизи сироятнокии шумораи кирмакҳо ба таври кифоя нигоҳ дошта мешавад, талафоти ҳосилнокӣ ба қайд гирифта мешавад. Бинобар ин дигар воситаи баланд бардоштани самаранокии трихограммаҳо ин паҳн кардани бисёркаратаи дигар намудҳои энтомофагҳо (аз қабилҳои хабрабракон ва тиллоҷашмакҳо) ба шумор меравад.

Адабиёт

1. Балашев Н.Н., Зеeman Г.О. Овощеводство. – Ташкент: Укитувчи, 1981. - 359с.
2. Брежнев Д.Д. Томаты. – Л.: Колос, 1964. – 279с.
3. Гулмамадов М. Ба ёрии сабзавоткорон. – Душанбе: Ирфон, 1992. – 112с.
4. Қаҳоров Қ.Ҳ., Ҷалилов А.У. Системаи комплекси химояи наботот. – Душанбе, 2017, ДТРС, -216с.
5. Қаҳоров Қ.Ҳ., Уроқов Ф.П. Хусусиятҳои биологии зараррасонҳои помидор ва чораҳои мубориза бо онҳо / Маҷмӯаи мақолаҳои конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи «Аҳамияти технологияи муосир дар баланд бардоштани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ».-Душанбе, ДАТ, 2017. -С.184-187.
6. Қаҳоров Қ.Ҳ., Уроқов Ф.П.. Аҳамияти энтомофағҳо дар агросенози помидор/ Маҷмӯи мақолаҳои илмӣ конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи «Инкишофи соҳаи ҷангалпарварӣ ва бунёди ҷаманзор дар давраи истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон». – Душанбе, ҶДММ «Сурфа». 2018. –С.386-391
7. Матаев В.П., Рубцов М.М. Овощеводство.- М. Колос, 1985.- 416с.
8. Мустафоқулов У.С., Мадаминов В.С., Муъминҷонов Ҳ.А. Рӯйхати доруҳои химиявӣ ва биологии зидди зараррасонҳою касалиҳои зироатҳо, алафҳои бегона ва инчунин дефолиантҳою десикантҳо ва воситаҳои танзими нашъунамои растаниҳое, ки истифодаашон дар давоми солҳои 1997-2000 – ум дар кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат шудааст (маълумотнома). – Душанбе, 1997.- 110с.
9. Рекомендации по возделыванию овоще – бахчевых культур в Таджикской ССР.- Душанбе ,1982. - 72с.
10. Тухми зироатҳои сабзавотию полизӣ ва бехмевагиҳои хӯрока (ба забони русӣ) (каталог). – М. Союзсортсемовощ., 1973.- 91с.
11. Файзиев Х.С. Дастури сабзавоткорӣ.- Душанбе, Ирфон. 1983.- 107с.

Эзоҳ:

1. Дар кучо ва кадои нашриёт чоп карда шудааст?

Нашриёти _____, адади нашр 100

Суроға: _____