

**ДОНИШГОҶИ АГРАРИИ ТОҶИКИСТОН  
БА НОМИ ШИРИНШОҶ ШОҶТЕМУР**

**Маҳмадёрзода Усмон Маъмур., Ҷабборов Тавакал Ҷалилович.,  
Қурбонова Барно Абдуғаниевна., Насридинов Камариддин Шарифович**

**ФАКУЛТЕТИ АГРОНОМӢ  
КАФЕДРАИ РАСТАНИПАРВАРӢ**

**ТАВСИЯНОМА**

**оид ба технологияи парвариши гандум дар шароити  
иқлими “Ҷанубу-шарқӣ” Тоҷикистон**



**Душанбе 2024**

## МУҚАДДИМА

Гандум яке аз зироатҳои асосӣ ва муҳими озуқаворист. Дони гандум дар таркиби худ 12-19% сафеда, 63-79% оҳар (крахмал), 2,0% равған дорад. Аз дони гандум спирт, оҳар, ширеш (декстрин) истеҳсол мекунамд. Сабӯс, пахол ва коҳрезааш ҳамчун хӯрокаи чорво истифода бурда мешаванд.

Гандум дар Тоҷикистон дар байни зироатҳои ғалладонагӣ бо масоҳати майдонҳои кишт ва ҳосилнокӣ дар ҷои аввал меистад.

Дар ҷумҳурии мо асосан гандуми тирамоҳӣ мекоранд. Зеро дар ин мавсим растанӣ метавонад намо боришоти давраи тирамоҳ, зимистон ва авали баҳорро самаранок истифода барад. Ин аст, ки гандуми тирамоҳӣ нисбат ба баҳорӣ серҳосилтар мебошад.

Дар таҷрибаҳои кафедраи растанипарварии Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон истифодаи меъёрҳои ҳисобшудаи нуриҳо имконият дод, ки аз гандуми навъи шадиди Сете-Серрос-66 дар шароити заминҳои оби води Ҳисор аз ҳар як гектар 60-70 сентнер дон гирифта шавад.

Дар хоҷагии пешқадами ба номи Мукарамови ноҳияи Исфара дар натиҷаи мукамалгардонии технологияи парвариш солҳои охир аз ҳар як гектар замини кишти гандум навъи Спортка-80 сентнерӣ дон рӯёнида мешавад.

Дар хоҷагии ба номи Ленини ноҳияи Гомели вилояти Гомел аз майдони 34 гектар аз навъи гандуми «Шедрая» 104 сентнер дон гирифта шудааст. Дар Бритониёи Кабир, Исландия ҳосили миёнаи гандум аз як гектар ба 80 сентнер мерасад. Дар Бритониёи Кабир баъзе хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) аз ҳар гектар то 150 сентнер дони гандум мегиранд. Ин мисолҳо аз дараҷаи баланди ҳосилнокии ҳақиқии гандум шаҳодат медиҳад.

Дар ҷумҳурии мо асосан гандуми мулоим, ки дорои аҳамияти калони хоҷагӣ аст, паҳн шудааст. Бисёр хелнамудҳои гандуми мулоим ба зернамуди иронию осигӣ тааллуқ доранд. Аз рӯи сифат дони навъҳои гандуми мулоим ба навъҳои қавӣ, миёна ва суст ҷудо мешаванд.

Гандуми қавиро беҳқунандаи сифат меноманд. Зеро дар вақти илова кардани он ба гандуми суст сифати маҳсулот (мазза, ранг ва ҳачми нон) беҳтар мешавад.

Барои истеҳсоли ғаллаи навъҳои гандуми қавӣ давлат музди иловагӣ медиҳад. Дони гандуми қавӣ, ки орди хушсифат мешавад, дар тайёр кардани навъҳои аълои макарон ва маҳсулоти қаннодӣ истифода мебаранд.

#### Талабот ба сифати дони гандуми мулоим

Нишондодҳо	Гандуми қавӣ	Гандуми миёна	Гандуми суст
Миқдори сафеда, %	на кам аз 14	11,0-13,9	камтар аз 11
Сифати ширешӣ, (клейковина), гурӯҳ	I	II	II-III
Ширеши хом (сырая клейковина), %	на кам аз 28	25-28	камтар аз 26
Ҳаҷми нон (аз 100 гр орд), см <sup>3</sup>	на кам аз 550	450-500	камтар аз 450
Шаффофӣ (стекловидность), %		-	-
Гандуми сурхдона	75		
Гандуми сафеддона	60		
Қувваи пухташавии орд,	на кам аз 280	200-280	камтар аз 200

**Хусусиятҳои биологӣ.** Авлоди гандум (*Triticum*), 22 намуд, дорад. Ду намуди он: гандуми мулоим (*T. Aegivum* L.) ва гандуми сахт (*T.durum* Desf) дорой аҳамияти истеҳсолианд.

Дони гандум дар ҳарорати 1-2°C ба сабзиш сар мекунад. Барои пурра пайдо шудани майсаҳо ҳарорати 12-15°C кофи аст. Агар гандуми тирамоҳӣ барфпӯш набошад, -18°C кофист, ки онро сармо занад. Дар сурати барфпӯш будани майсаҳо онҳо метавонанд, ки то -30°C будани ҳарорати ҳаво осеб набинанд.

Гандум намталаб аст. Дараҷаи (коэффисенти) траиспиратсионии он ба 400-500 воҳид баробар мебошад. Кишти тирамоҳӣ дар шароити

Тоҷикистон ҳангоми кофӣ будани намӣ ва истифодаи дурусти нуриҳо нағз сабзида, ҳосили баланд медиҳад. Намие, ки барои сабзишу инкишофи мӯътадил ва гирифтани ҳосили баланд зарур аст, дар ҳудуди 70-75% НК (намигунҷоиши камтарин) мебошад. (НК)-чунин ҳолати хокест, ки он пас аз қатъ гардидани боришот ва ё обмонӣ нисбати массаи худ камтарин миқдори обро нигоҳ дошта метавонад. Дар истеҳсолот ин нишондод барои муайян кардани мӯҳлат ва меъёри обмонӣ истифода бурда мешавад. Дар истилоҳоти русӣ наименьшая влагосмкость (НВ) ном дорад.

Гандум нисбати хок ва ҳосилхезии он серталаб аст. Аз ин боис гандум дар заминҳои ҳосилхезу ба қадри зарурӣ сернам ва аз алафҳои бегона тоза кошта мешавад. Гандум барои пайдо кардани 1 сентнери дон 3,25 кг. нитроген, 1,25 кг фосфор ва 2,0 кг. калийро талаб мекунад.

Давомнокии давраи нашъунамои гандум вобаста ба навъ, мӯҳлати кишт ва агротехникаи парвариш 180-240 рӯз аст.

Усули шадид татбиқи навъҳои нави пурмаҳсули баландҳосил ва аз хобидан эминӣ ба касалиҳо, зарари ҳашаротҳо тобовар ва дони хушсифатдорро талаб мекунад.



*Киштзори гандум дар давраи зимистон*

**НАВЪҲО.** Дар Тоҷикистон навъҳои зерини гандум ноҳиябандӣ карда шудаанд: аз гандумҳои мулоим - Сете Серрос-66, Наврӯз, Эритроспермум-401, Чагер, Сафедаки маҳаллӣ, Бобило ва аз гандумҳои сахт – Ватан, Шамъ.

**Сете-Серрос-66** - навъи поякӯтоҳу шадид, миёнапаз буда, тирамоҳ ва баҳор кошта мешавад. Навъи биологии баҳорӣ, қадпасту хобнорав буда, чандон тоби хушкӣ ва хунукӣ надорад. Вазни (массаи) 1000 донаш 37,6-42,2 г. аст. Дар солҳои сербориш ба каслии зангзанӣ (ржавчина) гирифтор мешавад. Ба хели намуди Эритролеукон мансуб аст.

**Наврӯз** - навъи шадид, миёнапаз, хобнорав аст. Ба зи-мистонгузаронӣ нинсбат ба навъи Сете-Серрос-66 тобовартар мебошад. Ба касалии зангзанӣ кам гирифтор шуда, ба сиёҳаки сахт (твердая головня) ба таври миёна гирифтор мегардад. Ба хели намуди Эритроспермум мансуб аст.

**Сафедаки маҳаллӣ** - дар шароити ВМБК мутобиқ қунонда шудааст. Хели намудаш Грекум мебошад. Навъи биологии баҳорист, лекин дар тирамоҳ ҳам кошта мешавад, яъне он гандуми дуфасла (двуручка) аст. Донаш сафеду оҳардор буда, вазни 1000 донаш ба 47,2 г. баробар мебошад. Аз пошхурии дон устувор буда, ба хобидан нимустувор аст. Шаффофияш 70% буда, дар таркиби донаш 16,5% протеин ва 41,2% оҳар дорад.

**Ватан** - аз наъви гандуми сахт мебошад. Вазни 1000 донаш 47 г. буда, ба хушкӣ тобовар аст. Хобнорав буда, ба касалии зангзанӣ кам гирифтор мешавад. Шаффофияш баланд - 98% аст ва дар донаш 17,1% протеин (ширешак) дорад. Ба хели намуди леукурум тааллуқ дорад.

**Шарора** - навъи гандуми мулоим буда дар иттиҳодияи илмию истеҳсолии «Зироатчигӣ» бо усули интиҳоби фардӣ аз намунаҳои Пажӯҳишгоҳи умумииттифоқии растанипарварӣ (ВИР) бароварда шудааст. Ба хели намуди Албидум мансуб аст. Хӯшаю донаш сафед буда, пулакчаҳояш бемӯяканд. Ин навъ соли 1995 дар ҷумҳурӣ иоҳиябандӣ қунонида шудааст. Дар заминҳои обию лалмии ҳамаи минтақаҳо, ғайр аз ВМБК парвариш карда мешавад. Муаллифони навъи «Шарора»

Л.Карамхудоев ва А. Ф. Лашкарева мебошанд. Мувофиқи маълумотҳои озмуни навъсанчи (1986 - 1990) «Шарора» нисбат ба навъи стандартӣ аз дар як гектар 13,1 сентнер ё худ 23,4% зиёд ҳосил додааст. Дар заминҳои оби ҳосили он аз ҳар гектар то 60-70 сентнер, лалмӣ 45-50 сентнер мерасад. «Шарора» навъи баҳории биологӣ бошад ҳам, дар шароити Тоҷикистон ҳамчун навъи дуфасла истифода бурда мешавад. Ин навъро баҳору тирамоҳ кошта мумкин аст. Ҳосилнокии кишти тирамоҳӣ нисбат ба баҳорӣ 25-28% зиёд аст. «Шарора» зимистонро нағз аз сар меғузаронад, ба хушки тобовар буда, донаш пош намехӯрад ва ба касалиҳои замбуруғӣ сироятнопазир аст. Баландии пояш дар заминҳои лалмӣ ба 90-110 см, дар заминҳои обӣ ба 110-120 см баробар буда, хобнорав аст. Ҳангоми кишти истифода бурдани 5 млн. тухми дар 1 га он ҳосили баландро гирифтандро таъмин мекунад. Вазни 1000 донаш 40,2 г. вазни ҳаҷмаш (натура) 803 г/л аст. Давраи наъшунамояш 188-220 рӯз давом мекунад.





**Дон ва хӯшай гандуми намуди мулоим**



**Хӯша ва дони гандуми намуди сахт**

**ПЕШИНАКИШТҲО.** Усули шадид талаб мекунад, ки гандум ҳангоми киштгардонҳо пас аз зироатҳои қиматбаҳои пешкишта кошта шавад. Қитъаҳо бояд ҳосилхез, дамгирифта ва аз алафҳои бегона тоза бошад. Барои гандуми дар заминҳои лалмӣ киштшаванда зироатҳои пешкиштаи беҳтарин инҳоянд: юнучқа, лӯбиёғиҳои донӣ, зироатҳои байни қаторашон коркардашаванда - картошка, полезиҳо, чуворимакка, чуворӣ.

Дараҷаи қимматнокии зироатҳои пешкишта бо тартиби дар боло навишташон мувофиқат мекунад. Мувофиқи маълумотҳои Лашкарева А. Ф. ҳангоми коштани гандум пас аз юнучқа дар заминҳои лалмӣ ҳосилнокии он 7-8 с/га зиёд мешавад. Натиҷаҳои таҷрибаҳои олимони Пажухишгоҳи зироатчиғии лалмӣи Ӯзбекистон нишон медиҳанд, ки ҳангоми коштани гандум дар заминҳои дамдодашудаи тоза ҳосилнокии он 2,5 маротиба афзуда, сифатҳои технологияи тухмиаш беҳтар мегардад.

Дар заминҳои обӣ гандум пас аз зироатҳои пешкоштаи пахта, юнучқа, лӯбиёғиҳои донӣ (лӯбиё, лӯбиёи чинӣ), чуворимакка, чуворӣ ва зироатҳои полезӣ ҳосили баланд медиҳад.

Дар Тоҷикистон барои заминҳои лалмӣ вобаста ба хусусиятҳои табию иқлимӣ гузаронидани киштагардонҳо аз рӯи нақшаи зерин тавсия мешаванд:

1. Барои заминҳои лалмӣ аз бориш кам ва нимтаъмини вилояти Хатлону Суғд ва ноҳияи Турсунзода киштгардонҳои се ва панҷмайдона:

**Киштгардони семайдона:**

1. Замини дамдодашудаи тоза;
2. Гандуми тирамоҳӣ;
3. Гандуми тирамоҳӣ.

**Киштгардони панҷмайдона.**

1. Замини дамдодашудаи тоза ё банд;
2. Гандуми тирамоҳӣ;
3. Омехтаи зироатҳои ғаллагӣ ва лӯбиёгӣ (мешанки);
4. Гандуми тирамоҳӣ;
5. Чави тирамоҳӣ.

### **Киштгардони шашмайдона:**

1. Заминҳои дамдодашудаи банд;
2. Гандуми тирамоҳӣ;
3. Лӯбиёғиҳои донӣ;
4. Гандуми тирамоҳӣ;
5. Зироатҳои байни қаторашон коркардашаванда;
6. Ҷави тирамоҳӣ ё сулии баҳорӣ.

**КОРКАРДИ ХОК.** Силсилаи коркарди хок барои гандум ба зироати пешинакишт, хусусиятҳои минтақа ва ҳолати майдонҳо зич алоқаманд аст. Он бояд заминро аз бодлеси нигоҳ дошта, обро ғун ва эмин дорад. Пас аз коркард сатҳи замин бояд ҳамвор гашта, алафҳои бегона, ҳашароти зараррасону барангезандагони касалиҳои растанӣ нест карда шаванд.

Дар заминҳои лалмиё, ки норасоии намӣ мушоҳида карда мешавад, вазифаи асосии коркарди хок аз ғун кардан ва нигоҳ доштани намӣ иборат аст.

Мувофиқи тавсияномаҳои Вазорати кишоварзии Тоҷикистон оиди парвариши зироатҳои ғалладонагӣ, шудгори заминҳои дамдодашудаи сиёҳ, тирамоҳи барвақт дар чуқурии 25-30 см бо испорҳои (плугҳои) ПН-3-35, ПЯ-4-35-и пешпозадор (предплужник), ки ба тракторҳои ДТ-75, Т-4, Т-40 пайваस्त шудаанд, гузаронида мешавад. Пас аз ин шудгорро дам дода, дар давоми давраҳои тирамоҳ, баҳор ва тобистон бо мурури сабзидани алафҳои бегона тавассути мухашшакҳои (луцилник) тағмаш ЛДГ-5, ЛДГ-10 нармкунакҳо (култиваторҳо) дар чуқурии 8-10 см вобаст ба ҳолат ва вазъи пайдошавии алафҳои бегона коркарди қабатӣ гузаронида мешавад.

Дар қитъаҳои заминҳои дамдодашудаи банд пас аз ғунучини ҳосили зироатҳои бандкунанда шудгор мегузаронанд. Дар тобистону тирамоҳ то кишти зироатҳои ғалладона дар сурати сабзидани алафҳои бегона нармкунӣ мегузаронанд. Коркарди баҳорӣ, тобистонӣ ва тирамоҳии заминҳои дамдодашуда бояд бо истифодаи якҷояи сихмола амалӣ шавад.

Дар сурати ҳамчун пешинакишт истифода шудани зироатҳои байни қаторашон коркардашазанда ва нағз парвариш кардани онҳо дар давраи нашъунамо майдон аз алафҳои бегона нисбатан тоза шуда, қабати болоии хок дар чуқурии 8-10 см нарм мемонад. Бинобар он, дар чунин майдон барои коштани зироатҳои ғалладонагӣ гузаронидани чархмола бо чархмолаҳои вазнини тағмаи БДТ-3 дар чуқурии 8-12 см ё ин ки сихмола (чизел) кардан дар чуқурии 16-18 см тавассути ду қатор сихмола кофист.

Ҳангоми коштани гандум пас аз дарав кардани дигар зироатҳои ғалладонагӣ шудгори поязорро ҳатман пас аз ғунучини ҳосили зироати пешинакишт бо воситаи испорҳои пешпозадор дар чуқурии 25-30 см гузаронида мешавад. Сари вақт гузаронидани шудгор имкон медиҳад, ки сатҳи замин ҳамвор гашта, кулукчаҳо майда шаванду коркарди пеш аз кишт осон гардад.



### **Шудгори замин барои кишти гандум**

Агар дар заминҳои лалмӣ юнучқа барои гандум зироати пешкишта бошад, шудгори онро пас аз дарави якҷум дар чуқурии 30-35 см мегузаронанд, то ки қабати шудгор пурра хокгардон шавад. Пас аз

дарави якум барои он шудгор мегузaronанд, ки дар ин ҳангом хок захираи кофии намӣ дорад. Баробари коркард хок нағз талқон шуда, боиси нигоҳдории сохти дилхоҳи он мегардад.

Дар заминиҳои обӣ агар хок хушк бошад, пеш аз шудгор оби намиғункунанда монда, сипас баъди расиши он тавассути испори пешпозадор дар чуқурии 30-35 см шудгор мегузaronанд. Хокҳоеро, ки қабати ҳосилхези онҳо пурзӯр аст ва хокҳои шӯри аз тухми алафҳои бегона пурро то 35- 40 см шудгор бояд кард. Ин вақт бояд қабати шудгор пурра чаппа карда шавад. Бо ин мақсад аз испорҳои дуқабата истифода мебаранд.

Фарқият аз чуқурии муайяншудаи шудгор  $\pm 2$  см, баландии пуштаҳои хобондашудаи хок ва чуқурии ҷӯякҳои ҷудоқунанда набояд аз 5 см зиёд бошанд.

Коркарди пеш аз кишти хок аз муштарақ гузаронидани чархмола бо БДТ-3 ё БДТ-7 ва сихмолаҳои дандонадори БЗТС-1,0 дар чуқурии 6-8 см дар самти кӯндаланпии замини пеш коркардашуда бо мақсади ҳамворкунӣ ва майда гаштани кулӯҳ ибарат аст.

Майдон барои кишт бояд ҳамвор бошад, дар қабати коркардшавандаш кулӯҳчаҳои андозаашон на аз 5 см зиёд буда дошта бошад. Тағйирёбии чуқурии муқарраршуда бояд дар вақти иҷрои қор на аз  $\pm 1$  см фарқ кунад. Гузаргоҳҳои ҳамхудуд бояд якдигарро 10-15 см пӯшонанд. Дар майдонҳои коркардшаванда ҷойҳои чаллакорӣ бояд набошанд. Чунин коркард ва иҷрои талаботҳои он имконият медиҳад, ки намии хок сарфа шуда, кишт хушсифат гузарад. Ин вақт тухмиҳо баробар ва дар чуқурии зарурӣ кошта мешаванд.

Яке аз шартҳои асосии рӯёндани майсазори анбӯҳ гузаронидани кишти саривақтӣ пас аз коркарди хок мебошад. Ин махсусан дар водии Вахш, ки он ҷо тирамоҳ ҳарорати ҳаво хеле баланд буда, намӣ аз қабати болоии хок тез мепарад, аҳамияти калон дорад.



### **Ҳамвор намудани замин баъд аз шудгори асосӣ**

**ИСТИФОДАИ НУРИҲО.** Талаботи гандум ба нуриҳо бо роҳи ҳисобию назардошти ташҳиси кимёвӣи хок, андозаи ҳосили тарҳрезӣшуда ва хусусиятҳои навъҳо муайян карда мешавад.

Усули шадид талаб мекунад, ки нуриҳои минералии нитрогенӣ, фосфорӣ ва калийдор дар таносубҳои муайян, қисм-қисм (дробно) ва дар асоси назардошти маълумотҳои ташҳиси хоку растаниҳо истифода шаванд.

Дар баланд бардоштани самаранокии нуриҳо мӯҳлат меъёр ва усули пошидани онҳо аҳамияти калон дорад.

Самаранокии истифодаи нуриҳои нитрогенӣ ва фосфорӣ ҳангоми кишт якҷоя бо тухмӣ дар ҳаҷми 20-30 кг моддаи таъсирбахш (МТ) ба ҳар як гектар исбот шудааст. Норасоии нитроген дар давраҳои аввали инкишоф бо истифодаи он дар давраҳои инкишофи минбаъдаи растаниҳо чуброн карда намешаванд. Истифодаи фосфор дар вақти кишт имконият медиҳад, ки майсзори баробар (саросар) ва силсилаи решагии пурқуввату инкишофёфта пайдо шавад. Самаранокии нуриҳои фосфорӣ

дар он сурат меафзояд, ки чуқур рехтани онҳо ҳангоми шудгор бо пошидани онҳо дар вақти кишт мувофиқ қунонида шавад.

Серҳосилии гандум дар заминҳои лалмӣ пеш аз ҳама ба миқдори боришот вобаста аст. Захиран намнокии заминҳои лалмӣ имконият медиҳад, ки ҳосили фаровон гирифта шавад. Аммо барои гирифтани ҳосили аслии имконпазир, аз рӯи захираи намӣ, ҳосилхезии пасти хокҳо сади роҳ мешаванд. Чунки дар ин минтақаҳо бештар намуди хокҳои хокистарранг ва дорчинранги карбонатӣ паҳн шудаанд. Ин хокҳо аз рӯи миқдори моддаҳои ғизоӣ, махсусан аз рӯи миқдори фосфори ҳаракаткуианда ба хокҳои камтаъмин мансубанд.

Аз рӯи миқдори фосфор дар бисёр мавридҳо хокҳо ба гуруҳи якӯм (0-15 мг/кг  $P_2O_5$ ) ва дуюм (15-30 мг/кг) дохил мешаванд. Миқдори нитроген низ дар онҳо кам (0,06-0,10%) буда, аз калий нисбатан боянд.

Дар заминҳои лалмӣ барои гандум меъёри нуриандозӣ ба шароити намнокии минтақаҳои парвариш, хусусиятҳои зироати пешкишта, ки дараҷаи ҳосилхезии хок ва намнокӣ ба он дахлдор аст, хусусияти навъҳо ва инчунин миқдори ҳосили тарҳрезишуда вобаста аст.

Ба минтақаҳои нисбат ба намӣ мусоид гуруҳи ноҳияҳои Рашт, як қисм заминҳои ғаллақорӣ минтақаи Қӯлоби вилояти Хатлон, ноҳияҳои водии Ҳисор дохил мешаванд. Дар ин минтақаҳои гандумпарварӣ меъёрҳои баланди нуриҳоро самаранок истифода бурда, ба таври илова аз ҳар як гектар бештар аз 5-8 сентнер дон гирифтани мумкин аст.

Аз ин рӯ муфид аст, ки дар ин гуна шароитҳо меъёри солонани нуриҳо барои гандум ва махсусан навъҳои пурмахсул ба 80 кг нитроген, 40-60 кг фосфор ва 35-40 кг калий бо моддаҳои таъсиркунанда дар ҳар як гектар баробар бошад. Азбаски вилоятҳои табию-ҳочагии Вахшу Суғд дар минтақаҳои аз боришот нимтаъмин чойгир шудаанд, бояд меъёри нуриҳои нитрогенӣ то 30-40% кам карда шаванд.

Меъёри нуриҳо аз зироатҳои пешкишта низ вобастагӣ дорад. Дар ҳолати кишти гандум пас аз чунин пешкиштаҳо аз қабели заминҳои дамдодашудаи тоза, заминҳои дамдодашудай банд, зироатҳое, ки байни

каторашон нарм карда мешаваду хокашон миқдори зиёди намиро нигоҳ медорад, имконият медиҳад, ки меъёрҳои зиёди нуриҳо истифода шаванд. Пас аз лубиёгҳои донӣ, омехтаҳои лубиёгию-ғаллагӣҳо меъёри нуриҳои нитрогенӣ аз рӯи ғуншавии нитрогени биологӣ муайян мегарданд.

Пас аз юнучқа меъёри солони нуриҳои нитрогенӣ дар соли якӯм 50% ва дар соли дуом 25% кам карда мешавад.

Дар чумхурӣ қисми зиёди масоҳати киштҳои гандум дар он заминҳои лалмие гузаронида шудаанд, ки камубеш ба бодлесӣ гирифта буда, камҳосиланд ва ин ба ҳосилнокин қитъаҳо таъсири манфӣ мерасонад. Ин ҳолатро ба назар гирифта, дар хокҳои, ки қабати ҳосилхезашон ба дараҷаи миёна ё зиёд обшуста шудаанд, меъёри нуриҳо-25-30% зиёд карда мешавад.

Дар шароити заминҳои лалмии чумхурӣ аввали баҳор гузароидани ғизодиҳии гандум дар ибтидои нашъунамоебии растаниҳо яке аз чорабиниҳои асосист. Барои иҷрои ин амалиёт аз мошинаҳои нурипошӣ истифода мегарданд. Пошидани нуриҳо ба боришот мутобиқ карда мешавад.

Солҳои охир чараҳои нави истифодаи нуриҳо тавсия мегардад. Аз рӯи ин назария бояд меъёри нуриҳо аз рӯи ҳосили тарҳрезӣшуда дар асоси маълумотҳои таҳлили таркиби кимёвии хок ва дараҷаи (коэффисенти) истифодабарии моддаҳои ғизоӣ аз нуриҳои минералӣ ва дигар нишондодҳо (ҷадвали № 5) муайян карда шаванд.

Дар заминҳои обии хокистарранг 20%-и меъёри солони нитроген ҳангоми кишт ва боқимондаш дар вақти ду ғизодиҳии дигар дар давраҳои панҷазанӣ 30% ва найчабарорӣ 50% пошида мешавад.



### Ғизодиҳии гандум дар аввали фасли баҳор

5. Меъёрҳои ҳисобӣ-намунавии истифодаи нуриҳо барои гандуми тирамоҳӣ дар минтақаҳои гуногуни ҷумҳурӣ

Минтақа	Ҳосили имконпазири дон аз 1 га, с	Ҳосили иловагӣ аз 1 га, с	Меъёри ҳисобии нуриҳо барои ҳосили иловагӣ, кг		
			N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O
Заминҳои лалмии аз боришот нимтаъмин	10	5	32,5	28,5	20-25
Заминҳои лалмии аз боришот таъмин	30	15	97,5	86,2	40-45
Заминҳои лалмии боришоташ барзиёд таъмин	40	20	130	115	50-60

Нуриҳои фосфорӣ барои гандум дар асоси нишондоди харитаи (картограмма) ҳок истифода мешаванд. Дар ҳокҳое, ки миқдори фосфори ҳаракаткунандашон паст (0-15 мг/кг) аст 90-120 кг, 5-30 мг/кг-0-90 кг ва 35- 40 мг/кг будани фосфор дар ҳар як гектар 30-60 кг/га, моддаи таъсиркунанда пошида мешавад.

Дар заминҳои обӣ барои ҳосилнокии 50-60 с/га меъёри солони нуриҳо бояд чунин бошад: нитроген-160-180 кг/га, фосфор-80-90 кг/га ва калий 50-60 кг/га (моддаи таъсиркунанда).

Дар беҳтар шудани хусусиятҳои физикии хок, баланд шудани ҳосилнокӣ ва сифати дон нуриҳои маҳаллӣ аҳамияти махсус доранд. Поруро аз рӯи имконият дар заминҳои лалмӣ 10-15 т/га дар заминҳои обӣ 20-30 т/га пошидан даркор аст. Чун анъана ин нуриҳоро пеш аз коркарди асосӣ мепошанд.

Яке аз вазифаҳои асосию муҳими кормандону мутахассисони соҳаи кишоварзӣ дар он аст, ки онҳо бояд усулҳои самараноки истехсоли маҳсулот ва роҳҳои кам кардани истифодаи нуриҳоро коркарда бароянд. Зеро кам кардани истифодаи нуриҳо на фақат аз ҷиҳати иқтисодӣ муфид аст, балки имконият медиҳад, ки маҳсулоти тозаи экологӣ рӯёнида шавад. Дар шароити ҳозира усулҳои истифода мешаванд, ки ба гирифтани маҳсулоти тозаи экологӣ имконият медиҳанд. Ин меъёри нитроген дар мӯҳлатҳои зерин пошида мешавад: 40 кг/га дар вақти пайдо шудани майса, 80 кг/га баъди панҷазанӣ ва боқимондааш ҳангоми баромадани сарбарги охири (флаговий лист) гандум.

Мӯҳлатҳои физодиҳии илман асоснок кардашуда дар амалия санҷида шудааст. Физодиҳӣ дар давраи саршавии панҷазанӣ фаъолияти фотосинтезикии растаниро пурзӯр мегардонад, пас аз панҷазанӣ найчабандӣ чун омил маҳсулнокии аслии навъ ба инкишофи максималии узвҳои генеративӣ мусоидат мекунад. Физодиҳӣ дар аввали давраи баромадани сарбарг давомнокии фаъолияти фаъоли фотосинтезикии растанӣҳоро дароз карда, ба ширагирии хӯшаҳо таъсирӣ мусбат мерасонад. Бо ин мақсад дар Ҷитиҳои Муттаҳидаи Амрико (ИМА) аз обмонии ғизонок истифода мебаранд. Аз ин рӯ дар шароити мо дар заминҳои обӣ ҳангоми баромадани сарбарг истифодаи ин гуна «шарбат» ба мақсад мувофиқ аст.

**ТАЙЁР КАРДАНИ ТУХМӢ БА КИШТ.** Мувофиқи талаботи усули шадид бояд тухмиҳои дараҷаи (класси) якӯм, репродуксияи 1-3, ки дорои

тозагии 90%, қобилияти нешзании на кам аз 95%-а доштагӣ истифода бурда шаванд.

Тухмиҳо бо воситаи мошинаҳои тухмитозакунаки «Петкус», СМ-4, ОС-4А ва дигар мошинаҳо аз ғашу омехтаҳо тоза карда мешаванд.

Дар тайёр намудани тухмиҳо ба кишт, безарар кардани оиҳо аз хашароту анgezандагони касалиҳо (зангзанӣ, сиёҳаки гарда ва сахт) яке аз чорабиниҳои асосию масъул ба шумор мераванд. Барои безараркуни захрдоруҳои (препаратҳои) васлӣ ва силсилавӣ (системный) истифода бурда мешавад. Бо ин мақсад чунин захрдорухоро ба кор мебаранд: васлӣ: витовакс, 75% х. т.- 2,5-3 кг/т, силсилавӣ: агросид (фундазол) 50% х. т.- 3 кг/т, байтан 19,5% х. т.-3 кг/т. Тухмиҳо бо мошинаҳои тағмаи ПС-10, ПУ-3, ПСШ-5, «Мобитокс», КПС-10 безарар карда мешаванд.

Ҳангоми безараркуни барои намкок кардани 1 т. тухмӣ 10 л обро сарф мекунанд. Барои хушсифат омехта шудани захрдоруҳо 0,2 кг/т намаки натрии карбоксиметилселлюлоза (NaКМС)-ро дар вақти безараркуни илова менамоянд.



**Коркарди тухми бо захрдоруҳо**

**МЎҲЛАТ, МЕЪЁР, УСУЛҲОИ КИШТ ВА ЧУҚУРИИ КИШТИ ТУХМИҲО.** Дар маҷмӯи чорабниҳои бо ҳам алоқаманд, ки барои ба даст, даровардани ҳосили баланду устувори ғалладонагиҳо равона карда шудаанд, аҳамияти омилҳои инертӣ низ бағоят калон аст. Ин омилҳо ба растанҳои самараи ибтидоии инкишофӣ мебахшанд. Агар ягон қисми усули кишт аз мадди назар дур шуда бошад, минбаъд онро ислоҳ кардан мумкин нест. Ба чунин омилҳо мӯҳлату усули кишт ва меъёри кишти тухми мансубанд. Кишт бояд дар мӯҳлатҳои мувофиқ, (оптимальный) барои ҳар як минтақаҳои хокию-иқлимӣ, бо риояи ҳатмии меъёрҳои тухмӣ ва чуқурии кишти онҳо гузаронида шавад.

Барои нағз инкишоф ёфтани силсилаи решагии гандум ва дар онҳо захира гаштани моддаҳои ғизоӣ ҳангоми зимистон то саршавии сардҳои тирамоҳ 40-50 рӯз лозим аст. Ҳангоми дер коштани гандум он суст инкишоф ёфта, ба обутобёбӣ имконият намеёбад. Ин боиси он мегардад, ки киштзорҳо сирак, миқдори пояҳои маҳсулноқ ва вазни дон кам шавад.



**Рафти кишти гандум**

Барои шароити вилояти Суғд ва ноҳияҳои водии Ҳисор муҳлати аниқии кишти тирамоҳӣ аз 20 сентябр то 10 октябр ҳисоб мешавад. Дар водии Вахш кишти тирамоҳиро дар нимаи аввали ноябр бояд ба итмом расонд.

Меъёри тухмӣ барои навъи шадиди Сете-Серрос-66 5- 6 млн. ва барои дигар навъҳо аз 3 то 5 млн. дони нешзанандаро ташкил медиҳад. Меъёри муайян шуда бояд зичии муътадили пояҳои маҳсулнокро муайян кунад.

Меъёри кишти тухмӣ аз рӯи шароити ҳокӣ-иқлимӣ, хусусияти навъҳо ва захираи намӣ муайян карда мешавад. Дар заминҳои обӣ нисбат ба лалмӣ 1 -1,5 млн. дон зиёд тухмӣ мекоранд. Меъёри тухмӣ аз рӯи вазн бо назардошти вазни (массаи) 1000 доя ва барои киштшоям будани сифати хоки ҳочагиҳо муайян карда мешавад.

Дар шароити заминҳои лалмӣ 300-400 ва дар заминҳои обӣ 500-600 дона пояи маҳсулнок дар ҳар як 1 м<sup>2</sup> ба талабот ҷавобгӯ аст.

Ҳангоми кам кардани меъёри тухмӣ киштзорҳо сирак гашта, дар сурати зиёд коштани онҳо панҷазани маҳсулнок суст ва вазни донаҳою дондоршавии хӯшаҳо кам шуда, сифаташон паст мегардад.

Дар сурати риояи қатъии усулҳои тайёркунии тухмиҳо ба кишт ва иҷроиши усули истифодабарии меъёри 4-5 млн. дони нешзананда дар ҳар як гектар имкокият медиҳад, ки ҳосили баланди дони гандум гирифта шавад. Барои ин зарур аст, ки дар киштзорҳо ҳангоми пайдоиш ва инкишофёбии узвҳои генеративӣ шароити аниқ муҳайё карда шавад. Дар ин хусус таҷрибаҳои мамлакатҳои хориҷӣ гувоҳӣ медиҳанд. Масалан, дар Бритониёи Кабир меъёри тухмӣ аз ҳисоби 200 растанӣ дар 1 м<sup>2</sup> (100-110 кг/га) муқаррар карда мешавад ва дар баробари ин кушиш мекунанд, ки дар 1 м<sup>2</sup> 700 дона пояи маҳсулнок пайдо шавад.

Дар таҷрибаҳои Қурбонов Б.Х. Ҳосили баланди гандуми навъи Сете-Серрос-66 (70 с/га) дар заминҳои обии минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон дар ҳолати истифодаи усули кишти камбарҷӯяк, меъёри кишти 5 млн./га тухмиҳои қобилияти нешзанӣ дошта ва ғизодиҳии бо нитроген дар давраи аввали пайдоиши сарбарг (флаговый лист) гирифта шудааст.

Меъёрҳои тавсияшудаи тухми гандум барои минтақаҳои гуногуни ҷумҳурӣ дар ҷадвали № 6 оварда шудаанд.

Гандум бо усулҳои зерин кошта мешавад: яклушти қаторӣ (қатории муқаррарӣ), камбарҷӯяк, бақадду бар, Асосан дар амалия усули яклушти қаторӣ истифода бурда мешавад. Усули камбарҷӯяк ва ба қадду бар имконият медиҳад, ки растаниҳо дар қитъа баробар тақсим шаванд ва майдони ғизоии оптималӣ дошта бошанд.

Дар вақти коштани гандум бо усули шадид тавсия мешавад, ки кишт бо гузоштани изи технологӣ (технологическая колея) гузаронда шавад. Зарурати гузоштани изҳои технологӣ дар он аст, ки тамоми чорабиниҳои нигоҳубини растаниҳо дар давраи нашъунамо бо тракторҳо гузаронида шуда, растаниҳо осеб намебинанд. Дар як қатор мамлакатҳои ҷаҳон гандумро бо усули киштагӣ парвариш меkunанд.

Дар парвариши гандум дуруст ва дар ҷуқурии оптималии коштани тухмӣ аҳамияти калон дорад. Зеро пурра ва дар як вақт пайдошавии майсаҳо, ҷойгиршавии буғуми панҷазанӣ ва инчунин панҷзанӣ ба ҳамин чорабиниҳои агротехникӣ вобаста аст. Дар ҳолати аз меъёр ҷуқур тағи хок кардани тухмӣ панҷазани маҳсулноқ (поҳҳои маҳсулноқ) кам мешавад. Вобаста ба шароитҳои хокию иқлимӣ тухми гандум бояд дар ҷуқурии 4-6 см. зери хок карда шавад. Фарқияти ҷуқурии тағи хок кардани тухмиҳо аз меъёри муайяншуда набояд аз 1 см зиёд шавад. Тухмиҳое, ки колиоптики суст инкишофёфта доранд, на он қадар ҷуқур зери хок карда мешаванд.

Барои кишти гандум аз ғаллаплшакҳои СЗ-3,0, СЗУ-3,6, СЗТ-3,6, СЗП-3,6 ва ғайра, истифода мебаранд, ки онҳо бо трактори МТЗ-80/82 пайваस्त карда мешаванд. Дар киштҳои пуштагӣ тухмипошакҳои махсуси истеҳсоли Туркия истифода бурда мешавад.

Дар замиҳои обӣ пас аз кишт дарҳол барои обмонӣ ҷӯякҳо мекашанд.

**НИГОҲУБИНИ КИШТ.** Тавсия мешавад, ки барои киштҳои тирамоҳӣ дар фасли зимистон назорати биологӣ ҷорӣ карда, дар ҳолати зарури бояд чорабиниҳои муносиби агротехникӣ гузаронид. Нигоҳубини гандумзорҳо аз мубориза бар зидди алафҳои бегона, ҳашаротҳо, касалиҳо, ғизодиҳи,

пстифодаи моддаҳои танзими сабзиш (регулятори роста) ва дар заминҳои обӣ-обмонии хушсифати саривақтӣ иборат аст.

Аввали баҳор ҳангоми имконият додани ҳолати физикии хок баробари ғизодиҳии киштзорҳо сихмола карда мешаванд (БЗТС-1,0). Сихмола азратсияи хокро хуб карда, киштзорҳоро аз хасу хошок ва алафҳои бегонаи калонбутта тоза мекунад.



**Қорқарди киштзори гандум бо маводҳои танзимкунандаи рӯшд**

Меъёри тухми гандум, млн. дона/га дар вақти 100% киштбоб будани тухмӣ

Минтақа	Навъҳои баландпоя			Навъҳои кӯтхпоя	
	Лалмии аз боришот таъмин	Лалмии аз боришот нимтаъмин	Заминҳои обӣ	Лалмии аз боришот таъмин	Заминҳои обӣ
Вилояти Суғд	3,5	3,0	4,5	5,5	6,0
Водии Рашт	4,0	-	4,5	5,5	6,0
Водии Ҳисор	4,0	-	4,5	6,0	7,0
Минтақаи Кӯлоб	4,0	-	4,5	6,0	7,0
Водии Вахш	3,0	2,5	4,5	5,0	7,0
Помири ғарбӣ	-	-	5,0	-	6,0



Давраи панҷазании гандумзор



**Давраи найчабандии гандум**

Зидди алафҳои бегона аз моддаҳои кимёвӣ-гербисидҳо истифода мебаранд. Бар зидди алафҳои бегонаи яксолаи дупаллагӣ дар давраи панчазанӣ гербисиди Базарган, 48% (истеҳсоли Олмон) аз ҳисоби 2-4 л/га ё 0,15-0,5 л/га Банвел (Шветсария) истифода бурда мешавад. Барои иҷрои ин кор бештар аз олотҳои трактории ОН-400, ОН-10, ОПШ-15 истифода мебаранд. Маҳлули корӣ бо ёрии ОТК-5 ва АПЖ-12 тайёр карда мешавад. Ба муқобили бомас (овсюг) пеш аз кишт дар чуқурии 4-5 см. ба воситаи чархлоҳо аз ҳисоби 2-3 л/га, триаллати 40% э. к. таги хок карда мешавад.

Дар мубориза ба муқобили ҳашароту касалиҳо аз усулҳои якҷояи агротехникӣ, кимиёвӣ ва биологӣ истифода мебаранд. Ба муқобили ширинчаҳо, кирми ғӯза, канаҳо захрдори амбуш ва нурелл 55% аз ҳисоби 0,5 л/га, дар давраи панчазанӣ-найчабандӣ истифода бурдан тавсия мешавад. Ба муқобили зангзанӣ, гарда ва дигар касалиҳо аз фундазол 50% х. т.-0,5-0,6 кг/га, Байлетон 25% х. т.- 0,5-1 кг/га истифода мебаранд. Дар вақти бо тракторҳо пошидани захрдоруҳо 300-400 л/га ва бо самолёт 100-150 л/га маҳлули корӣ сарф мешавад.

Моддаҳои кимёвӣ бо назардошти ҳолати фитосанитарии киштзорҳо хатман паи ҳам истифода бурда мешаванд. Минбаъд дар муборизаи зидди ҳашаротҳо ва касалиҳо аз усули биологӣ истифода бурдан муфид аст. Зеро ин усул нмконият медиҳад, ки дастовардҳои биотехнологӣ ва захрдоруҳои биологӣ васеъ истифода бурда шаванд. Масалан, дар Итолиё барои нест кардани касалии пусиши решаи ғаллагҳо биозахрдори трикотилро баровардаанд, ки барон ба даст овардани маҳсулоти тозаи биологӣ ба таври васеъ истифода бурда мешавад.

Барои ҳам зада нахобидани гандум аз моддаи ба танзимдароварандаи сабзиш-ТУР (хлорхолинхлорид) аз ҳисоби 4-6 л/га. (м. т.), ки дар 400-500 л. об маҳлул карда шудааст, истифода мебаранд. Коркард дар давраи саршавии найчабандӣ гузаронида мешавад. Ин мавод пояро кӯтоҳ карда, растаниро устувору хобнорав мекунад.

Гандум ба обёрӣ эҳтиёҷи калон дорад. Ин аст, ки аз заминҳои обӣ ду ҳосили фаровон гирифта мешавад.



**Давраи гулкунии гандум**

Дар ҳолатҳои хушк будани хок 6-8 рӯз пеш аз кишти гандум обмони захиравӣ бо меъёри 1000-1200 м<sup>3</sup>/га гузаронида мешавад. Дар қитъаҳои барои тухмӣ ҷудо карда шуда хишоваи навъӣ мегузаронанд.

**ҒУНУЧИНИ ҲОСИЛ.** Дар муҳлатҳои аниқ бо техникаи нағзтанзим-шуда ғунучин кардани ҳосил яке аз шартҳои асосии гирифтани ҳосили баланду хушсифат буда, боиси кам талафшавии дон мегардад. Барои ба даст даровардани миқдори аниқи дон пеш аз ғундоштани ҳосил сифати онро дар қитъаҳо муайян кардан зарур аст.



### **Давраи пухтарасидани гандум**

Дер бардоштани ҳосил натанҳо сабаби камшавӣ, балки паст гаштани сифати молӣ (шаффофӣ ва ранг) ва нархи он мегардад. Дар ҳолати 10-15 рӯз дер ғундоштани ҳосил талафоти дон то 12-15%-ро ташкил дода, миқдори донаҳои захмдоршуда меафзояд, ки онҳоро минбаъд чун тухмӣ истифода бурдан имконнопазир мегардад.

Дар шароити Тоҷикистон ҳосили гандумро дар давраи пурра пухтарасидани дон бо усули дарави яклухт меғундоранд. Бо усули дарави чудоғона ҳосили гандум дар даврай (фазаи) думбул будани дон чамъоварӣ мешавад.

Ҳосил ба воситаи комбайнҳои ғалладарави СК-5М «Нива», СКД-5, «Сибиряк», СК-6 ва ғ. ғундошта мешавад. Пас аз ғундоштани ҳосил дарҳол пояҳои гандумро исканча (пресс) карда, дар чойҳои махсус захира мекунанд.

## Зараррасонҳо ва касалҳои ва гандум

Ширинчаи модинаи беқанот зиндазоӣ, дарозиаш 2,7-2,9 мм, сабзранг мебошад; мӯйлабаш аз шаш буғум иборат аст, думчаи мӯйлабаш нағз тараққӣ кардааст. Тухми онҳо дароз - байзашакл мебошад; тухмаш аввал сабз, баъди гузаштани чанд вақт сиёҳ мешавад.

Дар тирамоҳ модинаи ширинча бордор шуда, тухмашро дар барги гандуми тирамоҳӣ мемонад ва ин тухм зимистонро мегузаронад. Як модинаи ширинча то 10 дона тухм мемонад. Вақти баҳор аз тухм кирмина мебарояд, баъд аз чор рӯз пӯст партофта ба ширинчаи модинаи асосгузор табдил меёбад. Ин модинаҳо зиндазоӣанд. Аз ин модинаи беқаноти асосгузор ширинчаи модинаи қанотдор пайдо мешаванд. Он париди ба дигар қитъаҳо паҳн мешавад. Дар шароити Тоҷикистон дар як мавсим ширинча 14-16 бор насл медиҳад. Ширинча барги растаниҳоро макида ба сироят намудани дигар касалиҳои гузаранда замина мегузорад ва баъд ҳуди растании ширазада хушк мешавад.



### Чораҳои мубориза.

Ширинчаҳоро бисёр ҳашаротҳои фойданок - энтомофагҳо: каканаи ҳафтҳола, духола, каканаи тағйирёбанда; тиллоҷашмакҳо, магаси серфидҳо; лизефлебус несту нобуд мекунанд.

Фермерҳо метавонанд ба муқобили ин ширинчаҳо фитопестицидҳо ро худашон тайёр карда истифода баранд. Ба инҳо дохил мешаванд: алафи юған, газанда, барги чормағз, пояи картошка, пояи помидор, қаламфур, талхак, тамоку ва ғайраҳо. Тарзи тайёр кардани маҳлул: ба 10 литр об 200-400 грамм хушкаи ин растаниҳо ро бо 40 грамм собун андохта 20-30 дақиқа чӯшондан даркор. Агар растаниҳои тар бошанд ду баробар зиёдтар истифода бурдан даркор аст. Ба доруи тайёршуда 5-10 литр оби тоза илова карда мешавад. Фитопестицидҳо 2-2,5 моҳ хосияти таъсиринокӣ худро нигоҳ медоранд.

**Аз пестицидҳо:** Актеллик, 50% эмулсияи концентратӣ (э.к.) (1,0 л/га); Амбуш, 25% эмулсияи концентратӣ (0,5 л/га); Золон 35% эмулсияи концентратӣ (1,5-2,0 л/га); БИ-58 Новый ва Рогор-С, 40% эмулсияи концентратӣ, Карбофос, 50% эмулсияи концентратӣ (0,5-1,2 л/га)-ро истифода бурдан мумкин аст.



### Ширинчаи калони ғалладона *Sitobio avenae* F.

Дарозии модинаи асосгузор 2,5-3 мм, рангаш сабзина ё ки зарду сиёҳтоб, поча ва мӯйлаби дароз дорад. Ширинчаи модинаи қанотдори паҳн ранги сурхи сиёҳтоб дошта ранги қафаси сина ва шикамаш

сабзина аст. Усули муборизаи зидди он ба мисли муборизаи зидди ширинчаи оддии ғалладона аст.

**Кашафкана ё ки ганданафасаки гандум.**


*Eurugaster intedriceps* Put.

Кашафкана сангпуштмонанд аст, зараррасони хавфноктарини чав, гандум ва шолӣ мебошад. Шираи пояю хӯшахоро макида, растаниро нобуд мекунад.

Дарозии ганданафасаки болиғ 10-13 мм, рангаш зардмонанд мешавад. Ҳашароти болиғи зараррасон зимистонро дар зери баргҳои афтидаи алафҳои бегона, растаниҳои худрӯй ва буттаву дарахтон гузаронида, охириҳои март аввали апрел фаъол мешавад.

Инчунин ин ҳашарот дар тирамоҳ ба тарафи кӯҳу ҷангалҳо pariда, дар зери ғарами баргу алафҳо хоб рафта, зимистонро мегузаронад. Дар аввали баҳор аз хоб бедор шуда худро ба майдони ғалладона мезанад.

Тухми ин зараррасон 1-1,1мм мешавад. Рангаш зардҷаи сабзина ва дар охир дигаргун мешавад, як модина 200-500 тухм мемонад, тухми онҳо бочкамонанд аст.



Кирминаи онҳо ба ҳашароти болиғ монанд мешавад ва дар давоми 35-40 рӯз инкишоф меёбад. Кирмина ва ҳашароти болиғи ин ҳашарот ба растаниҳои хӯшадори худрӯй ва ҳам ба растаниҳои хӯшадори киштшуда

зарар расонда, онҳоро пажмурда ва хушк мекунанд. Дар шароити Тоҷикистон ин зараррасон дар як мавсим як бор насл медиҳад.

### **Чораҳои мубориза.**

Алафҳои бегонаро нест кардан, бо тезӣ ва дар вақташ гундоштан ҳосилро нигоҳ медорад. Фермерҳо бар зидди ин ҳашарот фитопестицидҳоеро, ки мо дар боло номбар кардем, истифода бурда метавонанд.

#### **Трипси гандум. - *Harlothrips tritici* Kurd/**

Трипси гандум дар ҳама ноҳияҳои ҷумҳуриӣ воমেҳӯрад. Асосан ба гандум зарар мерасонад, хӯша бебор ва нӯги гандум меҳушқад.

Дарозии модинаи трипси гандум 1,3-1,5 мм буда. сиёҳ ё ки сиёҳу чигаранг мешавад. Мӯйлаби онҳо 8-буғум дорад. Наринааш аз модина каме майдатар мешавад. Тухми онҳо сафед ва беҳад хурд мешавад. Кирминааш сурхтоб ва беқанот мешавад, зимистонро дар зери хок мегузаронад. Трипсиҳои болиғ аввали апрел- миёнаҳои май (дар давраи хӯшабандӣ) пайдо шуда зарари ҷиддӣ мерасонанд. Як модинаи ин ҳашарот 60 дона ва аз ин ҳам зиёдтар тухм менамояд. Дар шароити Тоҷикистон як бор насл медиҳад.

Бар зидди он ба мисли зидди ширинчаи оддии гандум пестицидҳо ва фитопестицидҳоро истифода бурдан мумкин аст.

#### **Гамбусакҳои кайкмонанди гандум.**

(оилаи баргхӯрон - Chrysomelidae, гурӯҳи сахтболҳо - coleoptera).

Гамбусаки калони кайкмонанди пояи гандум, гамбусаки кайкмонанди пояи гандум, гамбусаки рах-рахи кайкмонанд ва ғайраҳо воমেҳӯранд. Дарозии ин гамбускҳо 1,6-2,3 мм мебошад. Ранги онҳо сиёҳ, зардчатоб ва нуқрамонанд мешавад. Тухми онҳо сафед, сафеди зардча мешавад. Кирминааш цилиндрмонанд, рангаш зардчаи сафедтоб. Зимистонро ҳашароти болиғ - гамбускҳо мегузаронад.

Ин зараррасонҳо асосан ба кишти баҳорӣи гандум ва чав зарар расонда, баъзан ҳосилро то 50-70 фоиз кам мекунад. Соле як маротиба насл медиҳад.

### **Чораҳои мубориза.**

Гандуми баҳориро барвақт кишт кардан даркор, зеро то баромадани гамбускҳо пояи гандум хеле бақувват мешавад. Атрофи заминҳоро аз боқимондаи растаниҳо тоза кардан низ дар нест намудани гамбусакҳо ғоида меорад. Ин химикатҳоро истифода бурдан мумкин аст: Децис, 2,5% эмулсияи концентратӣ (э.к.) (0,25 л/га), Каратэ, 5% э.к. (0,15-0,2 л/га), Нурелл, 20% э.к. (0,25 л/га), Рипкорд, 40% э.к. (0,12 л/га), Сумицидин, 20% э.к. (0,3-0,5 л/га), фастик, 10% э.к. (0,1-0,15 л/га).

**Гамбусакҳои гандум** - (оилаи мӯйлаби қабатдорҳо (пластикчотаусых - Scarabaeidae - гурӯҳи сихболҳо - coleoptera)

Дарозии ин гамбусакҳо аз 9 мм то 16 мм мебошад. Ранги ин гамбусакҳо зардмонанд аст ва рахи сиёҳ дорад. Пochaҳои инҳо сабзинаю сиёҳ мебошанд. Тухми ин зараррасонҳо сафед шуда дарозиаш 2 мм мешавад. Кирминаи онҳо зардчаю сафед шуда, сари ин кирминаҳо сафеду чигарранг мешавад. Зимистонро кирминаи он мегузаронад, инкишофи кирмина 22 моҳ давом мекунад. Зочаи онҳо 15-20 рӯз зиндагӣ мекунад. Ин гамбусакҳо ҳам ба киштзори лалмӣ ва ҳам ба заминҳои обӣ зарар мерасонанд. Як гамбуск ба ҳисоби миёна зироати гирду атрофи лонаашро дар масоҳати 1,5-2 м нобуд мекунад.

### **Чораҳои мубориза**

Аз химикатҳое, ки дар боло номбар шуд, истифода баред.

**Кирми хокистарранги гандум** - *Aranea anceps schi* SS.

Зимистонро кирминаи онҳо мегузаронад. Аввали баҳор зоча пайдо мешавад. Дарозии шапараки онҳо 20 мм шуда, ҳангоми кушодани қаноташ 32-42 мм мешавад, қаноти пеши онҳо чигарранг, зардчатоб, тухми онҳо сафедтоб шуда, баландии онҳо 0,35- 0,37 мм, диаметраш 0,38-0,52 мм мебошад. Кирминаи калони онҳо 24-26 мм, сиёҳтобу хокистарранг (серий) мешавад. Кирмина 8 маротиба пӯст партофта калон

мешавад. Ин зараррасон дар як сол як бор насл медиҳад. Кирминаи онҳо дони гандумро хӯрда хеле зарари калон мерасонад. Сифати дони зарардида паст ва ордаш талх мешавад.

### **Чораҳои мубориза**

Ҳосили гандумро зуд ғундоштан ва бо тезӣ заминро шудгор кардан. Ба муқобили тухми ин зараррасон тухм хӯраки трихограмма 60 ҳазор ба ҳисоби модина ба як гектар сар додан даркор аст. Дар байни 5-7 рӯз 3 маротиба такрор карда мешавад. Бо пестицидҳо гандумзорро захролуд кардан мумкин аст.

## **КАСАЛИҲОИ ГАНДУМ**

Зироатҳои ғалладонагӣ аз бисёр касалиҳо осеб мебинанд. Ба инҳо дохил мешаванд: куяи сиёҳи чангмонанд, куяи сиёҳи пояи гандум, занги зард, шираи ордмонанд, пӯсиши реша, бактериоз, касалиҳои вирусӣ ва ғайраҳо. Аз касалиҳо тамоми узвҳои растанӣ зарар мебинанд, дар узву бофтаҳои растанӣ осеб пайдо мегардад. Барангезандаи ин касалиҳо замбурӯғҳо, бактерияҳо ва вирусҳо мебошанд.

### **Чораҳои мубориза**

Фермерон бояд донанд: пеш аз кишт гандуми хушсифат ёбанд, тухми гандумро бо доруҳои кимиёвӣ коркард карданашон лозим аст. Фермерон метавонанд бо ин препаратҳо тухми гандумро захролуд намоянд: Агроцид, 50% (хокаи ҳалшаванда) х.х. (2-3кг/т), байтан, 15% х.х. (2 кг/т), витавакс, 75% х.х. (2,5-3 кг/т), дерозал, 50% х.х. 2-2,5 кг/т), суми -8, 2% х.х. (1,5-2кг/т), ТМТД, 80% х.х. (1,5-2 кг/т), фундазол, 50% х.х. (2-3 кг/т ва фитопестицидҳо (алафҳои хусусияти пестицидӣ доштаро, ки тарзи тайёр кардани ин препаратҳо дар боло қайд карда шудааст) истифода баранд. Ин препаратҳо растаниҳоро аз касалиҳо эҳтиёт ва аз хояндаҳо муҳофизат мекунад.

Бар зидди касалиҳои замбурӯғи дар вақти нашъунамои растаниҳои ғалладонагӣ ин доруҳо истифода бурда метавонед: Алто 4СО sc, 40% к.с. 0,15-0,2 л/га), Байлетон, 25 х.х. (1,0 кг/га), Дерозал, 50% х.х. (0,3-06

кг/га), Спортак, 45% к.э. (1,0 л/га), Тилт, 25% к.э. (0,5 л/га), Топсин-М, 70% х.х. (1-1,2 кг/га).

**касалии занги бур**




**занги сиёҳ**



**пушиши реша**



**занги зард**



**сиёҳаки дон**



**сиёҳи чангмонанд**



**бактериози зард**



**бактериози сиёҳ**



**шираи ордмонанд**



### **Номгӯи адабиётҳои истифодашуда**

1. Корнеев Г.В. ва диг. Растениеводство с основами селекции и семеноводства. М., «Колос», 1983.
2. Қосимов Ҷ.Қ. ва диг. Растанипарварӣ бо асосҳои тухмишиносӣ. Душанбе, «Маориф ва фарҳанг», 2011.
3. Қосимов Ҷ.Қ. ва диг. Растанипарварӣ. Душанбе, 2000.
4. Султонова М.Х. Ташпулатов М.М., ва диг. Ҷимояти зироатҳои кишоварзӣ Душанбе -2005.
5. Ташпулатов М.М., Тавсиянома оид ба муборизаи зиддӣ зараррасон ва касалиҳои зироатҳои кишоварзӣ Душанбе -2006.
6. Ташпулатов М.М., Қаҳҳоров Қ.Ҳ., ва диг. Энтмологияи кишоварзӣ Душанбе -2009.