

АКАДЕМИЯИ ИЛМҲОИ КИШОВАРЗИИ ТОҶИКИСТОН
ИНСТИТУТИ БОҒУ ТОҚПАРВАРӢ ВА САБЗАВОТКОРӢ

ТАВСИЯНОМА

ЗАРАРАСОНҲО ВА КАСАЛИҲОИ АСОСИИ
ДАРАХТОНИ МЕВАДИҲАНДА ВА АНГУР



Душанбе, 2024

Муаллифон:

Толибов А.К.-номзади илмҳои кишоварзӣ

Толиҳов Ҷ.А.- номзади илмҳои кишоварзӣ

Қурбонов З.М. - ходими калони илмӣ

Аминов Х.Х.- ходими калони илмӣ

Ҷозилов Ҷ.Д.-ходими калони илмӣ

Шарипов Ш.И.-ходими калони илмӣ

Муҳаррири техникӣ: Шарипов Ш.И. - ходими калони илмии Институти боғу тоқпарварӣ ва сабзавоткории АИКТ

Бо қарори Шӯрои олимони Институти боғу тоқпарварӣ ва сабзавоткории Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон, протоколи №4 аз 10-уми апрели соли 2024 ба ҷоп тавсия гардидааст.

Дар тавсияномаи мазкур маълумотҳои муфид оид ба мубориза бар зидди касалиҳо ва зараррасонҳои дарахтони мевадиҳанда ва ангур, инчунин интихоби дурусти захрхимикатҳо, меъёри онҳо ва давраи истифодабарии захрхимикатҳо тартиб дода шудааст. Инчунин тавсифи мухтасари зараррасон ва касалиҳои дарахтони мевадиҳанда ва ангур оварда шудааст.

Тавсиянома барои донишҷӯён, магистрон, боғдорон хоҷагидорону фермерон ва мутахассисони соҳа пешниҳод карда мешавад. 24 саҳифа.

1. Муқаддима

Боғу тоқпарварӣ яке аз соҳаҳои асосии кишоварзӣ ба шумор рафта, дар ҳалли баланд бардоштани сатҳи некӯаҳволии мардум ва бо қор таъмин намудани аҳолии деҳот мавқеи намоёнро ишғол мекунад.

Бо миқдори кифоягӣ мавҷуд будани гармӣ, рӯшноӣ, намӣ ва дигар омилҳои табиӣ, барои инкишофи шумораи зиёди ҳашаротҳои зараррасон ва касалиҳои имконияти хуб фароҳам меорад. Бинобар ин, дар қатори дигар ҷорабиниҳои агротехникӣ барои раванку ривҷебии соҳаи боғу тоқпарварӣ, ба масъалаи муҳофизати растани дикқати махсус дода мешавад.

Омӯзиш ва таҳлили ҳолати фитосанитарии боғу тоқзор аз тарафи олимону мутахассисони ин соҳа нишон дод, ки дар минтақаҳои гуногуни ҷумҳурӣ вобаста аз иқлим ва намуди дарахтони мевадиханда хелҳои гуногуни касалиҳои ва ҳашаротҳои зиёди боғу тоқзор паҳн гаштаанд.

Пӯшида нест, ки ҳар сол қисми зиёди ҳосили боғу тоқзор аз касалиҳои ва зараррасонҳои талаф меёбад, ё ин ки сифати молишонро гум мекунад. Бинобар ин агар сари вақт ҷораҳои зарури бар зидди касалиҳои ва зараррасонҳои андешида нашавад дарахтон аз баҳра монда оҳиста-оҳиста несту нобуд мегарданд.

Иқтисоди бозоргонӣ ва талаботи имрӯзаи бозори ҷаҳонӣ тақозо менамояд, ки маҳсулоти кишоварзӣ дорои сифати баланд ва аз ҷиҳати экологӣ тоза истеҳсол карда шавад.

Мақсади асосии тартиб додани тавсиянома, дар мӯҳлатҳои мувофиқ гузаронидани чорабиниҳои муҳофизати дар боғу токзор аз ҳашаротҳои зараррасон ва касалиҳо ва дар ин замина баланд бардоштани ҳосилнокии боғу токзор, зиёд намудани истеҳсоли меваю ангур ва сифати молии он мебошад.

Зараррасонҳо **Мевахӯраки себ** **(*Laspeyresia Pomonella*)**



Дар ноҳияҳои ҷануби ҷумҳурӣ дар охири моҳи март, НТМ ва вилояти Суғд дар аввали моҳи апрел афзоишаш сар мешавад. Ба меваҳои тухмдор:- себ, нок, бихӣ, баъзан зардолу ва олу зарар мерасонад. Кирмина

мағзи меваро хоида сурох карда роҳи рост ва қачу қилеб гузошта ба тухмхона дохил гашта тухмро захмдор мекунад. Чунин меваҳо нопухта меафтад. Ҳосили



меваҳо сифати худро гум карда ва истифода нашуда мепусад. Дар водихои Рашт - 2 насл медиҳад.

Сипарболаки Калифорнӣ
Калифорнийский штровка
(*Quadrspidiotus porniciosus comst*)



Дар нимаи моҳи май пайдо мешавад. Насли аввал дар моҳи июн афзоиш намуда, васеъ паҳн мегардад. Кирминаҳои соли якуми онҳо дар зери сипар дар шохаю танай дарахти себ ва нок зимистонро мегузаронад. Ҳангоми ҳаракати аввалини ғизо дар рағу бофтаҳои дарахтон кирминаҳо бедор шуда ғизогириро оғоз менамоянд. Дар як мавсим 3 насл медиҳанд. Сипарболакҳо ба тамоми узвҳои берунаи растани. Дар меваҳои зарардида доғҳои сурх пайдо мешаванд, ки сифати моли маҳсулотро паст мекунанд. зарар мерасонанд. Ба себ, нок, олуҷа, олу, шафтолу ва гелос зарар мерасонад. Дар ангур ва зардолу низ дучор мешавад. Ҳашарот шарбати растаниро мемакад ва дар натиҷа дарахт аз сабзидан ва инкишоф мемунад. Ҳадди зарароварии иқтисодии 1 кирмина ин ба 200

мм-и шоха дар давраи муғчабарорӣ ва ё 2-3%-и меваҳо дар давраи сабзиш мебошад.

Сипарболаки бунафшранг
Фиолетовый щитовка
(Parlatoria Oleae Colvee)



Дар як мавсим ду насл афзоиш медиҳад. Ба дарахтҳои мевагии донакдор ва тухмдор зарар мерасонад. Зиреҳак дар навдаҳо, баргҳо ва меваҳо маскан гирифта шарбати онҳоро мемаканд. Пӯстлохи тана ва навдаҳо мекафанд, шохаҳо, баргҳо ва навдаҳои дарахтҳои чавон хушк мешаванд. Афзоиши ниҳолҳо суст гашта, шакли молии меваҳо паст мешавад. Дар ҷойҳои макидаи мева дғҳои сурх пайдо мешавад. Зимистонро модинаи бордоршуда бештар мегузаронад.

Куяи себ
Яблочная моль
(*Heponomeuta malinellus* Zell.)




Кирмина ба баргҳои себ зарар расонида онҳоро пурра хоида аз онҳо фақат рағҳои лучро боқи мемонад. Кирмакҳои куяи себ баҳорон дар давраи кушодашавии муғчаҳо аз тағи сипарҳояшон мебароянд ва физогириро аз муғчаҳо шуруъ карда, сипас ба шохчаву баргҳо мегузаранд. Баъди 10-15 рӯз аз ғадудҳояшон баромада атрофии лонаро пура бо торҳояшон печонида мегиранд, ки ин давра ба гулкунии дарахтони себ, рост меояд. Дар ҳолати аз ҳадзиёд будани ин зараррасон барги дарахтон пура бо тор печонида мешавад. Кирмакҳо баргҳоро хурда нест мекунанд. Кирмак ба зочаи рангаш зард мубадал мешавад ва баъди 10-15 рӯз аз он шапалакҳо пврида мераванд. Ҳадди зарароварии иқтисодӣ барои куяи себ 1-2 лона ба як дарахт баъди гулгуни мебошад.

Ширинчай хунин
Кровяная тля
(*Ahis pomi* Degeer *Dusaphis mali* Ferr.)



Аз ин зарарасон дарахтони себ ва нок зарари калон мебинанд. Баргҳои аз ширинча зарардида шаклан тағир меёбанд дар шоҳу барге, ки ин ҳашарот ҷой гирифтааст ниҳол аз нашъунамо монда хушк мегардад. Зимистонро дар шакли тухм дар зери пусти шоҳаҳо мегузаронанд. Қирминаҳояшон бошад зимистонро дар решаи дарахти себ мегузаронанд. Баҳорон ҳангоми баромадани ширинчаҳо аз навдаи дарахтон варамкунии шохчаҳо ва шаклан тағирёбии онҳо ба назар мерасад. Дар давоми нашъунамо ширинчай хунин то 15 насл медиҳад.

Зарриндумболи туркистонӣ
Туркестанская златогузка
(*Porthesia cargalia* Mogre)



Яке аз зарарасонҳои хавфноктарини дарахтони мевадиханда ва ҷангал мебошад. Зарарасонии он аз даҳрӯзай якуми моҳи май то охири август давом мекунад.

Аз ин зараррасон дарахтони мевадихандаи води Рашт, Зарафшон ва ВМКБ зарари сахт мебинанд. Зариндумболи туркистонӣ ба себ, нок, бихӣ, шафтолу ва зардолу зарари ҷиддӣ мерасонад. Кирмҳо дар давраи авали пойдоишашон пӯсти болои баргхоро хоида, ки танҳо рағҳои барг боқи мемонад. Дар натиҷаи инкишофёбии онҳо хусусияти зараровариин онҳо низ тағир меёбад. Шапалакҳояшон ранги сафед дошта, дар кунҷи дохилии болҳои пешаш на он қадар калони чигари дорад. Дар охири думболи модинаҳои онҳо як даста мӯякҳои норинҷию зард мавҷуд аст. Баъзе шапалакҳои сафед дар болҳояшон доғҳои гирди сиёҳ доранд. Дар моҳҳои июн- июл шапалакҳо дар тарафи болоии баргҳо ва навдаҳои борик тухм мегузоранд. Аз ин зараррасон дарахтҳо аз 34 то 100%, баргҳо аз 18 то 56% зарар мебинанд.

Тортанаккана

Паутинные клещи

(Schiotetranychus pruni Oud.)



Дар моҳи июн афзоиш мекунад. Дар моҳҳои август ва сентябрь дараҷаи баланди зараровариинаш ба 45-60% мерасад. Ба дарахтони мевадиханда тортанакканаи сурхи мевагӣ ва тортанакканаи

сурхи сиёҳтоб зарар мерасонанд.

Тортанакканай сурх асосан аз баргҳо гизо гирифта, ки дар натиҷа ранги баргҳо сиёҳтоб гардида меушканд. Дарахтони аз тортанакканай сурх зарардида, аз афзоиш боз монда, сифати моли меваашон паст мешавад. Дар тағ ва ковокиҳои пусти дарахтон тухм гузошта зимистонро онҳо мегузаронанд. Қирминаҳо дар давраи гулкунии себ пайдо шуда, дар гарданаки баргҳои нав села калонро ташкил мекунанд. Баъди се-чор ҳафта қирминаҳо ба болиғ мубадал гашта, дар болои баргҳо тухмгузориро сар мекунанд. Тарзи ҳайётгузарони тортанакканай сурхи сиёҳтоб ба тортанакканай сурхи меваги монанд мебошад.

Ширинчай сабзи себ

Яблонная тля

(*Eriosoma lanigerum* Haus.)



Ба дарахтони себ, нок ва бихӣ зарари калон мерасонад. Махсусан ба ниҳолҳои ҷавони дар ниҳолхона парвариш-ёбанда ва ниҳолҳои ҷавони мевадиҳанда. Аслан дар нуғи наваҳои

ҷавон ҷойгир шуда шарбати онҳоро мемаканд. Баргҳо печу тоб хурда наваҳои ҷавон аз инкишоф боз монда

хушк мешаванд. Зимистонро дар шакли тухм дар навдаҳои чавон ва танай дарахтон мегузаронанд. Қирминаҳо моҳи март авали апрел аз тухм мебароянд. Онҳо гуруҳ- гуруҳ инкишоф ёфта, шуморашон зуд инкишоф меёбад. Ширинчаи сабзи себ паҳнкунандаи асосии касалиҳои вируси ба шумор меравад. Вобаста ба ҳарорати ҳаво дар як сол то 8-10 насл медиҳад.

Баргпечонак

Листовертка (вертунья) почковая (*Recurvaria panellia* Hb.)



Дар боғҳои наздикӯҳӣ ва кӯҳии ҷумҳурӣ паҳн гашта, ба дарахтони тухмдору донақдор осеб мерасонанд. Бахусус ба зардолу ва себ дар шимоли Тоҷикистон саҳт осеб мерасонад. Қирминаҳо аз муғчаҳо ва ғунчаҳои кушодашуда ғизо мегиранд. Узвҳои осебдида хушкида, мерезанд, ҳосилнокӣ паст меравад.

Қирминаҳои чавон дар тана, рағҳои пӯсти дарахтон ва зери баргҳои ба замин рехта зимистонро

мегузаронанд. Бедоршавии онҳо баҳорон дар давраи варам кардани муғчаҳо оғоз меёбад. Дар ин муддат онҳо аз пиллаҳо хазида берун баромада, ба шохҳо мебароянд ва ба физиогирӣ шурӯъ мекунанд. Дар охири моҳи апрел ба ҷойҳои ором (тарқиш, ковокиҳо, бозмондаҳои растанӣ) маскун гашта, пилла танида, пас аз 17-20 рӯз ба зоча мубадал мегарданд.

Давраи зочашавӣ 17 рӯз идома меёбад, пас аз ин парвози шапалакҳо о меёбад. Модинаҳо дар моҳҳои июн-июл дар қисмати поёнӣ ё думчаи баргҳо ба тариқи алоҳида тухм мегузоранд. Кирминаҳои аз тухм баромада пас аз ду ҳафта ҷойҳои мулоими лавҳаи баргро мехоянд. Дар моҳи сентябр кирминаҳо барои зимистонгузаронӣ мераванд. Зараррасон дар як насл инкишоф меёбад.

Касалиҳои дарахтони мевадиханда

Қутураки (парша) себ - Яблочная парша

(*Venturia inaequalis* Wint),

Қутураки нок - Парша груши

(*Venturia pirina* Aderh).



Ин касалӣ бештар дар боғзорҳои минтақаҳои наздикӯхӣ ва кӯхӣ паҳн гашта аст. Ба баргҳо, ғураҳо, меваҳо ва шохҳои дарахтон зарар мерасонад. Дар қисми поёнии рағҳои баргҳо доғҳои сиёҳи

бо пӯпанаки бури зайтуни аз замбӯруғҳо иборатшуда пайдо мешавад. Бофтаҳои зарардидаи меваҳо саҳт мегардад ва мекафанд, меваҳо сифати молии худро гум мекунанд. Навдаҳо ва пусти дарахтон мекафанд. Барои афзоиши қутур (парша) ҳарорати 20 дараҷаи гармӣ, намнокии 45-60%-и ҳаво шароити хуб мебошад. Навҳои зерини себ ба қутурак нисбатан устуворанд: Ранет, Симеренко, Розмарини сафед, Золотая грайма. Бисёр навиҳои себҳои маҳаллӣ ва худрӯй аз касалии қутур саҳт зарар мебинанд. Чунин ҳолатҳо дар нок низ вомеранд.

**Гардзании себ
Мучнистая роса
(*Podosphaera Leucotricha* Salm)**




Ин касалӣ дар Тоҷикистон ба таври васеъ паҳнғашта, навдаҳо, муғчаҳо, ҳамаи узвҳои ҷавони дарахтон, баргҳо ва гулпояҳои дарахти себ осеб мебинанд. Ҳангоми якбора баланд шудани ҳарорати ҳаво хуб инкишоф меёбад. Пайдошавии нишонаҳои асосии ин касали дар давраи гулкунӣ ва қушода

шудани муғчаҳо дар дарахтони себ дар шакли пардаи сиёҳу сафед дар баргҳои нав пайдо мегардад. Парда тамоми сатҳи баргро то гулпо्याҳо мепушонад. Ин касалӣ ба воситаи навдаҳо ба поён паҳн гардида, ки дар натиҷа навдаҳо аз инкишоф монда ранги бӯрро мегиранд ва хушк мешаванд. Баргҳо каме ба тарафи боло тоб меخورанд. Дар меваҳо бошад нақшҳои зарди ҷигарранг ё доғҳо пайдо мешаванд.

Ин касалӣ барои кӯчатҳои ҷавон ва ниҳолҳои ниҳолхонаҳо хатарнок аст.

Саратони сиёҳи себ
Чёрный рак яблони
(*Sphaeropsis malorum* Fech.)



Аз ин касали баргҳо, меваҳо ва пӯсти дарахтҳои тухмакдор, хусусан дарахтҳои кӯҳансол зарар мебинанд. Бештар ин касалӣ дар тана ва навдаҳои бисёрсола мушоҳида мегардад. Гулҳо ва ғурачаҳо хушк шуда мерезанд. Намуди зарароварии ин касалӣ аз сироятёбии танай дарахт ва навдаҳои асосӣ иборат

мебошад. Дар баргҳо саратони сиёҳ дар намуди доғҳои сиёҳи хурд, сурху чигарранги афзоишбанда зоҳир мегардад. Дар онҳо ба намуди нуктаҳои сиёҳ (пикнидҳо) қисмҳои наслии занбӯруғ ташакул меёбанд. Нишонааш дар гулу меваҳо ба доғҳои сухта монанд мебошад, ки баъдтар ранги бӯрро мегиранд ва хушк мешаванд. Сироятёбии меваҳо на он қадар пештар аз ҳосилғундорӣ оғоз ёфта дар анборҳои ниғаҳдории мева идома меёбад, ки меваҳо пӯсида сиёҳ мешаванд. Дар танаи дарахт ва навдаҳои асосӣ занбӯруғ танҳо ба воситаи захм ворид мешавад. Сироятёбӣ бо ташакул ёфтани доғҳо оғоз меёбад. Бофта хушкіда, фишор ёфта ранги бунафши бӯрро мегирад. Баъдан доғҳо тез инкишоф ёфта, бофта дар зери он нобуд мешавад, ҷои осебдида ранги сиёҳи дурахшро мегирад. Пӯст аз тана ҷудо гашта, ҷӯби сиёҳгаштаро озод мекунад.

Сухтани бактериявӣ

Бактериальный ожог

(*Erwina amylovora* Winslow et al.)



Бештар ба дарахтони нок ва бихӣ нисбатан камтар ба себ осеб мерасонад. Ба ҳамаи қисмҳои рӯйи-заминии дарахтон: муғча, барг, гул, мева, навда ва тана осеб мерасонад. Осебинӣ аслан аз нӯги навдаҳои

чавон оғоз мегардад. Бактерияҳо ба воситаи масомаҳо ва чароҳатҳои механикии нав ба дохили узвҳои дарахтон мегузаранд. Занбӯр паҳнкунандаи сироят дар давраи гардолудкунӣ, ки дар ин давра бактерия ба воситаи шахддони гул афтидан дар гул тез афзоиш ёфта ба тарафи думча гул ва навда ҳаракат мекунад. Гулҳо ногаҳон пачмурдаю сиёҳ шуда, навдаҳои солона ва барг аз нӯг ба сиёҳшавӣ сар карда, баргҳо тоб хӯрда сиёҳ мешаванд ва дар дарахт овезон меистанд. Қисми болоии навдаҳо ба шакли чангак ҳам мешаванд. Дарахтони нок қариб намуди сиёҳ, сӯхтагӣ ва себ сиёҳтоби равшан доранд. Пусти навдаҳои чавон ва шохчаҳо варам карда дар натиҷаи чоришавии зиёди моеъ, кадеми ки баъд ба рӯйи пусти дар намуди экссудати (қатрон, ширеш) шираи сафеди гоммоз (шилмбарорӣ) чори шуда, ба намуди қатра рангаш аз зарди қаҳрабон то бӯри сиёҳтоб хушк мегардад. Буриши пусти дар чунин ҷойҳо нақши мармарӣ бо ҷилои сурхи чигаранг дорад. Дар қитъаи осебдидаи тана ҷойҳои пачақшуда пайдо шуда, пусти мекафад ва чиндор мешавад. Меваҳои нопухта осеб дида, дар рӯяшон доғҳои сиёҳтоб пайдо шуда, хангоми ҳавои намнок аз онҳо қатраи экссудат ҳосил мешавад. Баъд меваҳо сиёҳ шуда, дар ҳавои хушк экссудат (ширеш) бо намуди пилтаҳои хурд хушк мегардад. Оҳиста оҳиста меваҳои осебдида пажмурда шуда, мумшакл мешаванд.



Сироят тез ба шохҳои калони синҷи паҳн гашта, баъдтар ба поя мегузарад. Дар асоси поя ва решаҳои дарахт доғҳои обакии қаҳваранги сиёҳ пайдо мешавад. Сироятёбии

тез ба хушкшавии дарахтон оварда мерасонад.

Тобистон касали қариб, ки афзоиш намекунад. Сироят дар дохили узвҳои растанӣ бо воситаи флӯэма паҳн мешавад. Шароити хуб барои бактерияҳо намнокии аз 70% болои ҳаво ва ҳарорати 18-30°C гармӣ буда, ҳангоми 42-45°C гармии онҳо мемиранд. Баъди зимистони саҳт зараррасонии касали якбора паст мегардад. Давомнокии давраи инкубатсионии (давраи саршавии касали то маълум шудани аломатҳои он) касали дар навъҳои ба касали тезсироятёбанда 3-4 рӯз ва навъҳои нисбатан ба касали устувор 6-10 рӯз мебошад. Сироятёби дар раванди додани меъери зиёди нуриҳои азотӣ авҷ мегирад.

Сарчашмаи сироятёби ҷароҳатҳои организмҳои мурдаи бофтаҳои берунаи шохҳои синҷӣ ва пояю тана, дар кадоме, ки патоген ангезандаи касали дар намуди популятсияҳои эпифити ё эндофити, инчунин боқимондаи растаниҳои зарардида боқи мемонанд.

Бактерияҳо ба воситаи қатраҳои борон, оби полизӣ, кадоме ки экссудатро мешуянд, шамол ва ҳашаротҳо дар навбати аввал ширинчаҳо, занбӯр, инчунин паранда паҳн мешаванд. Бактерияҳо метавонанд бо воситаи асбобҳои дар боғ истифодашаванда, хусусан ҳангоми шинондан, пайванд кардан, аз як ҷой ба ҷойи дигар гузаранд.

Монилиоз ё пӯсиши мева

Монолиоз, плодовая гниль

(*Clasterosporium carpophilum* (led) Aderch)

Монилиоз (Монилия фруктигена) -Ин касали ба шакли сӯхта дар муғчаҳои навкушода, гулҳо, баргҳо



аз охири моҳи апрел ва авали моҳи май вобаста аз шароити иқлим, пайдо мешавад. Касалии аз ҳама паҳнғашта ва зарароварандаи дарахтон донақдори Тоҷикистон мебошад. Ин касали дар тамоми давраи нашъунамои дарахтони донақдор пайдо мешавад. Аввали баҳорон бӯррангу хушк шудани гули ғураҳо, пажмурдашавӣ, хушкшавии баргҳои нав, шохаҳои мевадиханда ва навдаҳои ҷавон аломатҳои ин касали мебошанд. Касали хело бо суръат паҳн мешавад.

Тӯдагул ва навдаҳои осебдида ба оташи сӯзон монанд мебошад. Аз ин касали ҳамчунин меваҳо низ осеб мебинанд. Дар онҳо аввал доғи хурдакаки сиёҳтоби тира пайдо шуда сипас ташаккул ёфта, тамоми меvaro фаро мегирад. Меваҳои пусида дар шохаҳои дарахтон то баҳорон овезон мемонанд.

Клястероспориози донакдорон
Клястероспориоз косточковых
(*Clasterosporium carpophilum* (lev Aderch))

Ин касали ҳамаи чинси дарахтони донакдор: олу, олуболу, олуча, бодом, гелос, зардолу, шафтолу ва ғ.-



ро осеб мерасонад. Дар шароити Тоҷикистон вай бештар ба зардолу осеб мерасонад. Муғча, гул, барг, мева ва навдаҳо осеб мебинанд. Гулу ғӯраҳои осебдида ранги бӯр гирифта, сипас хушк гашта мерезанд.

Дар меваҳо доғҳои сурх пайдо шуда, ташаккул меёбанд, ки ба тези сиёҳ гашта, дар атрофи онҳо ҳошияи сурх пайдо мешавад. Доғ ботадриҷ ба бофтаи мева роҳ ёфта, калон гаштаву омехта шуда, карахшero

ташаккул медиҳад, ки бо тарқишҳо пӯшида гаштааст. Аз тарқишҳо қатраи моеъҳои равшан – шилм зада мебарояд. Барангезандаи осебрасонӣ занбурӯғ ба шумор меравад. Дар баргҳо доғи равшани чигариранг бо хошияҳои сурхи бӯрранг ва дар қисмати марказӣ нисбатан равшан ташаккул меёбад. Ин доғҳо баъдтар афтида, ба чойи онҳо сӯрохиҳо боқӣ мемонанд. Манбаи осеббинии дарахтон конидияҳои занбурӯғ маҳсуб мегарданд, ки зимистон дар баргҳои рехта, байни пулакчаҳои мӯғчаҳо ва тарқиши пӯстлохи навдаҳо маҳфуз мемонанд.

Ҳашаротҳои зараррасони ангур

Кирми баргпечонаки хӯшаи ангур

Гроздевая листовёртка

(*Lobesia botrana*)



Ин намуди ҳашарот дар тамоми минтақаҳо паҳн шудааст. Дар давраи инкишоф вобаста ба минтақаҳо се чор маротиба насл медиҳад. Кирмҳои наслҳои сеюм ва чахорум ба ҳосил аз ҳама бештар зарар мерасонанд, ки ба пӯсидани хӯшаҳо ва хушк шудани онҳо (дар ҳавои хушк) оварда мерасонад. Дар мубориза бар зидди ҳашароти зараррасон дар давраи нашъунамо аз

инсектитсидҳои – карате, нурел-д, би – 58 нав ва ғайраҳо истифода бурда мешавад.

Кирми ордмонанди ангур
Виноградный мучнистый червец
Planococcus ficus



Яке аз хафноктарини зараррасон ба шумор меравад, шарбати ҳамаи қисми наваҳои сабзро макида онро нобуд мекунад. Дар токзорҳои обёришавандаи водиҳои

ҷануби ҷумҳурӣ ва қитъаҳои наздихавлиғӣ атрофи шаҳри Душанбе зиёд паҳн шудааст. Модинааш беқанот буда, болҳояш бо қабати тунуки хокаи сафед пӯшида шуда, шакли патро дорад, наринааш қанот надорад. Кирминаҳо дар зери пӯсти нава, бештар дар қисми поёни танаи бутта зимистонгузарони мекунанд. Кирминаҳо дар давраи нашъунамо (ҳангоми пухтани ангур) шира мебароранд, ки ин аломату нишонаҳои пайдошудани онҳо буда, мағасу замбӯрҳо ва мӯрчаю пашачаҳоро ҷалб мекунад. Кирминаҳо дар ҳарорати аз 14 дараҷа боло хунуки тоб оварда наметавонанд ва дар натиҷа нобуд мешаванд.

Чораҳои мубориза бар зидди кирмҳо дар токзорҳо дар ҳолати оромии буттаҳо коркарди бо Эмулсияи нефти, Препарати № 30.

Тортанакана
Паутинные клещи
Tetranychidae



Дар ҳамаи минтақаҳои чумхурӣ паҳн шудааст. Дар тарафи поёни барг маскан гирифта, пардаи растаниро сурух мекунад ва ҳуҷайраҳои мавҷударо мемакад. Баргҳои зарардида пеш аз мӯҳлат

зард, сурх (навҳои ангури рангашон сиёхчатоб), ё ки сиёхтоб шуда, мерезанд. Гуруҳ – гуруҳ шуда дар зерӣ пусти дарахт ва тарқишҳои чӯбҳои бисёрсола маскан гирифта зимистонро мегузаронанд. Аз лаҳзаи пайдоиши баргчаҳои ҷавон ба афзоиш оғоз менамоянд. Дар мавсими нашъунамо метавонанд то 8 – 10 ва аз он ҳам зиёд насл диҳанд. Бо захрҳои сульфатдор (олтингӯгирд) мунтазам гардолуд кардани токзор гарави ҳифзи мустаҳками онҳо аз касалии пӯсиш (оидиум) ва кана мебошад.

Касалиҳои асосии ангур;

Саратони бактериявӣ

Бактериальный рак

Бактерияҳое, ки сабаби пайдоиши касали мегарданд, дар хок маскан мегиранд, метавонанд дар растаниҳо



пинхон шуда дурудароз зинда монанд ва ба ниҳол гузаранд. Онҳо дар бофтаҳо тавассути тарқишҳои механики чароҳат, ки баъди зарари антракноз, хунокии саҳт

ва ғайра ба вучуд омадааст, пайдошуда, асосан ба қисми буттаҳои бисёрсола зарари калон расонанд. Ҳангоми дар натиҷаи саратони бактериявӣ захмин гардидани танаи бутта, шох ва навдаҳои яксолаи ба чӯб табдилёфта варам - ғуррии ҳаҷму шаклашон гуногун пайдо мешавад. Онҳо аввал сафед, мулоим ва сипас саҳт ва сиёҳ мешаванд. Буттаҳои , ки ба ин касали гирифта шуда оҳиста оҳиста пажмурда шуда аввал шохчаҳо пас тамоми бутта хушк мешавд. Ҳануз мубориза бар зидди ин касали мавҷуд нест. Тавсия карда мешавад, ки барои шинондан ниҳоли солимно истифода баранд, қисми заррардидаи растаниҳоро канда нобуд созанд, буттаҳои саҳт заррардидаро аз буғуми чаҳорумаш бурида, қисми руи замини солим сабзидаро нигоҳ доранд.

Оидиум

Мучнистая роса винограда

***Erysiphe necator* Schweinitz**

Оидиум ин касалии гардзанӣ мебошад – яке аз касалиҳои ҳафнок ва паҳншудаи тоқзор аст. Ҳамаи



қисми навдаҳои сабзи рӯизаминиро захмдору иллатнок месозад. Донаҳои сабзу хоме, ки ба гардзани дучор шудаанд, дигар намесабзанд, инкишоф намеёбанд, зуд – зуд мекафанд, тухми онҳо луч шуда пӯпанак мебанданд ва мепӯсанд. Ба ҳамаи навъҳои ангури Аврупоию Осиёгӣ зарар мерасонад. Дар мубориза бар зидди оидиум дар давраи оромӣ ҷӯшобаи оҳаку сулфатро (ИСО) мепошанд, дар давраи нашъунамо олтингугирди колоиди ё худ доруҳои таъсирбахши системавӣ (байлетон фундазол, арсерид, фолекур) –ро истифода мебаранд.

Антракноз

Антракноз

Apiognomonia errabunda



Касалии бениҳоят хафноки замбуруғии тоқзор мебошад. Дар давраи баҳору тобистон дар натиҷаи боришҳои пай дар пай зиёд пайдо мешавад. Навдаҳои сабз, хӯшаҳои гул ва ҳосилро нобуд месозад. Баробари мондани боришҳо ва барқарор гардидани ҳавои хушк касалии мазкур аз

инкишоф мемонад. Аз ин офат қариб ки ҳамаи навҳо зарари калон мебинанд. Навҳои пешпазаки Ҳисор, Зариф, Анзоб хеле устувору тобовар буда, аз навҳои дигар фарқ мекунанд. Дар давраи варамкунии мӯғчаҳо препарати денитроортокресол (ДНОК) – ро истифода мебаранд, дар давраи нашъунамо бошад, коркард бо препаратҳои дар таркибашон мис ё худ ба он монандро аз лаҳзаи кушодашавии мӯғчаҳо оғоз менамоянд, ин корро баъди ҳар 8 – 10 рӯз баъди бориш такрор мекунанд. Бо мақсади пешгирӣ аз касалиҳо аз оғози мавсим то гул кардани тоқзор на камтар аз се маротиба коркард гузаронидан пошидан лозим аст. Ҳангоми буридани шохчаҳои хушк навдаҳои зарардидаи соли гузаштаре эҳтиёткорона пурра ё худ онҳоро то қисми сихаташ бурида, якҷоя бо боқимондаҳои хӯшаҳои касал чамъ карда, сӯзондан лозим аст.

Чорабиниҳои мавсимӣ дар боғҳо

1. Чамъ кардан ва сӯзонидани баргҳои рехта, лонаҳои зимистонии зарриндумбол ва инчунин меваи пӯсида.

2. Тоза кардани пӯстлохи кӯҳна, буридани беҳчастҳо, буридани шохҳои хушкшудаи сахтзарардида ва аз саратони сиёҳ осебдида.

3. Тарошидани ковоқиҳо, захмҳо, тарқишҳо, сафед кардани тана ва шохҳо бо маҳлули оҳаки.

4. Бо молиданиҳои (равғанҳои) дизелӣ ҷойҳои тухмгузори абрешимресаки ночуфт ва ҳалкашакли кӯҳӣ.

5. Шудгори байни қаторҳо ва нарм кардани хоки атрофи беҳи дарахтҳо.

6. Истифодаи нуриҳои минералӣ ва органики мувофиқи тавсияҳои агротехникӣ.

7. Коркарди кимиёвӣ бар зидди зараррасонҳо:

8. Дар давраи кушодашавии муғчаҳо ва пайдоиши муғчаҳо.

9. Дар давраи варамкунӣ то ранги гулобӣ гирифтани муғчаҳо.

10. Пас аз ба охир расидани давраи гулкунӣ.

11. Дар давраи оромии дарахтон (тирамоҳ, зимистон ва то давраи кушодашавии муғчаҳо) гузаронидани коркарди кимиёвӣ бар зидди зараррасонҳо ва барангезандаҳои касалиҳо.

Руйхати
пестицидҳо ва маводҳои биологӣ ба мӯқобили касалиҳо ва зараррасонҳои дарахтони мевадиханда ва ангур

№	Номгӯи зарҳлору	Моддан таъсирбахш	Меъёр (кг/га ё л/га)	Зироат, объекти коркардшаванда	Номгӯи касалию зараррасонҳо	Мӯҳлати коркард	Мӯҳлати таъсирноки	Шумораи коркардҳо
Инсектицидҳо								
	КАРАТЭ-ЗЕОН 5% к.с.	Ламбдацигалотрин	0,4-0,8	Дарахтони мевадгӣ ва ангур	Мевахураҳо, баргпечонҳо, қирми баргхур, ширинҷаҳо, канаҳо	Пошдан дар давраи напшӯ намо	30	2
	БИ-58 НОВЫЙ 40% к.э	Диметоат	0,8-2,0	// = // = // = //	Зирекаҳо, канаҳо, баргпечонҳо, ширинҷаҳо, шабулаҳо, мпгта, мевахураҳо	Пошдан то ва баъди гул қардан	40	2
	КОНФИДОР 20% к.э.	Имплаклоприд	0,15-0,25	// = // = // = //	Мевахураҳо	Пошдан дар давраи напшӯ намо	30	2
	МОСПИЛАН 20% х. х.	Аселамиприд	0,15-0,25	// = // = // = //	Тортанақана, ширинҷаҳо, канаҳо	Пошдан дар давраи напшӯ намо	30	2
	ДНОК, 40% х.х.	Димитроортокрезил	15,0	// = // = // = //	Ба мӯқобили зирекаҳо, канаҳо, ширинҷаҳо, баргпечонҳо, мпгтаҳо давраи зиямстонгузарони	Пошдан то мӯқабандии дарахт, харорат на паст аз +4 ⁰ С на баланд аз +20 ⁰ С бояд бошад	-	1
	ФЬЮРИ 10% к.х.	Зетасперметрин	0,25	// = // = // = //	Тортанақана	Пошдан дар давраи напшӯ намо	30	2
	НИСОРАН, 10% х.х.	Гексипназокс	0,3-0,6	// = // = // = //	Канаҳо	Пошдан дар давраи напшӯ намо	30	1

НИПРОФЕН, 60% х.м.	Нитро алкилфенолято	40-60	// = // = // = //	Бар зидли дарахон зидистонгузаронданли зирлаххо, канахо, баргичонхо, ширинчахо, мнглахо, шабушакхо	Пошидан то саршави мугчабанди	-	1
ОЛТИНГУГИРД, КОЛ. 80%; х.х.	Олтингугирд	10,0-20,0	Дарахони мевалги ва ангур				
ОМАЙТ 570Е 57% к.э.	Пропаргит	1,5-3,0	// = // = // = //				
ПРЕПАРАТИ №30 76% зулсиян нафуравгани.	Нафту равгани	40,0-100,0	// = // = // = //				
СУМИ-АЛЬФА 20% к.э.	Эфенавалрат	0,15-0,20	// = // = // = //				
ТАЛСТАР, 10% к.э.	Бифентрин	0,40-0,60	// = // = // = //				
ФЬЮРИ, 10% в.к.	Зеташиперметрин	0,25	// = // = // = //				
ХОСТАКВИК 50% к.э.	Хелтенофос	0,8-1,2	// = // = // = //				
ФУНИДИСИДХО							
БАЙЛТОН 25% х.х.	Триплетифон	0,15-0,4	Дарахони мевалги ва ангур	Мевхуракхо, баргичонхо, канахо	// - // - // - // - //	30	2
ХОМ	Хлорокиси амс	4,8-8,0	// = // = // = //	Гардан себ, догзанди	Коркард то гулкунд ва баянгулкунд	30	3
ТОПАЗ 10% к.э.	Пенконазол	0,3-0,10	// = // = // = //	Гардани, кутураки себ	// - // - // - // - //	20	4
Махлули чушондан охаку олтингугирд (ИСО) Тоҷикистон	Полнисульфид калсий	0,5-1,0 градус аз рун дараҷал Бом	// = // = // = //	Кутурак, зангзанди, саратон, гарда, касалиқон догзанди барг	// - // - // - // - //	1	1

ПРЕПАРАТҲОИ БИОЛОГӢ

Битоксибазиллин									
Лепидосид									
Фитоверм									
Авермектин									
Аверсектин									
Вершмек									
Триколдермин									
Биостоп									
Фитоспорин - М									

вар. – вариант	тех. – техникӣ
в.ф. – воҳиди фаъол	х. – хока
к.д.о.х. – концентрати дар об	хам. – хамирамонанд
ҳалшаванда	хам.р. – хамираи равон
кол. – колоиди	х.д.о.х. – хокаи дар об ҳалшаванда
к.с. – концентрати суспензионӣ	х.к. – хокаи кристалӣ
к.э. – концентрати эмулсия	х.х. – хокаи хушк
м. – моеъ	х.х. – хокаи ҳалшаванда
маҳ. – маҳлӯл	эмул. – эмулсия
м.о. – маҳлули обӣ	э.р.н. – эмулсияи равғанҳои нафт
сусп. – суспензия	ғур. – ғурӯшаҳо

РҶҲАТИ АДАБИЁТҲОИ ИСТИФОДАШУДА:

1. Мухитдинов С. М. Справочник по защите растений от главнейших вредителей сельскохозяйственных культур. «Дониш» Душанбе 2012. С. 192.

2. Ченкина А.Ф., Захарченко В.А. Справочник агронома по защите растений. «Россельхозиздат», Москва 1979. С 171.

3. Бренд Петт., Муминҷонов Ҳ. Касалӣ ва зараррасонҳои себ дар Тоҷикистон. «ЛІСА». Душанбе 2014. С 1-6.

*Дар Институти богу тоқпарварӣ ва
сабзавотқориш АИКТ ба табъ расидааст.
734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 21 ^а*