

ВАЗОРАТИ КИШОВАРЗИИ ҶУМҲУРИИ
ТОҶИКИСТОН

ДОНИШГОҲИ АГРАРИИ ТОҶИКИСТОН БА
НОМИ ШИРИНШОҲ ШОҲТЕМУР

ФАКУЛТЕТИ АГРОБИЗНЕС

ТАВСИЯНОМА

ОИД БА НИГОҲДОРИИ

МЕВАҶОТИ ТАРУ ТОЗА



ДУШАНБЕ 2024

Муқарриз: Хушматов А.Т. н.и.т., дотсент., мудири кафедраи технологияи маҳсулоти хӯрокаи Донишгоҳи технологии Тоҷикистон.

САРСУХАН

Таъмини амнияти озуқаворӣ яке аз ҳадафҳои стратегии мамлакат буда, дар тамоми давраи сол таъмин намудани истеъмолкунандагон бо маҳсулоти хушсифати ғизоӣ, аз ҷумла мевачотию яке аз вазифаи асосии кишоварзон ба шумор меравад. Истеъмоли мевачоти тару тоза ҳанӯз ҳам меъёрҳои физиологии истеъмоли онҳоро қонеъ намегардонад, бинобар ин дар мамлакат фароҳам сохтани шароитҳо барои пурра қонеъ гардонидани талаботи аҳоли бо мевачоту сабзавоти тару тоза шарт ва зарур мебошад.

Мевачот сарчашмаи асосии витаминҳо, бахусус витамини С, Р, туршии фолиевӣ, А, Е ва ғ. ба шумор меравад. Бештари мевачот дорои хусусияти парҳезӣ ва табобатӣ мебошанд. Мисол, таъсири тасбаскунанда ва патогении тамашк бо миқдори туршии салитсилӣ маънидод карда мешавад. Дар тибби халқӣ тамашкро ҳангоми бемориҳои шамолхӯри истифода мебаранд. Шоҳтути заминӣ мавриди камхунӣ муфид мебошад, чунки дар таркиби он дар шакли азхудшаванда оҳан ва туршии фолиевӣ мавҷуд аст, ки ба тавлидшавии хун таъсири мусбӣ мерасонанд. Новобаста ба он, ки клетчатка аз ҷониби меъдаи инсон ҳазм карда намешавад, вучуд доштани он дар таркиби мевачот боиси мӯътадилии кори рӯда ва беҳтар аз худ намудани ғизо мегардад. Вобаста ба муҳимияти истифодаи мевачот дар ғизои инсон меъёри истеъмоли солони мевачоти тару тоза дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои як шахси комил 124,1 кг пешбини гардидааст.

Айни замон истеъмоли бо мароми маҳсулоти мевачотию сабзавотӣ вобаста ба мавсимҳои сол дар мамлакат душвор нест, чунки он аз ҳисоби воридоти чунин маҳсулот аз берун таъмин мегардад. Аз нав барқарор ва зиёд намудани ҳаҷми захиракунонии мевачот ва сабзавоти истеҳсоли ватанӣ зарур мебошад. Ин нуқтаи назарро дарк намуда, Ҳукумати Ҷумҳурии баҳри барқарор намудан ва зиёд гардонидани масоҳати боғҳои мевачотӣ дар мамлакат бисёр корҳоро ба нақша гирифта, ба анҷом расонидааст.

Рушди соҳаи боғу тоқпарварӣ дар зиёд намудани имкониятҳои содиротии мамлакат ва бо ҷойҳои кори доимӣ таъмин намудани аҳоли бахши афзалиятнок ба шумор рафта, бо мақсади зиёд намудани масоҳати боғу тоқзор дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ тибқи маълумотҳои омӯрӣ сол то сол зиёд шудани майдонҳои боғу тоқзор дида мешавад. Дар мамлакат тайи солҳои охир бо мақсади зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, махсусан мевачот якҷанд барномаҳои давлатии рушди боғу тоқпарварӣ қабул гардида, иҷроиши онҳо давра ба давра таъмин карда шуда истодаанд. Ин тадбирҳо барои таъминоти талаботи афзояндаи аҳолии мамлакат бо мевачоти хушсифат ва ҳам барои ба мамлакатҳои хориҷ ба содирот баровардан роҳандозӣ гардидааст. Дар натиҷаи тадбирҳои аз ҷониби Ҳукумати мамлакат андешида оид ба барқарор намудан ва то солҳои 2014-2020 то ду маротиба зиёд намудани

майдони боғҳо то соли 2024 майдони умумии боғҳо дар Тоҷикистон ба зиёда аз 200 ҳаз. га расонида шуд.

Мувофиқи маълумотҳои оморӣ дар мамлакат тайи солҳои охир дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ ҷумҳурӣ истеҳсоли меваҷот ру ба афзоиш қарор дорад.

**Ҷадвали 1. Ҳаҷми истеҳсоли меваҷот дар мамлакат
(2020-2023, ҳазор т)**

Номгӯии маҳсулот	Соли 2020	Соли 2021	Соли 2022	Соли 2023
Меваҷот	467,8	444,4	512,0	664,3
Ангур	239,1	267,5	301,1	190,4

Нишондиҳандаҳои ҷадвали 1 баёнгарии он мебошанд, ки ҳамасола дар истеҳсоли меваҷот рушди истеҳсолот дар ҳаҷми 5-15% дида мешавад.

Дар баробари зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, аз ҷумла меваҷот масъала оид ба баланд бардоштани сифати он ва омили иқтисодии дахлдор ҳангоми фурӯши маҳсулоти дорой сифтатан баланд гузошта шудааст. Баланд бардоштани арзиши ғизоии маҳсулот ҳамчун яке аз роҳҳои кам намудани камчинии хӯрокворӣ дар ҷаҳон ба шумор меравад.

Дар Тоҷикистон малакаи хуб оид ба роҳ мондани нигоҳдории дуру дарози маҳсулоти меваҷотию сабзавотӣ дар намуди тару тоза вучуд дорад. Созмон додани соҳаи мустақили технологияи нигоҳдории ҷунин маҳсулот ба мақсад хеле мувофиқ мебошад. Дар шароитҳои хоҷагиҳои фермерӣ барои нигоҳдории меваҷот ва сабзавот дар намуди тару тоза мавриди истифода қарор додани анборҳои дар замин ҷуқур сохташудаи дорой ғунҷоиши нисбатан кам қобили қабул мебошад. Инчунин, инкишоф додани тараққиёти анборҳои доимии (асосии) дорой ғунҷоишҳои калон, яхдонҳо, намудҳои нави зарфҳо, ки ба механиконидаи равандҳои борфурорию боркунонӣ дар анборҳо мусоидат менамоянд, бениҳоят муҳим ва ҳозиразамон мебошад.

Ҳанӯз солҳои 50-уми асри гузашта дар Тоҷикистон ҳамчун яке аз ҷумҳуриҳои шомили ҳайати ИҶШС технологияи муосир бо истифодабарии шамолдиҳии фаъол мавриди нигоҳдории меваю сабзавот, масолеҳҳои полимерӣ барои ҷойгиркунонии маҳсулот ва ҳифзи гармӣ мавриди нигоҳдории саҳроӣ, муҳитҳои тағйирдодашуда ва танзим кардашудаи газӣ кор карда бароварда, дар истеҳсолот ҷорӣ карда шуда буданд. Речаҳои нигоҳдории маҳсулот дар анборҳои асосӣ дар вобастагӣ аз навъҳо тафриқа гардонидани шуданд. Равнақи нигоҳдории меваҷот ва сабзавот ҳамчун соҳа бояд ба нисбатан пурра қонъ гардонидани талаботи аҳоли бо меваҷот ва сабзавоти тару тозаи истеҳсоли ватанӣ, ки дар фарқият аз маҳсулоти воридотӣ маҳсулоти аз ҷиҳати генӣ тағйирёфта ба шумор намераванд, мусоидат намояд.

1. Ташаккулёбии нигоҳдорӣ дар мевачоти тухмдор

Нигоҳдории мевачот асосан бо давомнокии давраи пухтарасии баъд аз чамъовари онҳо муайян карда мешавад ва манзарҳои нигоҳдорӣ мевачо бо тухмиҳо (донаҳо) ба шумор мераванд.

Равандҳои дар таркиби мевачот баъд аз чамъоварӣ чараёнбанда ва алоқаманд бо ба охиращасии ташаккулёбии донаҳо (тухмиҳо), ҷанинҳои онҳо ва пардаи ғӯра, бо мафҳуми *пухтарасии баъд аз чамъоварӣ* тасниф карда мешаванд. Чи қадаре ки давраи пухтарасии баъд аз чамъоварии маҳсулот давомнок бошад, ҳамон қадар онҳо дорои қобилияти нигоҳдошташавандагии зиёд мебошад. Мисол, мевачои себҳои навъҳои тобистона, ки то чамъоварӣ пурра ташаккул меёбанд, ба пухтарасии баъд аз чамъоварӣ эҳтиёҷ надоранд, танҳо дар давоми вақти хеле кӯтоҳ нигоҳ дошта шуда метавонанд. Мевачои навъҳои зимистона бошанд, баъд аз чамъоварӣ дар мавриди нигоҳдорӣ пурра ташаккул меёбанд. Дар бештари навъҳо дар ин давра донаҳо бо пардаи ғӯра бо рағҳои гузаронанда пайваст мешаванд. Баъд аз ба охир расидани пухтарасии баъд аз чамъоварӣ дар маҳсулот яку якбора устуворнокӣ паст гардида, сифати мевачо бад, талафот зиёд ва нигоҳдорӣ амалан қатъ мегардад. Дар нигоҳдошташавандагии мевачот нақши калонро пардаи ғӯра мебозад. Дар фарқият аз картошка ва сабзавоти дусола, ки дар онҳо нақши танзимкунандаи мӯғчаҳо дар мубодилаи маводҳои узвҳои нигоҳдошташаванда бараъло ифода ёфтааст, дар мевачот худмухтории нисбии донаҳо ва пардаи ғӯра дида мешавад.

Мавриди пухтарасии баъд аз чамъоварии мевачот дар онҳо чунин табилёбиҳои асосии физиологӣ-биохимиявӣ мегузаранд. Баъд аз чиндан дар мевачои чамъовардашуда шиддатнокии нисбатан баланди нафаскашӣ мушоҳида карда мешавад, ки дар мувофиқа бо паст фаровардани ҳарорати нигоҳдорӣ ва мувофиқгардонии мевачот ба шароити нав он паст гардида, тахминан дар ҳамон як сатҳ боқӣ мемонад. Давомнокии ин ҳолат, вақте ки равандҳои пухтарасии баъд аз чамъоварӣ мегузаранд, дар намуд ва навъҳои гуногун як хел намебошад. Баъдан якбора шиддатнокии нафаскашӣ баланд мегардад, ки онро нафаскашии *хатарнок (климактерикӣ)* меноманд ва он аз ба охир расидани давраи пухтарасии мевачот ва аз оғоз ёфтани давраҳои пиршавӣ ва заволи онҳо шаҳодат медиҳад.

Мавриди ин дар гурӯҳи карбогидратҳо гузариш аз нисбатан мураккаб ба содда мушоҳида карда мешавад. Камшавии миқдори оҳар дар таркиби мевачот мавриди пухтарасии онҳо дар дарахт бештар барои муқаррар намудани муҳлатҳои чиниши онҳо бо ёрии реакцияҳои йодӣ истифода бурда мешавад. Шиддатнокии рангирии намунаи йодӣ-оҳариро мувофиқ ба шароити мушуххаси парвариш ва навъ муайян менамоянд.

Миқдори умумии қандҳо дар таркиби мевачот вобаста ба сарфшавии онҳо ба нафаскашӣ, ба ғайр аз давраи начандон калони якум, вақте ки дар натиҷаи таҷзияшавии оҳар миқдори онҳо дар сатҳи пешина боқӣ монда ва ҳатто зиёд шуда метавонанд, пай дар пай кам мегарданд.

Дар раванди нигоҳдорӣ миқдори мавҷудияти фруктоза зиёд ва сахарозаю глюкоза кам мегардад. Вобаста ба ин, ба камшавии миқдори умумии қандҳо нигоҳ накарда, таъми мевачот ширин мегардад. Бинобар ҷалб гардидани кислотаҳо ба равандҳои оксиду барқароршавӣ миқдори мавҷудияти онҳо дар таркиби мевачот мавриди нигоҳдорӣ каме кам мегардад.

Тағйирёбиҳои зиёд хоси маводҳои пектинӣ мебошанд. Миқдори умумии онҳо мавриди нигоҳдорӣ каме кам мегардад, аммо асосан шаклҳои ҳалнашавандаи он (протопектин) кам ва миқдори мавҷудияти пектини ҳалшаванда зиёд мегардад. Махсусан, ин табдилёбиҳо дар лаҳзаи ба охир расидани пухтарасӣ, вақте ки мевачот ба дараҷаи пухтарасии истеъмолии худ ноил мегарданд, яку якбора мегузаранд. Дар вақти пухтарасӣ протопектин ба пектини ҳалшаванда, ки дар таркиби афшураи ҳуҷайравӣ мавҷуд аст табдил ёфта, сабаби сероб ва лаззати маҳин гирифтани мевачот мегардад. Мавриди аз меёр зиёд пухта гузаштан протопектин қариб, ки ба пуррагӣ нобуд гардида, бофтаҳои мевачотӣ ба худ ҷузъи ягонаи бутунро таҷассум наменамоянд ва онҳо ҷамъшавии ҳуҷайраҳои парешонгардида мегарданд, ки ин ҳамчун дараҷаи ғилзати ордак қабул карда мешавад.

Тағйирёбии миқдори мавҷудияти протопектин мавриди пухтарасии мевачот хос, ки алоқаи мустақамро дар байни ҳуҷайраҳо асоснок менамояд, ба тағйирёбии мустақамнокии механикии бофтаҳо мувофиқат менамояд. Асбобҳои барои муайян намудани шаклдигаркунонии мевачот мавриди таъсиррасониҳои механикӣ барои муайян намудани дараҷаи пухтарасии онҳо пенетрометрҳо истифода бурда мешаванд.

Мавриди пухтарасии мевачот дар таркиби онҳо миқдори маводҳои даббоғӣ кам ва рангдиҳанда зиёд мегарданд. Махсусан табдилёбиҳои пуршиддат дар давраи пухтарасии пурра, мавриди баландшавии шиддатнокии нафаскашии климактерӣ мегузаранд. Ҳангоми ин пайвастагиҳои нақҳатӣ, ки сифати баландтарини мевачотро асоснок менамоянд, пайдо мешаванд. Ин нишондиҳандаро мавриди баҳодиҳии органолептикӣ ва ҳангоми муайян намудани мавҷудияти як қатор пайвастагиҳои зудбухоршаванда, ки ба ҷараёнҳои пухтарасӣ таъсир мерасонанд, истифода мебаранд. Нисбатан аз онҳо зиёд тадқиқшуда этилен ба шумор меравад, ки мавриди истифодабарии амалӣ қарор ёфтааст. Дар ин давра ва махсусан мавриди аз ҳад зиёд пухтарасии мевачот маводҳои (спирти метилӣ ва этилӣ, алдегиди сирко, кислотаҳои ширӣ, атсетат ва ғайра) пайдо шуда метавонанд, ки онҳо боиси сиёҳшавӣ ва дигар тағйиротҳои номақбул, ки аз ҳалалдоргардии баробарии равандҳои физиологӣ-биохимиявӣ шаҳодат медиҳанд, мегарданд.

2.Ташаккулёбии нигоҳдорӣ дар буттамеваҳо ва мевачоти донакдор

Нигоҳдории буттамеваҳо ва инчунин бештари мевачоти донакдор он қадар зиёд нест ва нигоҳдошташавандагии онҳо пурра аз шароити муҳит вобаста мебошад. Ин гурӯҳи манзарҳои гуногун мебошад, ки бо талафдиҳии осони оби таркибашон аз бофтаҳо тасниф карда мешаванд, бинобар барои нигоҳ доштани онҳо шароите зарур мебошад, ки он садди роҳи бухоршавии намӣ гардида, шиддатнокии нафаскаширо паст намояд.


3.Омилҳои ба нигоҳдории мевачот таъсиррасон

Дар вақти нигоҳдории дуру дарози мевачот ба сифат ва камшавии табиӣ вазни онҳо шароити гуногуни дар биноҳои (камераҳои) анборҳо мавҷудбуда - ин унсурҳои танзимкунандаи муҳит, ки бо ёрии онҳо талафёбиҳоро ҳангоми нигоҳдорӣ кам ё муҳлатҳои имконпазири нигоҳдориро дароз намудан мумкин аст, таъсир мерасонанд. Ба онҳо мансуб мебошанд (расми 1):

- ҳарорат;
- намнокии ҳаво;
- таркиби ҳаво дар анбор;
- ҳаракати ҳаво.

Ҳамаи омилҳои нигоҳдорӣ ба равандҳои ҳаётии мевачот таъсири ба худ хос расонида, талафёбиҳои имконпазири маҳсулотро асоснок менамоянд. Ба ғайр аз ин, ба инобат гирифтани таъсири кумулятивии (таъсири муштараки якҷанд сарчашма) ҳарорат, намнокии ҳаво ва тағйирёбии таркиби он дар анбор ба мевачоти нигоҳдошташаванда зарур мебошад. Мақсади амалан нигоҳдории мевачот ин бо ёрии хусусиятҳои сохти биноҳо ва воситаҳои техникӣ дар мувофиқа бо сарборӣ, намудҳо ва навъҳои мевачот ташаккул додани омилҳои нигоҳдорӣ ва ба даст овардани нигоҳдошташавандагии аз ҷиҳати генетикӣ асоснок гардонидани мебошад.

Ҳарорат. Омилҳои асосии муҳит мебошад, ки дар мавриди нигоҳдорӣ бо ёрии он савияи фаъолияти ҳаётии мевачот танзим карда мешавад. Ҳароратҳои баланд боиси зиёд гардидани шиддатнокии равандҳои мубодилавӣ мегарданд. Аммо ин қонуният дар ҳудудҳои муайян, ҳанӯз, ки осебёбии ҳуҷайраҳо фаро нарасидааст, таъсир мерасонад. Ҳангоми паст намудани ҳарорат фаъолияти ҳаётгузаронии мевачот паст мегардад. Барои нигоҳдории дуру дароз чунон ҳароратеро барқарор ва нигоҳ дошта мешавад, ки дар ин маврид ҷараёнҳои равандҳои фаъолияти ҳаётӣ ниҳоят паст мегарданд, аммо дар ин ҳолат ҳалалдоргардиҳои физиологӣ дида



намешаванд. Вобаста ба он ки шираи хучайравӣ маҳлули намакҳо ва дигар маводҳо ба шумор меравад, ҳудуди поёнии иҷозатдодашудаи ҳарорат бо нуқтаи яхкунии маҳсулот, ки он аз 0 °С чанде паст ҷойгир шудааст, маҳдуд карда мешавад. Меваҷот ба ҳароратҳои паст мутобиқ шуда метавонанд. Мавриди пайдарпай пастфарории ҳарорат ин раванд бо муваффақият мегузарад, аммо дар мавриди яку якбора паст фаровардани он ба маҳсулот осеб расонида мешавад.

Барои муваффақона нигоҳдорӣ намудан давомнокии давра аз лаҳзаи ба нигоҳдорӣ ҷойгир намудан то ба ҳарорати зарурӣ ноил гардидан аҳаммиятнок мебошад. Мисол, зуд пешакӣ сардкунонии себҳо бо мавҷудияти омилҳои зерин муайян карда мешавад:

- устуворнокии навъ ба зуд пастфарории ҳарорат (мавриди зуд сард намудани навъҳои эҳсоснок дар онҳо ҳангоми нигоҳдорӣ касалиҳо пайдо мешаванд);

- сатҳи ҳарорати миёна ҳангоми ҷойгир намудан ба нигоҳдорӣ (чи қадаре ки ҳангоми ҷамъоварии меваҷот ҳарорат баланд бошад, ҳамон қадар он зуд бояд паст фароварда шавад);

- имкониятҳои иқтисодӣ ва техникаҳои техникаҳои яхдонӣ.

Ҷадвали 2. Ҳарорати меваҷот дар мавриди ҷойгиркунонии онҳо ба нигоҳдорӣ ва давомнокии сардкунонии пешакӣ

Намуди меваҷот	Ҳарорат мавриди ҷойгиркунонӣ, °С	Сардкунонии пешакӣ		Ҳарорати нигоҳдорӣ	
		°С	вақт баъд аз ҷамъоварӣ, шабонарӯз	°С	вақт баъд аз ҷамъоварӣ, шабонарӯз
Себҳои навъҳои тирамоҳӣ	14...16	5...6	2	2...3	4
Себҳои навъҳои зимистонаи нисбат ба ҳароратҳои паст эҳсоснок	12	5...6	5	2...4	5...10
Себҳои навъҳои зимистонаи нисбат ба ҳароратҳои паст устувор	12	5...6	2	0...1	4...5
Нокҳои навъҳои тирамоҳӣ	12	-	-	-1...0	1
Олуболу ва гелос	20	-	-	-1...0	1
Олуҳо	15	-	-	-5...+5	1...2
Қот	20	-	-	-1...0	1...2
Тути заминӣ	20	-	-	0,5...1	1...2
Шафтолуҳо	20	-	-	-1...+1	1...2
Зардолуҳо	20	-	-	-1	1..2

Намнокии ҳаво. Намнокии ҳаво ин андозаи таснифкунандаи миқдори мавҷудияти буғҳои об дар таркиби ҳаво мебошад. Намнокии ҳаво яке аз омилҳои муҳими нигоҳдории меваҷот ба шумор меравад. Бухоршавии намӣ аз таркиби маҳсулоти нигоҳдошташаванда боиси талафёбии вазн ва ҳолати тургорӣ, агар намнокӣ зиёд бошад он боиси халалдоргардии

мубодилаи маводҳо, пастшавии сифат ва устуворнокии маҳсулот ба таъсири номатлуб мегардад.

Намнокии ҳаво дар натиҷаи гузаштани об ба ҳолати газмонанд пайдо мешавад. Намнокии ҳаво мутлақ ва нисбӣ мешавад.

Намнокии мутлақ (наминигоҳдорӣ) – миқдори мавҷудияти буғҳои обро (бо граммҳо), дар таркиби 1 м³ ҳаво ифода менамояд. Он миқдори буғҳои обии дар таркиби воҳиди ҳаҷмии ҳаво мавҷуд бударо тасниф менамояд.

Намнокии мутлақи ҳаво дар ҳолати серии он *намиғунҷоӣ* номида мешавад. Бузургии намиғунҷоии ҳаво бо баланд гардидани ҳарорати он яку яқбора зиёд мегардад.

Намнокии нисбӣ – ин миқдори мавҷудияти об дар таркиби ҳаво дар мавриди ҳарорати додашуда дар муқоиса бо миқдори максималии он ки дар таркиби ҳаво ҳангоми ҳамон ҳарорат дар намуди буғ вуҷуд дошта метавонад, мебошад. Бо ибораи дигар намнокии нисбии ҳаво миқдори намиеро, ки дар шароити додашудаи муҳит барои оғоз гардидани пайдошавии қатраи озоди об намерасад, нишон медиҳад. Ҳангоми ҳисоби намнокии мусоид дар биноҳо ҳатман намнокии нисбӣ ба инобат гирифта мешавад. Мисол, дар мавриди ҳарорати 21 °С 1 кг ҳавои хушк то 15,8 г намӣ дошта метавонад. Ҳангоми дар таркиби 1 кг ҳавои хушк 15,8 г об мавҷуд будан намнокии нисбии таркиби он 100 % шуморида мешавад. Хулоса, намнокии нисбӣ ин дараҷаи серии ҳаво бо намӣ дар муносибат бо хусусияти максималии намиғунҷоии он буда, аз ҳарорат ва фишор вобастагӣ дошта, бо % ифода карда мешавад.

Меваҷоти нигоҳдошташаванда оби таркиби худро бо ду сабаб талаф медиҳанд:

- ҳангоми сарфи қандҳо ё оҳар ба нафаскашӣ аз таркиби маҳсулот ба ҳавои анбор об ва гармӣ ҷудо мешавад (бузургии он тахминан доимӣ аст);

- ҳангоми костани вазн аз хушкидан вобаста ба фарқияти дараҷаи серӣ бо намӣ дар таркиби маҳсулот ва дар таркиби ҳавои анбор (яку яқбора пасту баланд шуда метавонад).

Бухоршавии намӣ бо зиёд гардидани камчинии намнокӣ, яъне бо норасогии мавҷудияти буғҳои об то пурра сер гардидани ҳаво пурзӯр мегардад. Аммо шиддатнокии бухоршавӣ аз хусусиятҳои меваҷот, дар навбати аввал аз сохти бофтаҳои рӯйпӯш ва гидрофилнокии коллоидҳо вобаста мебошад.

Барои кам намудани талафот аз бухоршавӣ намнокии 95 % ва аз он ҳам зиёд тавсия карда мешавад, аммо дар ин вақт арақ намудани меваҷот ба мақсад мувофиқ намебошад, чунки он боиси инкишофи фаъолияти микробиологӣ ва вайроншавии меваҷот мегардад. Бинобар ҳамин ҳангоми нигоҳдорӣ кӯшиш менамоянд, ки аз ҳудудҳои охирини намнокӣ, ки барои бештари намудҳои маҳсулоти нигоҳдошташаванда он ба 90-95% баробар аст, канорагирӣ намоянд.

Таркиби ҳаво. Нигоҳдории мевачот дар фазои танзимшаванда, дар иншооти ҳавоногузар маҳкамшаванда бо ҳавои кондитсионидашаванда гузаронида мешавад. Дар мавриди ин миқдори мавҷудияти O_2 ва CO_2 вобаста аз намудҳо ва навъҳои мевачот то қимати буҳронӣ ($< 3 \% O_2 + > 12 \% CO_2$) тағйир меёбад. Моҳияти таъсири ҷузъҳои таркиби ҳаво ба манзарҳои нигоҳдошташаванда пурра омӯхта нашудааст.

Паст гардонидани ҳиссаи O_2 ва баланд намудани миқдори мавҷудияти CO_2 дар таркиби ҳавои камера ҳам боиси тағйирёбиҳои мусбӣ ва ҳам манфӣ мегарданд.

Таъсири мусбии дараҷаи баланди ғилзати CO_2 :

- сусти гардидани нафаскашӣ;
- кам гардидани ҷудошавии гармӣ хангоми нафаскашӣ;
- зиёд гардидани давомнокии нигоҳдорӣ;
- сусти гардидани пухтарасӣ, таҷзияшавии хлорофилл ва мулоимшавии мевачот;

- камшавии талафёбӣ аз бухоршавӣ;

- сусти гардидани пӯсиш ва кам гардидани доғзанӣ;

- сифати беҳтарин баъд аз нигоҳдорӣ.

Таъсири манфии мавҷудияти миқдори зиёди CO_2 :

- зиёд гардидани эҳсоснокии бофтаҳо ба ҳароратҳои паст;
- дар сатҳи мевачот дар натиҷаи пайдошавии қатраи озоди об (конденсат) пайдо шудани доғҳои сиёҳ;
- сиёҳшавии мевачот дар зери таъсири CO_2 ва пайдошавии холигиҳо дар мағзи онҳо;

Таъсири мусбии кам намудани миқдори мавҷудияти O_2 :

- паст гардидани шиддатнокии нафаскашӣ;

- кам гардидани ҷудошавии гармӣ хангоми нафаскашӣ;

- сусти гардидани таҷзияшавии кислотаҳои узвӣ ва пектин;

- маҳдуд гардидани пайдошавии этилен ва маводҳои нақҳатӣ;

- паст ё пешгирӣ гардидани сиёҳшавии мағзи мевачот.

Таъсири манфии кам намудани миқдори мавҷудияти O_2 :

- тағйирёбии лаззат дар натиҷаи оғозёбии равандҳои туршшавӣ;

- шиддатёбии сиёҳшавии пӯст (сӯхтанӣ).

Омилҳои нигоҳдорӣ - ҳарорат, намнокии нисбии ҳаво, миқдори мавҷудияти O_2 ва таркиби ҳавои камераҳои анборҳои бо CO_2 бойгардонидашуда, ба нафаскашии мевачоти нигоҳдошташаванда дар умум таъсир мерасонанд. Бинобар ҳамин, хангоми чен намудани омилҳои ҷудогонаи нигоҳдорӣ таъсири маҷмуавии онҳоро ба инобат гирифтани шарт ва зарур мебошад.

Ҳаракати ҳаво- яке аз омилҳои нигоҳдорӣ мебошад, ки ба танзими он мавриди нигоҳдорӣ то вақтҳои наздик кам аҳамият дода мешуд. Ҳаракати ҳаво зарур аст, барои:

- берун намудани гармие, ки хангоми нафаскашии мевачот ҷудо мегардад;

- тақсим намудани ҳавои сард кардашуда;
- маҳдуд гардонидани ҷамъшавии маҳсули номақбули нафаскашӣ;
- пешгирии дар сатҳи мевачот ҷамъшавии этилен.

4. Талафёбии мевачот ва сабзавот мавриди нигоҳдорӣ

Талафёбӣ ва камшавии табиӣ. Дар давраи нигоҳдории мевачот вазни онҳо кам мегардад. Чунин камшавии вазн талафёбӣ номида мешавад. Сабабҳои талафёбӣ гуногун мебошанд. Қисми асосии талафёбӣ ин натиҷаи равандҳои табиӣ ҳаётгузаронии дар таркиби мевачот ва сабзавот ҷараёнбанда (нафаскашӣ ва бухоршавӣ) мебошанд. Бинобар ҳамин талафёбии мевачот ва сабзавот (камшавии вазни онҳо) дар натиҷаи равандҳои табиӣ муътадили фаъолияти ҳаётии онҳо ҷараёнбандаро *камшавии табиӣ* меноманд.

Мавриди нигоҳдорӣ аз камшавии умумии вазни мевачот дар вобастагӣ аз хусусиятҳо ва таркиби химиявии онҳо ба ҳисоби миёна 10...35 % ба талафёбии маводҳои узвӣ ва 65...90 % ба бухоршавии намӣ рост меояд.

Камшавии табиӣ ин танҳо як қисми талафёбӣ мебошад. Мавриди нигоҳдорӣ, инчунин дигар дараҷаҳои талафёбӣ, ки дар натиҷаи гузаштани равандҳои микробиологӣ (пӯсиш), касалиҳои физиологӣ ва осебёбии механикӣ пайдо мегарданд, дида мешаванд. Ин талафёбиҳоро бинобар он, ки аз ҳисоб барории онҳо бо санадҳои махсус асоснок гардонидани мешаванд, талафёбии *санадшаванда* меноманд.

Дар баробари талафёбиҳои миқдорӣ, инчунин талафёбиҳои сифатӣ низ дида мешаванд. Талафёбиҳои сифатӣ ин чунин пастшавии сифати маҳсулот мебошанд, ки онҳо бо тағйирёбиҳои бархҳои ҷудогонаи мевачот (навҳои оӣ, 1-ум, 2-юм ва 3-юм) муайян карда мешаванд. Ин талафёбиҳо нисбат ба талафёбиҳои вазнӣ, бинобар он ки онҳо сабаби паст гардидани арзиши маҳсулот мегарданд, дорои аҳамияти бештари иқтисодӣ мебошанд. Талафёбиҳои сифатӣ бо усули ташҳиси молшиносона – тамизӣ (экспертизӣ) муайян карда мешаванд.

Сабабҳои пайдоиши камшавии вазни мевачот ин ҷараён ёфтани равандҳои табиӣ хоси организми зинда – бухоршавии об ва нафаскашӣ, ки мавриди онҳо захираи об ва маводҳои ғизоӣ сарф мегарданд, мебошанд. Бинобар ҳамин чунин камшавиро табиӣ меноманд. Бузургии талафёбии камшавии табиӣ вазн бо омилҳои, ки ба шиддатнокии бухоршавии намнокӣ ва нафаскашӣ таъсир мерасонад, муайян карда мешавад. Онҳоро ба биологӣ, ё ин ки ботинӣ ва технологӣ, ё ин ки зоҳирӣ ҷудо намудан мумкин аст.

Соҳт ва таркиби химиявии мевачот, ҳолати физиологӣ онҳо, мавҷудияти захмҳои механикӣ ва захмҳои аз зараррасонҳо ва касалиҳо ба онҳо расонидашуда, мансуб ба *омилҳои биологӣ мебошанд*, ки онҳо ба бузургии камшавии табиӣ таъсир мерасонанд. Ин омилҳо дар навбати худ бо хусусиятҳои намуд ва навӣ мевачот, шароитҳои парвариш ва

чамъоварӣ, устуворнокии табиӣ нисбат ба шароитҳои номусоиди беруна, аз он ҷумла бо қобилияти ба ҳам омадани захмҳои механикӣ асоснок карда мешаванд.

Таъсири бештарро ба шиддатнокии мубодилаи обӣ ва газӣ ба муҳити ихотакардашуда бофтаҳои рӯйпӯш мерасонанд. Онҳо ба муқобили талафёбии зиёди об аз хучайраҳои мағзи мева, ки дорои деворҳои тунук мебошанд садди табиӣ гардида, инчунин боиси суст гардидани чараёни ба онҳо воридшавии оксигени таркибӣ мегардонанд. Ҳолат ва сохти бофтаҳои рӯйпӯш ба бузургии талафёбии об аз бухоршавӣ таъсири назаррас мерасонанд.

Зиёдшавии талафёбии вазн, ки дар охири давраи нигоҳдорӣ дида мешавад, кам ҳолатҳои мешаванд, ки он аз камшавии табиӣ вазн дар давраи баъд аз чамъоварӣ, вақте ки мевачот дорои сатҳи аз ҳама баланди нафаскашӣ ва бухоркунонии об мебошанд, зиёд бошад. Ин ба он шарҳ дода мешавад, ки дар давраи аввали нигоҳдорӣ дар таркиби мевачот айнан ҳамон равандҳои дар мавриди дар дарахтон ҷойгир будани онҳо мегузаштанд, идома меёбанд.

Натиҷаи ниҳони ҳамаи равандҳои нишондодашуда ин зиёдгардии талафёбии об аз ҳисоби бухоршавӣ ва камшавии миқдори маводҳои хушк аз ҳисоби сарфи онҳо ба нафаскашӣ ба шумор меравад, ки дар натиҷаи он камшавии табиӣ зиёд мегардад. Мувофиқи тадқиқотҳои гузаронидашуда камшавии табиӣ мевачоти дорои захмиёбиҳои механикӣ ва дуру дароз нигоҳдошташуда (6...7 моҳ) аз камшавии вазни мевачоти осебнадида хеле зиёд мебошад.

Омилҳои технологӣ бузургии камшавии табиӣ вазнро муайян менамоянд. Ба шумори онҳо речаи нигоҳдорӣ ва ҷойгиркунонӣ мансуб мебошанд. Ба бузургии талафёбии об – намнокии нисбии ҳаво ва ҳарорат, ки камчинии буғҳои обро дар муҳити атроф муайян менамоянд ва ба шиддатнокии нафаскашӣ – ҳарорат ва таркиби газӣ таъсир мерасонанд.

Камчинии намӣ дар таркиби ҳаво ва фарқияти фишори портсионалии буғҳои об дар таркиби ҳаво ва дар сатҳи маҳсулот, суръати ҷудошавии оби аз он бухоргардидаро асоснок менамояд. Дур намудани буғҳои об аз сатҳи маҳсулот ба бухоршавии об ба воситаи бофтаҳои рӯйпӯш мусоидат менамояд.

Дур гардидани буғҳои об аз сатҳи маҳсулот на танҳо аз ҳисоби танҳо камчинии намӣ, балки инчунин бо мубодилаи пуршиддати ҳаво имконпазир мебошад. Аммо камчинии намӣ дар таркиби ҳаво омилҳои ҳалқунанда ба шумор меравад.

Ҳамин тариқ, бузургии талафёбии вазн аз ҳисоби бухоршавии об ва сарфи маводҳои хушк ба нафаскашӣ аз як қатор омилҳо вобаста мебошад. Чорабиниҳои муҳиме, ки ба камшавии талафёбиҳои мусоидат менамоянд ин ба нигоҳдорӣ ҷойгир намудани маҳсулоти солим, созмон додан ва нигоҳ доштани речаи мусоиди нигоҳдорӣ, риояи муҳлатҳои тахминии нигоҳдорӣ бо назардошти ҳолатҳои сифатии маҳсулот ва пойгоҳи моддӣ-

техникӣ ба шумор мераванд. Дар чадвали 3 меъёри камшавии табиӣ вазни мевачот вобаста ба намуди анборҳои нигоҳдорӣ оварда шудааст.

3. Меъёрҳои камшавии табиӣ вазни баъзе намуди мевачот вобаста ба иншооти нигоҳдорӣ

Шакли анборҳо	Моҳҳои нигоҳдорӣ											
	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
<i>Себҳо: навъҳои тирамоҳӣ</i>												
Анборҳо бо сардкунонии сунъӣ	1,2	0,8	0,6	0,5	0,5	0,4	-	-	-	-	-	-
<i>Себҳо: навъҳои зимистона</i>												
Анборҳо бо сардкунонии сунъӣ	1,0	0,4	0,3	0,3	0,25	0,25	0,3	0,3	0,5	0,5	-	-
<i>Нокҳо</i>												
Анборҳо бо сардкунонии сунъӣ	1,0	0,8	0,6	0,6	0,5	0,4	0,4	0,4	0,5	-	-	-
<i>Ангур</i>												
Анборҳо бо сардкунонии сунъӣ	0,8	0,7	0,7	0,6	0,4	0,4	0,4	-	-	-	-	-

5. Аҳамияти шароитҳои ҷамъоварӣ, коркарди молӣ ва Ҳамлу нақлдиҳӣ барои нигоҳдории мевачот ва сабзавот

Сифат ва нигоҳдошташавандагии картошка, мевачот ва сабзавот бештар аз гузаронидани чорабиниҳои пеш аз ҷамъоварӣ, ҷамъоварӣ, ҷойгиркунонӣ (борбандӣ) ва Ҳамлу нақли маҳсулот вобаста мебошад.

Омода намудани пойгоҳи молӣ-техникӣ, муқаррар намудани муҳлатҳои ҷамъоварӣ, баҳодиҳии андоза ва сифати ҳосил, ҷамъоварӣ, оmodасозии зарфҳо ва ғайра мансуби чорабиниҳои пеш аз ҷамъоварӣ мебошанд.

Мавриди ташкили дурусти ҷамъоварии ҳосил, Ҳамлу нақлдиҳӣ ва коркарди молӣ сифати маҳсулотро нигоҳ доштан, аммо на бештар гардонидан мумкин аст. Бинобар ин ташкил ва сари вақт гузаронидани ҷамъоварӣ бениҳоят муҳим мебошад.

Муҳлатҳои ҷамъоварии ҳосил. Барои муайян намудани муҳлатҳои ҷамъовари мевачот диққати асосӣ ба андозаҳо, ранги асосӣ ва рӯйпӯш, зичии мағз, мустаҳкамии часпиш ба думҷаи мева, ранги тухмиҳо (донаҳо) ва дигар нишондиҳандаҳои онҳо равона карда мешавад.

Дар вобастагӣ аз табиноти ҳосил чиниши мевачот дар дараҷаҳои гуногуни пухтарасӣ – *чинданбоб*, *истеъмолӣ* ва *техникӣ* гузаронида мешавад.

Дараҷаи пухтарасии чинданбоб бо ба охир расидани ташаккулёбии ҳаҷми мева ва дар таркиби он ҷамъшавии унсурҳои ғизоӣ, оғози табдилёбии оҳар ба шаклҳои нисбатан одии қандҳо ва бо ба осонӣ ҷудо гардидани думчаҳои мевачот тасниф меёбад. Дар дараҷаи пухтарасии чинданбоб мевачот пухта расида, ба худ хусусиятҳои лаззатӣ ва ғизоӣ мегиранд.

Дар *дараҷаи пухтарасии истеъмоли* мевачот дорои намуди зоҳирӣ, андоза, лаззат, ранг ва нақҳати хоси навъи додашуда мебошанд. Дар ҷинси дарахтони тухмдори муҳлатҳои пухтарасиашон тирамоҳӣ ва зимистона фарқият дар байни фарорасии дараҷаҳои пухтарасии чинданбоб ва истеъмоли як-ду моҳ ва аз он ҳам зиёдро ташкил медиҳад. Дар ҷинсҳои барвақтии мевачоти тухмдор ва донадор дараҷаҳои пухтарасии истеъмоли ва чинданбоб қариб, ки бо якдигар мувофиқат менамоянд, яъне, ки қариб дар як вақт фаро мерасанд.

Дараҷаи пухтарасии техникӣ, мевачоти дар ин дараҷаи пухтарасӣ ҷамъовардашуда, бештар барои гузаронидани коркард коршоам мебошанд. Дар вобастагӣ аз намуди коркард талабот нисбат ба муҳлатҳои ҷамъоварии ҳосил тағйир меёбад. Чунончи, себҳои барои истеҳсоли афшура коркардшаванда, мавриди мутаносибати муайяни қандҳо ва кислотаҳо барои навъи додашуда хос, ки аз муҳлатҳои пухтарасии онҳо барвақтар фаро мерасад, ҷамъоварӣ менамоянд. Мевачоти нокҳои ба ин мақсад истифодашаванда, танҳо мавриди саҳт будани онҳо ҷамъоварӣ карда мешаванд.

Муҳлатҳои ҷамъоварии себҳо ва нокҳои муҳлатҳои пухтарасиашон дер аз рӯйи пӯсти мева, зичии мағз, оғози афтиши мевачоти осебнаёфта ва ба осонӣ ҷудо гардидани онҳо аз думчамеваҳо муқаррар карда мешаванд. Агарчи дар себҳои навъҳои тобистона мавриди пухтарасии онҳо донаҳо қисман ранг ногирифта боқӣ монад ҳам, барои себҳои муҳлатҳои пухтарасиашон дер, сиёҳшавии ранги донаҳо то фарорасии дараҷаи пухтарасии чинданбоб хос мебошад.

Муҳлатҳои ҷамъоварии мевачоти олуҳо аз таъиноти ҳосил вобаста мебошад. Мавриди истифодабарии мевачот дар намуди тару тоза бо назардошти давомнокии ҳамлу нақлдиҳӣ олуҳоро 3...6 рӯз пеш то фарорасии пухтарасии истеъмоли мечинанд. Барои истеъмоли ҷойдорӣ дар намуди тару тоза, ҳам барои оmodасозии сиёҳолу, ҷемҳо ва мағзи мева мевачоти олуҳоро пухтарасида ҷамъоварӣ менамоянд.

Мавриди муқаррар намудани муҳлатҳои ҷамъоварии олуболуҳо ва гелосҳо диққати асосиро ба ранг ва лаззати меваҳо равона менамоянд. Бояд ба инбат гирифт, ки баъд аз чиндан мевачоти олуболуҳо ва гелосҳо пухта намерасанд. Дар ҳамаи қисмҳои суроби дарахтон пухтарасии мевачоти ин зироатҳо дар як вақт фаро мерасад ва он то ҳафт рӯз идома меёбад.

Муайян намудани муҳлатҳои ҷамъоварии мевачоти зардолу вазифаи мураккаб мебошад. Барои пухтарасии мевачоти зардолу новобаста ба он

ки онҳо дар ин муддат ба дараҷаи лаззати хоси навъи додашуда ноил намегарданд, 2...4 рӯз зарур мебошад. Аломати воқеии оғоз ёфтани чиниши мевачоти зардолу, ба монанди ранг, лаззат ва нақҳати онҳо бояд, ки бо нигоҳдории сохти тағоякии зичии мағзи мевачот мувофиқат намояд.

Мевачоти зардолу, ки барои истеъмоли ҷойдорӣ дар намуди тару тоза ва барои истеҳсоли меваи хушк пешбинӣ шудааст, мавриди ноил гардидани онҳо ба намуд, лаззат, нақҳат ва ғайра, ки хоси навъи додашуда мебошанд, ҷамъоварӣ карда мешаванд. Чиниши мевачоти зардолу дар соатҳои пагоҳирӯзӣ ва пеш аз бегоҳӣ ба мақсад мувофиқ мебошад.

Муайян сохтани муҳлатҳои ҷамъовариҳои шафтолуҳо бештар аз шароити ҳамлу нақлдиҳӣ ва инчунин аз хусусияти навъии мевачот вобаста мебошад. Шафтолуҳои барои ҳамлу нақлдиҳӣ дар рефрижераторҳо пешбинӣ гардидаро 4...5 рӯз пеш аз фарорасии дараҷаи пухтарасии истеъмоли ҷамъоварӣ менамоянд. То ба ин давра мевачот ҳанӯз зичӣ ва мағзи худро нигоҳ дошта, ба тобиши хоси навъи додашуда ноил мегарданд.

Омодасозии зарфҳо. Ба омодасозии пешакии зарфҳо, масолеҳи борбандӣ, асбобу анҷомҳои ҳосилгундорӣ, воситаҳои корҳои боркунонию борфурорӣ ва нақлиётӣ чанде пеш то ҷамъоварӣ оғоз менамоянд.

То ҳол барои ҷойгир намудани мевачоти тухмдор аз қуттиҳои ҷӯбии дорои ғунҷоиши 22...25 (30) ва 12...16 кг ва барои ҷойгир намудани мевачоти донакдор аз қуттиҳои ҷӯбии дорои ғунҷоиши 6...8 кг истифода мебаранд. Барои ҷамъоварӣ қуттиҳои стандартии №№ 32, 22 (барои тухмдорон), № 1 (барои донакдорон) ва № 24 (барои нокҳо, шафтолу, зардолу ва олуҳо) истифода бурда мешаванд. Солҳои охир зарфҳо аз тахтаҳои борик, картон ва пластмасса мавриди истифодабарии васеъ қарор дода шудааст.

Мавриди ҳамлу нақлдиҳии маҳсулот ба мақсади осон гардонидани корҳои боркунонию борфурорӣ аз зарфмонакҳои дорои шаклҳои гуногун истифода мебаранд (расми 8).

6. Коркарди молии мевачот

Мевачоти тухмдор. Коркарди молии мевачоти тухмдор дар биноҳои бастабандикунонии мевачот, асосан дар хатҳои навъбандикунандаи муттасиламалкунандаи механиконидашудаи иборат аз мошинҳои навъбандӣ ва андозабандикунандаи бо воситаҳои холикунандаи зарфҳо ва сепаратор барои ҷудо намудани мевачоти хурд таҷҳизонидашуда гузаронида мешавад. Дар хатҳои технологӣ бархи мевачоти хурдро дар сепаратор, боқимонда бархҳои онҳоро дар тавҳиланавори навъбандикунонии чархакдор аз рӯйи аломатҳои сифати ба навъҳои молии якум, дуюм ва сеюм ҷудо менамоянд. Навъҳои якум ва дуюмро дар алоҳидагӣ аз якдигар ба андозабандикунонӣ мефиристанд, ки дар он аз

таркиби мевачоти навъи якум навъи олий чудо карда мешавад. Мевачоти шомили навъи сеюм бе андозабандикунонӣ аз тавҳиланавори навъбандикунонӣ гирифта мешавад. Мевачоти стандартӣ ба ба дули чамъкунанда ворид мегарданд ва онҳоро аз он ҷой барои ҷойгиркунонӣ дар қуттиҳо мегиранд.

Коркарди молии себҳои навъҳои тобистона ва барвақтии баҳорӣ, ки барои нигоҳдории дуру дароз пешбинӣ нашудаанд, яку якбора баъд аз чиндан ё вобаста ба дараҷаи ба фурӯш баровардани онҳо гузаронида мешавад. Себҳои навъҳои бевақтӣ ва зимистона, ки барои нигоҳдории дуру дароз пешбинӣ гардидаанд, яку якбора баъд аз чамъоварӣ аз таркиби онҳо нусхаҳои дорои нуқсонҳо ва ғайристандартиро дур намуда, ба нигоҳдорӣ ҷойгир менамоянд. Коркарди молии мевачоти ин навъҳо пеш аз ба фурӯш баровардан гузаронида мешавад.


Мевачоти донакдор. Коркарди молии олуболу ва гелос яку якбора дар боғ баъд аз чамъоварии онҳо ё дар биноҳои бастабандикунонии мевачот дар сатҳи тавҳиланавор гузаронида мешавад. Олуболу ва гелосҳо андозабандӣ карда намешаванд, танҳо аз таркиби онҳо мевачоти шаклдигаркарда, дорои аломати осебёбӣ аз зараррасонҳо ва кафида дур карда шуда, навъбандӣ карда мешаванд. Барои ҷойгиркунонии ин мевачот аз зарфҳои нақлиётӣ – қуттии № 1 аз рӯйи СД 13359-84 истифода мебаранд.

Олу, олуча ва зардолуҳоро айнан ба монанди олуболу ва гелос коркард гузаронида, дар қуттиҳои дастакифурӯши № 5 ё қуттиҳои № 1 ҷойгир менамоянд.

Коркарди молии шафтолуҳо дар биноҳои басту бандкунонии мевачот бо истифода аз мошинҳои навъбандӣ ва андозабандикунанда гузаронида мешавад. Ҳар як навъи молӣ аз рӯйи андоза ба калон, миёна ва хурд чудо карда мешавад. Мевачот дар қуттиҳои № 1 ё дар қуттиҳои дастакифурӯши № 5 ҷойгир карда мешаванд. Дар ҳар як қуттӣ мевачоти як навъи помологияи дорои андозаи якхеларо ҷойгир менамоянд. Мавриди ҷойгиркунонии навъи олий, инчунин якхелагии ранги мевачот ба инобат гирифта мешавад.

7.Бастабандии (ҷойгиркунонӣ) мевачот

Себ. Мевачоти навъҳои олий ва якумро дар қуттиҳои № 2, 3 ва қуттиҳои бо сим тақвиятдодашуда ҷойгир менамоянд. Дар қуттиҳо қоғази мевапечониро тавре ҷойгир менамоянд, ки баъд аз пур намудани онҳо бо мевачот охириҳои қоғаз сатҳи болоии мевачотро пӯшонидани тавонад. Баъд аз густурдани қоғаз дар қуттӣ дар сатҳи он як қабати пешрандаро паҳм намуда, мевачотро бо чунин тарз ҷойгир менамоянд (расми 2):



Расми 2. Нақшаи тарзҳои ҷойгиркунии мевачот: а-росткунча; б-шоҳмотӣ; в-урёб (диагоналӣ)

- *росткунча* – мевачот мувозӣ бо тахтӣ қуттӣ дар қаторҳои рост бо якдигар зич ҷойгир карда мешаванд. Қабати якумро бо қоғаз ва пешранда пӯшонидани, дар болои он қабати дуюмро ҷойгир менамоянд. Бо ҳамин тартиб қуттиро пур менамоянд. Ҳар як қатори болоии себҳо аниқ дар болои қабати поёни ҷойгир мегардад. Қабати аз ҷама болоии себҳо бо қоғаз ва як қабати пешранда пӯшонидани шуда, аз боло бо қисмҳои баромадаи қоғаз густирдани шуда пӯшонидани мешавад. Дар дохили ҳар як қуттӣ талон бо нишондодии рақами шахси бастабандӣ намуда ҷойгир карда мешавад. Қабати болоии себҳо аз қаторҳои болоии қуттиҳо бояд 5...6 мм ва дар қисми мобайн 10...12 мм паст бошад;

- *шоҳмотӣ* – дар фарқият аз усули росткунча ҳар як қатори минбаъда, нисбат ба пешина ба $\frac{1}{2}$ қутри мева пеш бароварда мешавад;

- *урёб (диагоналӣ)* – мевачоти қатори якум ба дарозии ёнаи қуттӣ бо фосилаҳо дар байни онҳо ҷойгир карда мешаванд. Қатори дуюм нисбат ба қатори якум аз рӯйи тартиби шоҳмотӣ ҷойгир карда мешавад. Дар ин ҷой мевачот ба асоси фосилаҳо чуқур ворид мегарданд. Қаторҳои минбаъда, айнан бо чунин тартиб ҷойгир карда мешаванд. Қабати якуми себҳо бо пешранда пӯшонидани шуда, мевачоти қабати минбаъда дар лонаҳое, ки дар байни мевачоти қабати поёни пайдо мегарданд, ҷойгир карда мешаванд. Барои пешгирии сӯхтани мевачот дар қоғазҳои равшаннок гардонидани шуда печонидани мешаванд. Қоғаз дар ин ҳолат дар як вақт ҳамчун маводи бастабандӣ ба шумор меравад.

Мевачоти навъи дуюм, ҳамчун мевачоти навъҳои олий ва якум бо усули қаторӣ бо пӯшонидани ҳар як қабат бо пешранда ҷойгир карда мешаванд. Барои зуд ба фуруш баровардани мевачоти навъи дуюм онҳоро дар қуттиҳо яклухт рехташуда бо дар поён ва дар зери сарпӯшҳои ҷойгиркунонии як қабати пешранда, ҷойгир менамоянд. Қуттиҳо баъд аз бо мевачот пур карда шудан дар дастгоҳҳои такондиҳанда зич гардонидани мешаванд.

Мевачоти навъи сеюм дар қуттиҳо ё контейнерҳои саросарӣ бе истифода аз пешранда ҷойгир карда мешаванд.

Нок. Меваҷоти нокҳо дар қуттиҳои № 2 бо усулҳои шоҳматӣ ва уреб (диагоналӣ) ҷойгир карда мешаванд. Бештар барои ҷойгир намудани меваҷоти нокҳо аз усули ҷойгиркунонии уреб истифода бурда мешавад. Тартиби ҷойгиркунонии нокҳо аз тартиби ҷойгиркунонии себҳо фарқ надорад. Аммо мавриди ҷойгиркунонии нокҳо косачаи онҳо наздик ба деворҳои паҳлуии қуттиҳо ва думчаи меваҷот каме моил ба рост ҷойгир карда мешаванд. Нокҳои қатори минбаъда, инчунин дар фосилаи меваҷоти қабати якум ҷойгир менамоянд. Қабати якуми нокҳо бо пешранда мепӯшонанд ва қабати минбаъдари дар лонаҳои дар қабати якум пайдошуда ҷойгир менамоянд. Қабати аз ҳама болоии меваҷот бо қоғаз, пешранда ва бо канорҳои қоғазии густурдашуда пӯшонидани мешаванд. Баромадани меваҷот аз канорҳои қуттиҳо иҷозат дода намешавад. Меваҷоти нокҳои пурарзиш дар қоғазҳои меваҷотӣ ё равшаннокгардонидашуда, ки онҳо меваҷотро аз сӯхтани, пажмурдашавӣ ва аз ҳад зиёд пухта гузаштан ҳифз менамояд, мепечонанд.

Меваҷоти донақдор (гелос, олуболу, олу, олуча, зардолу ва шафтолуҳо) дар қуттиҳои № 1 ё дар қуттиҳои дастакифурӯши № 5 ҷойгир карда мешаванд. Меваҷоти гелос ва олуболуҳо дар қуттиҳо ва қуттиҳои дастакифурӯш зич, саросарӣ бо ҷойгиркунонии қабати болоии онҳо дар қаторҳо баробар ба канорҳои қуттиҳо ва бо барҷастагии начандон калон дар мобайн ҷойгир карда мешаванд. Меваҳои олу, олуча ва зардолуҳо қатор қатор, вобаста аз андозаҳои онҳо дар 2...3 қабат ҷойгир менамоянд. Дар тағ ва паҳлуҳои зарфҳо қоғазро тавре ҷойгир менамоянд, ки охири он аз қуттӣ баромада, баъд аз ҷойгир намудани маҳсулот бо онҳо сатҳи маҳсулотро мепӯшонанд. Шафтолуҳои навъи олиро дар қуттиҳо дар як қабат, дар лонаҳои аз картон ё қоғазии исфанҷшуда омодакардашуда ҷойгир менамоянд. Меваҷоти навъи якумро низ дар як қабат дар қатор ҷойгир менамоянд. Барои онҳо дар тағи зарф қоғаз ва пешранда паҳн менамоянд. Шафтолуҳои навъи дуумро дар қаторҳо дар се қабат ҷойгир менамоянд. Ҳар як қабатро аз якдигар бо варақи қоғаз ҷудо менамоянд.

Сарпӯшҳои қуттиҳо дар болои мизи ғалтақдор часпонида мешаванд, онҳо бояд зич ва баробар ҳамаи меваҷоти қатори болоиро паҳн намояд. Зарфҳо бо муҳр, бо нишон додани стандарти давлатӣ нишонагузорӣ карда мешаванд. Барои ифода намудани намуд ва таснифи мол дар ҳар як қуттӣ тамғақоғаз часпонида мешавад.

8. Тасниф ва шарҳи анборҳои меванигоҳдорӣ

Биноҳо барои нигоҳдории меваҷот дар ҳайати маҷмӯаҳо танҳо бо системаи сардкунонии сунъӣ сохта мешаванд. Чунин иншоот нигоҳдории меваҷотро дар давоми 5...7 моҳ таъмин карда метавонад. Натиҷаҳои боз ҳам беҳтар мавриди таҷҳизонидани ҳучраҳои сардшаванда бо дастгоҳҳо барои дар онҳо танзим намудани таркиби ҳаво ба даст оварда мешаванд, дар чунин ҳолат себҳо 7...9 моҳ нигоҳ доштан мумкин аст. Анборҳо

барои нигоҳдории мевачот аз рӯи лоиҳаи намунавӣ, бо ғунҷоиши биноҳо аз 0,5 то 6,6 ҳазор тонн бунёд карда мешаванд.

Таҳияи лоиҳаҳои анборҳои меванигоҳдорӣ аз ҷониби муассисаҳои илмию лоиҳакашии гуногун сурат мегирад. Аз ҷумла анбори мевачотнигоҳдорӣ бо ғунҷоиши 3 ҳазор тонн дар мавсим (лоиҳаи намунавии 813-149), ки аз ҷониби Донишкадаи «Гипронисельпром» кор карда бароварда шудааст, мансуб ба чунин лоиҳаҳо мебошад. Дар чунин анбор нигоҳдории дуру дарози себҳои навъҳои зимистона, хунуккунонии себҳои навъҳои тобистона ва тирамоҳӣ ва коркарди пеш аз ба фуруш баровардани мевачот гузаронида мешавад.

Мевачот ба анбор ба воситаи нақлиёти автомобилӣ дар зарфмонакҳои қуттигии дорои ғунҷоиши 240...250 кг ворид карда мешавад (расми 3). Себҳоро пешакӣ дар боғ дар як вақт дар раванди пур намудани қуттиҳо ба навъҳо ҷудо менамоянд. Мевачоти ба анбор ворид гардида, яку якбора дар камераҳои нигоҳдорӣ ҷойгир карда мешаванд.




Коркарди молии онҳо бевосита пеш аз ба фуруш баровардан гузаронида мешавад. Корҳои боркунонию борфурорӣ дар анбор бо ёрии боркунандаҳои барқии баландии борбардориашон 2,8 ва 4,5 м (мисол, ЭП-0601 ва ЭП-1008) иҷро карда мешаванд (расми 4).



Барои сардкунонии пешакии мевачот дар анбор се камераҳои дорои андозаҳои 12x12 м мавҷуданд, ки баъд аз сардкунонӣ онҳо низ барои нигоҳдории маҳсулот истифода бурда мешаванд.

Сеҳи коркарди молии дорои андозаҳои 12x48 м бо камераҳои нигоҳдорӣ бо даҳлезии нақлиётӣ дорои паҳмии 6 м пайваст мебошад. Майдончаҳои ашёнигоҳдорӣ ҳамшафати сеҳи мазкур мебошанд. Ҳуҷраи таъминоти барқ, шуъбаи мошинии дастгоҳҳои хунуккунонӣ, генератори муҳитҳои газӣ, истгоҳи насосӣ шомили таркиби анбор буда, онҳо байни якдигар бо долон пайваст мебошанд, дар ҳамин ҷой ҳоҷатхона ва долони гузариш ҷойгир шудааст. Ҳуҷраҳои маишӣ дар асоси бино дар ду ошёна ҷойгир карда шудаанд. Дар даромадгоҳи бино долон, роҳрав ва гузаргоҳ ҷойгир карда шудаанд (расми 5).



Расми 5. Нақшаи ҷойгир намудани дастгоҳҳо дар анбор барои нигоҳдории мевачот бо ғунҷоиши 3000 т (лоиҳаи намунавии 813-149): 1 - контейнерхолиқунанда; 2 - хатти коркарди молӣ; 3 - конвейери овезон; 4 - тарозуҳои рақамӣ; 5 - контейнер; 6 - ҳавосардкунанда; 7, 8 - агрегати компрессорию конденсаторӣ; 9 - насосҳо барои фиристонидани об ба конденсаторҳои мошинҳои сардкунанда; 10, 12 - ресиверҳо; 11 - ҷудокунандаи моеъот; 13 - чалаки конденсационӣ; 14 - насоси марказгурез; 15 - генератори муҳитҳои газӣ ГНС-2А; 16 - дастгоҳи тозакунонии АО-1.

Бинои анбор дорои басти чамъшавандаи оҳану бетонӣ буда, деворҳои асосии он хиштӣ, болопӯши он омехта, аз плаитаҳои оҳану бетони дар болои сутунҳо бо гармкунонӣ ҷойгиркардашуда иборат мебошад.

Интихоби анбори меванигоҳдорӣ вобаста ба имкониятҳои хоҷагҳо дар истеҳсоли намудҳои мухталифи мевачот ва ҳаҷми муайяни маҳсулот сурат мегирад. Дар ин маврид ҷанбаи аз ҷиҳати иқтисоди камхарҷ будани иншооти нигоҳдорӣ низ нақши калон мебозад.

9. Нигоҳдории мевачот дар яхдонҳои саноатӣ

Яхдонҳо. Яхдонҳо ин анборҳои муқаррарии минбаъда мукамалгардонидашуда мебошанд, ки ба сохти онҳо навовариҳо ворид карда шудааст. Унсурҳои хоси яхдон ин ҷудосозии деворҳо, шифт ва баъзан фарши онҳо аз муҳит ва дар онҳо истифодабарии мошинҳои тавлидкундаи сардӣ ба шумор мераванд. Бо ёрии ин сохтҳо ба чунин омилҳои нигоҳдорӣ, ҳамчун ҳарорати камера, ва инчунин намнокӣ ва суръати ҳаракати ҳаво дар он таъсир расонидан мумкин аст. Дар ин ҳолат ягон таъсиррасонӣ ба таркиби ҳаво вуҷуд надорад. Речаи нигоҳдории

яхдонии баъзе намудҳои мевачот ва сабзавот дар ҷадвали 4 овада шудааст.

4.Реча ва муҳлатҳои нигоҳдории мевачот дар камераҳои яхдонҳо бо фазои муқаррарӣ

Намуди мевачот	Ҳарорат, °С	Намнокии нисбии ҳаво, %	Муҳлати нигоҳдорӣ
Себҳои навъҳои зимистона	+1...-1 (аз -2 то +4) дар вобастагӣ аз навъ	90...95	то 6...7 моҳ ва аз он ҳам зиёд
Себҳои навъҳои тирамоҳӣ ва барвақтии зимистона	+1...-1 (аз -2 то +4)	90...95	то 2...3 моҳ
Нокҳо	0...+2	85...95	то 4...5 моҳ
Биҳӣ	0...-1	85...90	то 3...4 моҳ
Ангурҳои навъҳои хӯроқӣ:			
- навъҳои дерпаз	0...-1	90...95	то 4...5 моҳ
- навъҳои миёнапаз	0...-1	90...95	то 2...3 моҳ
Зардолуҳо (навъҳои дерпаз)	0...±0,5	85...90	то 10...15 рӯз
Шафтолу (навъҳои дерпаз)	0...±0,5	90	то 15...20 рӯз
Олуҳо (навъҳои дерпаз)	0...±0,5	90	то 20...25 рӯз
Гелос (навъҳои дерпаз)	0...±0,5	90	то 10 рӯз
Олуболу (навъҳои дерпаз)	0...±0,5	90	то 10...15 рӯз

Ғунҷоиши яхдонҳо ба аз 0,5 то 10 ҳазор тонна баробар шуда метавонад. Яхдонҳои бузург (анборҳои мевачотнигоҳдорӣ) аз ҷиҳати иқтисодӣ самаранок мебошанд. Дар хоҷагиҳо мевачоти дорои муҳлатҳои гуногуни пухтарасӣ ва гурӯҳҳои помологии гуногун ба нигоҳдорӣ ҷойгир карда мешаванд, ки онҳо шароити гуногуни нигоҳдориро талаб менамоянд. Бинобар ҳамин, чи қадаре ки яхдон дорои шумораи зиёди камераҳо бошад, ҳамон қадар он беҳтар аст, чунки дар як камера ҷойгир намудани мевачоти як навъи помалогӣ ба мақсад мувофиқ мебошад.

Камераҳои яхдонӣ. Шумора ва андозаҳои онҳо чунин муайян карда мешавад:

- бо талаботи гуногуни навъҳо нисбат ба речаҳои нигоҳдорӣ;
- бо истифодабарии анборҳо дар мавсими тобистон;
- бо арзиши бунёди тавораҳо ва андозаи умумии манзар.

Камераҳои нигоҳдорӣ асосан мураббаъ мебошанд. Баландии онҳо аз устуворнокӣ ва андозаҳои контейнерҳо ва инчунин аз баландии бештари баландбардории контейнерҳо бо сарчинкунандаҳо (баландии баландбардории сарчинкунанда ба 5,6 м баробар аст) вобаста мебошад. Одатан он аз 5 то 12 м (бештар 6...8 м) мешавад.

Речаи нигоҳдорӣ дар камераҳо бояд, ки мусоиди босабот (бардавом) бошад. Дар яхдонҳои ҳозиразамон ҳарорати доимӣ ба воситаи назорати худкор таъмин гардонида мешавад.

Мавриди ҷой надоштани системаи назорати худкор шароити мусоид бо роҳи назорати ҳарорати маҳлули намақоб дар батареяҳо ё бо роҳи даврӣ ба кор даровардани ҳавосардкунандаҳо созмон дода мешавад.

Барои назорат аз болои ҳарорат дар ҳар як камера, ба ғайр аз санҷандаҳои (датчикҳои) фосолавии ҳарорат, мавҷудияти на камтар аз се ҳароратсанҷҳо, ки дар қисматҳои гуногуни камераҳо (дар даромад, дар мобайн ва дар охир) дар баландии 150...160 см аз сатҳи фарш овехта мешаванд, шарт ва зарур мебошад. Барои муайян намудани ҳарорати ҳадди ақалӣ дар камераҳо як ҳароратсанҷ бояд ҳатман наздик ба фарш ҷойгир карда шавад (ҳифз намудани он аз осебҳои шарт аст). Ҳароратсанҷҳо бояд дорои қадвали тақсимотии 0,1...0,2 °С бошанд. Инчунин, дар камераҳо ҷойгир намудани термографҳои метеорологии ҳафтавӣ, ки дар онҳо тағйирёбии ҳарорат дар тасма сабт мегардад, тавсия дода мешавад.

Намнокии нисбии ҳаво дар камераҳо бо ёрии психрометрҳо ё гигрографҳо муайян карда мешавад. Термометрҳо ва психрометрҳо пеш аз истифодабарӣ бояд санҷида шаванд.

Зуд ҷойгир намудани мевачот баъд аз чиндан дар яхдонҳо – яке аз шароити нигоҳдории дуру дарози онҳо ба шумор меравад. Барои кам намудани талафот ва суст гардонидани пухтарасӣ зуд сард намудани мевачот то сатҳи ҳароратҳои барои навъ муқарраргардида зарур мебошад. Чи қадаре ки мевачот зуд сард гардонида шавад, ҳамон қадар онҳо дуру дароз нигоҳ дошта шуда, талафёби аз камшавии табиӣи вазн ва вайроншавӣ кам гузашта, сифатҳои лаззатӣ ва ғизоии онҳо беҳтар нигоҳ дошта мешаванд. Таъхир ба як рӯз ба ҷойгиркунонии себҳои чиндашуда дар яхдонҳо мавриди ҳароратҳои 18...20 °С, боиси ба 10...15 рӯз кутоҳ гардидани муҳлатҳои нигоҳдории онҳо мегардад. Нокҳо, махсусан навъҳои тобистона ва тирамоҳии онҳо, ки баъд аз шаш рӯзи чиндан дар яхдонҳо ба нигоҳдорӣ ҷойгир карда мешаванд, нисбат ба мевачоти яку якбора баъд аз чиндан дар яхдонҳо ба нигоҳдорӣ ҷойгиркардашуда 1...3 моҳ камтар ба миқдори зиёди талафот нигоҳ дошта мешавад.

Сардкунони пешакии мевачот дар камераҳои сардкунонӣ бо истифода аз гардиши пуршиддати ҳавои сард, ки дар давоми як шабонарӯз сардшавии онҳоро то 3...5 °С таъмин мегардонад, гузаронида мешавад. Баъд мевачоти сардгардонидашуда ба камераҳои нигоҳдорӣ гузаронида мешаванд. Чунин технологияи сардкунони пешакии маҳсулот нисбатан дуруст мебошад, чунки мавриди зуд сардкунонӣ, агар чи бухоршавии намӣ аз мевачот пурзӯр гардад ҳам, талафёбии умумии вазни онҳо дар натиҷаи назаррас кам гардидани давомнокии сардкунонӣ паст мегардад.

Дар амалияи нигоҳдорӣ бештари вақтҳо сардкунони мевачот бевосита дар камераҳои нигоҳдорӣ гузаронида мешавад, ки ин аз ҳад зиёд пуркунони онҳоро барҳам медиҳад. Дар чунин ҳолат барои баробар сардшавии мевачот камераҳоро пай дар пай бо маҳсулот пур менамоянд.

Мавриди зуд пуркунонии камераҳо сардшавии мевачот суст мегузарад ва барои он гардиши нисбатан бошиддати ҳавои хунук (20...30 ҳаҷмҳо дар 1 соат) зарур мебошад.

Ҷойгиркунонии мевачот дар анбор тӯда- тӯда гузаронида шуда, дар ин маврид ба миқдор ва сифати маҳсулот шиноснома тартиб медиҳанд. Дар ҳар як камера як навъи помолоғӣ ва молӣ ё навъҳои нисбат ба реча ва муҳлатҳои нигоҳдорӣ дорои талаботи якхела буда ҷойгир карда мешаванд. Мавриди зарурияти дар як камера ҷойгир намудани навъҳои гуногун, навъҳои дорои нисбатан нигоҳдории бештарро дар охир ва навъҳои дорои нигоҳдории нисбатан камтарро дар аввали камераҳо, наздик ба баромад ба нигоҳдорӣ ҷойгир менамоянд. Зичии ҷойгиркунонии мевачот дар камераҳо мавриди нигоҳдории мевачот дар қуттиҳо 250...300 кг ва мавриди нигоҳдорӣ дар контейнерҳо 350...400 кг мевачотро ба 1 м³ ташкил медиҳад.

Барои самаранок истифодабарии камераҳо бандҷаҳои қуттиҳоро дар болои зарфмонакҳо ва контейнерҳоро дар сарчинҳои устувор ҷойгир менамоянд. Бандҷаҳо дар болои зарфмонакҳо ба миқдори 20...25 қуттиҳои № 3 ё 45...50 қуттиҳои № 2 дар боғ ё дар ҳуҷраи бастабандӣ ҷойгир карда мешаванд. Барои мустақамнокии зиёди бандҷаҳо қуттиҳои сарбастшударо панҷгоник ва сарбастнашударо якпаҳлу ҷойгир намудан беҳтар мебошад. Бандҷаҳо дар болои зарфмонакҳо ва контейнерҳо дар вобастагӣ аз баландии камераҳо дар 4...8 қабат болои якдигар ҷойгир карда мешаванд. Фосила дар байни қисми болоии сарчин ва шифт ё қубурҳои ҳавогузар набояд камтар аз 60 см бошад. Барои гардиши ҳаво дар байни сарчинҳо 4...5 см ва дар байни қаторҳои сарчинҳо – 10 см фосила гузошта мешавад.

Барои баробар хунук гардидани мевачот сарчинҳо мавриди хунуккунонии каналӣ нисбат ба тири канали ҳавофиристонӣ, мавриди хунуккунонии бе каналӣ нисбат ба ҷараёни ҳаво ва мавриди хунуккунонӣ бо ёрии батареяҳо нисбат ба деворҳои дар онҳо батареяҳо часпонидашуда амудӣ ҷойгир карда мешаванд.

Сарчинҳо дар камераҳо саросарӣ бо дар наздикии деворҳо гузоштани гузаргоҳ бо паҳмии 60 см барои назорат аз болои ҳолати мевачот ва речаи нигоҳдорӣ ҷойгир карда мешаванд. Дар камераҳо бо паҳмии зиёда аз 12 м гузаргоҳи иловагӣ бо паҳмии 60 см аз маркази камера то байни он, то он ҷое ки дар он ҷой дастгоҳҳои ченкунонӣ ҷойгир карда мешаванд, гузошта мешавад. Дар байни сарчинҳо ва деворҳои, ки дар онҳо дастгоҳҳои сардкунанда ҷойгир карда нашудаанд – 30 см ва дар байни онҳо ва батареяҳои наздидеворӣ – 60 см фосила гузошта мешавад. Барои осон гардонидани кори ронандаи боркунандаи барқӣ бо ранги чашмрас дар фарш нишон додани ҷойҳои ҷойгиркунони сарчинҳо ва гузаргоҳҳо тавсия карда мешавад.

Мавриди сардкунонии камераҳо бо батареяҳои наздидеворӣ барои пешгирии аз сармо осебёбии мевачот аз пардаҳои полиэтиленӣ пардаи

химоявӣ созмон медиҳанд, ки онро дар боло дар сатҳи батереяҳо дар масофаи 25...30 см аз онҳо барои гардиши ҳаво ҷойгир менамоянд. Қисми поёнии пардаҳо бояд 10...15 см аз сатҳи қубурҳои батареяҳо паст бошанд.

Ҳарорати мусоиди нигоҳдоии мевачот аз ҳарорати яхбандии онҳо бояд ба якчанд дараҷа баланд бошад ва дар вобастагӣ аз намуд ва навъи помологӣ он барои себҳо дар ҳудудҳои аз -2 то +4 °С ва барои нокҳо ва биҳиҳо дар ҳудудҳои аз -1 то +4 °С қарор дорад. Ҳарорати аз -2 °С боиси сармозани мевачот ва ҳарорати аз +4 °С баланд боиси суръат ёфтани пухтарасӣ, кӯтоҳ гардидани муҳлати нигоҳдорӣ ва талафёбиҳои зиёд мавриди нигоҳдорӣ мегарданд. Мавриди нигоҳдории мевачот ҳарорати аз 0 то -1 °С ҳамчун ҳарорати мусоид тавсия карда мешавад.

Барои мавриди нигоҳдорӣ пажмурда нагардидани мевачот намнокии ҳаво дар камераҳо дар сатҳи 90...95 % нигоҳ дошта мешавад. Дар камераҳои нигоҳдорӣ созмон додани намнокии бениҳоят баланд ба мақсад мувофиқ намебошад, чунки мавриди он нақҳати мевачот бад ва инкишофи микроорганизмҳо ва баъзе касалиҳои физиологӣ пуршиддат мегарданд. Намнокии нисбии ҳавои тавсиядодашавандаро мавриди зичии муътадили пуркунонии камераҳо ба даст овардан мумкин аст. Мавриди нокифоягии намнокии ҳаво баландбардории он бо ёрии намнокгардонандагони худкор ва мавриди ҷой надоштани онҳо бо роҳи бо об тар намудани фарши камераҳо ба даст оварда мешавад.

Баробаргардони ҳарорат ва намнокии нисбии ҳаво ба тамоми ҳаҷми камераҳо бо гардиши ҳаво, ки қаратнокии он дар давраи нигоҳдорӣ то ба 8...12 ҳаҷмҳо дар 1 соат баробар мебошад, таъмин гардонида мешавад. Гардиши ҳаво бо сардкунонӣ ё бе сардкунонии он бояд дар давоми як шабонарӯз на камтар аз 6 соат идома ёбад ва он бо ёрии релеи вақтӣ бо даври қорӣ давомнокиаш 1 соат баробар тақсим гардад.

Ҳангоми интиҳоби речаи ҳароратии нигоҳдорӣ хусусияти навъии мевачот, шароити парвариши онҳо, муҳлатҳои ҷамъоварӣ ва моилнокии онҳо ба касалиҳои муайяни физиологӣ ба инобат гирифта мешаванд.

10. Речаи нигоҳдории мевачоти алоҳида

Нигоҳдории себ. Ҳарорати нигоҳдории себҳо вобаста ба навъҳо дар ҳудуди аз -2 то 4°С таъғир меёбад. Себҳои навъҳои Пармени зимистонаи тиллоӣ, инчунин навъҳои дерпази зимистонаи Бойкен, Ренет Симиренко ва Ренети шампонӣ ҳангоми ҳарорати $0 \pm 0,5$ °С беҳтар нигоҳ дошта мешаванд. Мевачоти навъҳои тобистонаро ҳангоми ҳарорати -0,5...0 °С ва намнокии нисбии ҳаво 90...95 % ҳамагӣ 1 моҳ ва навъҳои тирамоҳиро 2...3 моҳ нигоҳ медоранд. Давомнокии нигоҳдории навъҳои себҳои зимистона 6...8 моҳ ва аз он ҳам зиёдтарро дар бар мегирад. Навъҳои Ренет Симиренко, Ренети шомпанӣ ва Пепини шафранӣ – навъҳои дорои нигоҳдошташавандагии хуб мебошанд.

Барои навъҳои зимистона технологияи махсуси навъии нигоҳдорӣ қор қарда бароварда шудааст. Агар баъд аз ҷамъоварӣ мевачоти себ як рӯз ҳангоми ҳарорати 18...20 °С дар ҳавои кушод монанд муҳлати

нигоҳдории онҳо то 10...15 рӯз кӯтоҳ мегарданд. Бинобар ҳамин ҳамаи мевачотро баъд аз чамъоварӣ зуд бо ин ё он усул сард менамоянд.

Нигоҳдории нок. Технологияи нигоҳдории нокҳо айнан ба монанди технологияи нигоҳдории себҳо аст, аммо ба ин нигоҳ накарда мавриди ба нигоҳдорӣ ҷойгир намудани нокҳо баъзе хусусиятҳои онҳоро ҳамчун манзари нигоҳдорӣ доништан ва ба инобат гирифташарт ва муҳим мебошад. Нокҳои пурра пухта расидаро ҳангоми ҳарорати 0...1 °С нигоҳ медоранд. Речаи мусоиди нигоҳдории нокҳо ҳарорати -1...2 °С ва намнокии нисбии ҳаво 85...95 % ба шумор меравад. Ба нигоҳдории кӯтоҳмуддат ҳангоми ҳарорати -0,5...0 °С ва намнокии нисбии ҳаво 90...95 % нокҳои навъҳои тобиштона ва тирамоҳиро ҷойгир менамоянд. Мевачоти навъҳои зимистона ҳангоми ин реча то 5...6 моҳ сифатҳои молии худро нигоҳ медоранд.

Нигоҳдории ангур. Навъҳои хӯрданбоби ангурро яку якбора баъд аз чамъоварӣ дар анбор ҷойгир намуда, ҳангоми ҳарорати 1...2 °С ва намнокии нисбии ҳаво 90...95% нигоҳдорӣ менамоянд. Ба мақсади пешгирии осебҳои ангур дар давраи нигоҳдории он аз замбуруғҳо маҳсулотро яку якбора баъд аз дар анбор ҷойгиркунонӣ ва 10...12 шабонарӯз пеш аз ба анҷомрасии мӯҳлатҳои нигоҳдорӣ бо ангидриди сулфит (1...1,5 г/м³) коркард менамоянд (дуд медиханд). Ба ғайр аз ин истифодабарии ҳалҳои метабисулфати калий (МТБК) бо сарфи 1,5...2 кг/т тавсия карда мешаванд. Ба нигоҳдории дуру дароз (то 4...5 моҳ) ангурҳои навъҳои хӯрданбоби дерпазро ҷойгир менамоянд.

Нигоҳдории мевачоти ситрусӣ. Меваи ҳамаи ситрусҳо дорои қобилияти пухтарасӣ дар давраи нигоҳдорӣ мебошанд. Ба чамъоварии онҳо дар мавриди пухтарасии ҷудошаванда вақте ки андозаи онҳо ба бузургӣ ва ранги пӯсташон ба ранги пӯсти навӣ додашуда ноил гардад ва ба худ лаззати баландро гиранд, оғоз менамоянд.

Аз зироатҳои ситрусӣ аз ҳама пештар норанҷҳо пухта мерасанд ва чамъоварии онҳо дар минтақаҳои асосии парвариш интиҳобан аз моҳи октябр то моҳи декабр гузаронида мешавад. Дар моҳи декабр афлесун ва лимӯ пухта мерасад ва давомнокии чамъоварии онҳо аз ду моҳ зиёд давом менамояд.

Давомнокии нигоҳдории меваҳои ситрусӣ аз дараҷаи пухтарасии онҳо вобастагӣ дорад. Меваҳои зироатҳои ситрусиро баъд аз чамъоварӣ ба навъҳо ва андозаҳо ҷудо намуда, дар қоғазии тунуки папиросӣ печонида, дар қуттиҳои ҷӯбӣ ё картонии ғунҷоӣшашон 20...25 кг бо усули шохмотӣ ё диагональӣ ҷойгир менамоянд. Норанҷҳои андозаашон аз 48 мм хурдро (категорияи 5) яклухт бе печонидани қоғаз ҷойгир намудан иҷозат дода мешавад. Мавриди нигоҳдории норанҷҳо печонидани онҳо дар қоғазии бо маҳлули дифенил коркард шуда (1 мг ба 1 печонидан) ё бо усули яклухт дар қуттиҳои ҷӯбии стандартӣ бо мағзии тунуки қоғазии бо дифенил коркард кардашуда (5 г ба як қутти) ҷойгир кардан натиҷаҳои хуб медихад.

Пӯст меваҳои ситрусиро аз захмҳои механикӣ ва бухоршавии об боэтиמוד ҳимоя менамояд. Дар вай миқдори назарраси равғанҳои эфирӣ, маводҳои дорои табиати полифенолӣ дошта, ки дорои хусусияти

антисептикӣ мебошанд ва инкишофи касалиҳоро пешгирӣ менамоянд, чамъ мегардад. Ҳамаи ин нигоҳдошташавандагии баланди меваҳоро муайян менамояд. Давраи бештари нигоҳдориро лимӯ доро мебошад, вайро то 5...6 моҳ нигоҳ доштан мумкин аст. Афлесун то 4...5 моҳ, норанҷ ва грейпфрутро 3...4 моҳ нигоҳдорӣ кардан мумкин аст.

Ҳарорат ва намнокии нисбии ҳаворо дар ҳучраҳо ё дар анборҳои меванигоҳдорӣ бо назардошти намуд ва дараҷаи пухтарасии меваҳо гузоштан зарур аст (ҷадвали 5).

5.Речаҳои нигоҳдории мевачоти ситрусӣ

Мевачот	Дараҷаи пухтарасӣ (ранги пӯст)	Ҳарорат, °C		Намнокии нисбии ҳаво, %
		аз	то	
Норанҷҳо	Зард	1	2	85...90
	Зарди равшан ва бо сабзии то 1/4 сатҳи мева	2	3	85...90
	Бо сабзии зиёда аз 1/4 сатҳи мева	4	6	82...85
Афлесунҳо	Норанҷӣ	1	2	85...90
	Зард	3	4	85...90
	Бо тобиши сабз	5	6	82...85
Лимӯҳо	Зард	2	3	85...90
	Зарди равшан ё сабзи равшан	4	5	85...90
	Сабзи тира	6	8	82...85

Лимӯҳо дар давоми 6...7 моҳ дар МТГ (1 % CO₂, 10 % O₂ ва 89 % N₂) мавриди ҳарорати 9...10 °C нигоҳдорӣ карда мешаванд.

Навъҳои зерини мевачоти ситрусӣ дорои нигоҳдошташавандагии ҳуб мебошанд: норанҷҳо – Гурҷии бедона, Гурҷии баргпахм, Клементин; афлесунҳо – Аввалин (Первенец), Вашингтон Навел, Таҳҷоии мевакалон, Гамлин, Афлесуни сурхмағз (Королёк); лимонҳо – Новакузнесӣ, Мейер, Лисбон.

Нигоҳдории мевачоти донақдор. Меваҳои донақдори бениҳоят барвақт аз дарахт ҷудокардашуда барои пухтарасӣ пас аз ҷамъоварӣ қодир намебошанд ва дар ҳама шароит онҳо саҳт, белазат боқӣ монда оҳишта-оҳишта пухтарасиро ноил нагардида вайрон мегарданд. Ба ғайр аз ин меваҳо дорои нигоҳдошташавандагии бад буда зуд намиро гум намуда, пажмурда гардида аз касалиҳо саҳт осеб меёбанд.

Мӯҳлати нигоҳдории чунин маҳсулотро дар ҳароратҳои паст, дар ҳалтаҳои полиэтиленӣ, дар мӯҳити дорои миқдори пасти O₂ ва миқдори баланди CO₂ дароз намудан мумкин аст.

Шафтолуҳои барои нигоҳдорӣ пешбини шударо чор – панҷ рӯз пеш аз пурра пӯхта расидан, вақте, ки онҳо ҳанӯз саҳт, пурра мебошанд ва дилакашон базур ҳис карда мешавад, меваҳо тобиши ранги ҳоси меваҳои пухтарасидаи навъро мегиранд ҷамъоварӣ менамоянд. Онҳоро дар қутти – қутиҳои дастакифурӯш ҷойгир менамоянд. Ҳар як меваро (маҳсулан

меваҳои навъҳои пурарзишро) бо қоғазӣ тунук мепечонанд ва ё дар мағзиҳои аз қоғазӣ ғафс бо роҳи исканҷакунонӣ сохташуда ҷойгир менамоянд. Мағзиҳои пуркардашударо паси ҳам дар қуттиҳои ҷубӣ ва ё қоғазӣ ҷойгир менамоянд.

Шафтолуҳоро дар ҳарорати аз $+1$ то -1°C ва намнокии нисбии ҳаво 85...95 % ба нигоҳдори мегузоранд. Дар чунин шароит меваҳо дар давоми як – якуним моҳ пурра боқи монда хусусиятҳои лазати баланди худро нигоҳ медоранд. Шафтолуҳоро оҳиста, оҳиста дар давоми як шабонарӯз сард менамоянд. Баъд аз нигоҳдорӣ меваҳо дар ҳарорати $10...15^{\circ}\text{C}$ дар давоми се – чор рӯз пӯхта мерасанд.

Зардолуҳоро дар давраи пӯхтарасии чинданибоб буданошон чамбоварӣ менамоянд ва ба нигоҳдорӣ меваҳои бе захмёбии механики бударо мегузоранд. Онҳоро дар қуттиҳои хурд ва ё дар қуттиҳои дастакифурӯш дар болои бормонакҳо панҷабанди кардашуда дар ҳарорати наздики 0°C ва намнокии нисбии ҳаво 85...90 % нигоҳ медоранд. Меваҳои навъҳои Осиёи марказӣ аз ду – се ҳафта то як моҳ нигоҳ дошта мешаванд.

Олуҳои навъҳои Анна Шпет, ренклоди Алтин, Виктория, Венгеркаи Ажанӣ, Венгеркаи муқарарӣ, Эденбургӣ дар яхдо дар давоми якуним – ду моҳ нигоҳ дошта мешаванд. Хангоми нигоҳдории дуру дароз меваҳо белазат гардида дилаки онҳо хокистарранг мегардад.

Аҳамияти муҳим ба сифати олуҳои ба нигоҳдорӣ гузошташаванда дода мешавад. Меваҳо бояд, ки дар ҳавои хушк бо думҷаи мева чамбовари карда шаванд ва дар баробари ин кушиш намудан зарур аст, ки онҳо захмҳои механикӣ набардоранд ва бутунии мумпардаи сатҳи мева боқи монад. Ба ин мақсад олуро дар қуттиҳо – қуттиҳои дастакифурӯши дар онҳо қоғаз густурдашуда чамбовари менамоянд ва дар ҳамин қуттиҳо бе аз ҳад зиёд пур кардан ба нигоҳдорӣ гузошта, зуд сард менамоянд.

Тавақуф намудан ба расонидани меваҳои чиндашуда ба ҳучраҳои яхдонҳо, махсусан дар ҳавои хушк гарм ба зиёд гардидани талафотҳо, пастшавии сифат ва кутоҳшавии мӯҳлатҳои нигоҳдорӣ оварда мерасонад. Ба нигоҳдорӣ танҳо олуҳои навъӣ якуми молиро мегузоранд.

Олуҳоро дар ҳарорати наздики 0°C ва намнокии нисбии ҳаво 95 % нигоҳ медоранд. Хангоми ҳарорати -1°C баъд аз як – якуним моҳ хокистаррангшавии дилак дар натиҷаи аз ҳад зиёд сард шудан оғоз мегардад. Ҳарорати аз 0°C пастро танҳо хангоми нигоҳдории кутоҳмуддат нигоҳ доштан мумкин аст. Баъд аз нигоҳдорӣ меваҳои олуро то пӯхтарасии пурра расонидан мумкин аст, агар онҳоро дар ҳарорати $2...5^{\circ}\text{C}$ дар давоми се – панҷ шабонарӯз нигоҳ доранд.

Олуҳо дар ҳалтаҳои ҳавонагузари полиэтиленӣ тунуки (40...60 мкм) гунҷоишашон 0,5...1 кг дар ҳарорати -1°C дар давоми ду – се моҳ хуб нигоҳ дошта мешаванд.

АДАБИЁТ

1. Бобохонов Р.С., Салимзода А.Ф. ва Неъматуллоев З.С. Технологии нигоҳдории мевачот, буттамеваҳо ва сабзавот. Душанбе, 2020с, 333 с. Китоби дарсӣ.
2. Каримов М.К., Салимов А.Ф., Бобохонов Р.С., Ахмедов Н.А., Холов Ф.Ш., Нозимов К.Ҷ. Технологии нигоҳдорӣ ва коркарди маҳсулоти кишоварзӣ (курси лексияҳо). – Душанбе, Нашриёти «Маориф ва фарҳанг», 2007. – 200 с.
3. Николаева, М.А. Хранение плодов и овощей на базах. – М.: Экономика, 1986. – 175 с.
4. Салимов А.Ф., Бобохонов Р.С. Технологии нигоҳдории меваю сабзавот (қисми 1, матни лексия) – Душанбе, 2011. – 220 с.
5. Салимов А.Ф., Бобохонов Р.С., Неъматуллоев З.С. Технологии умумии консервакунонӣ – Душанбе, Нашриёти «Ирфон», 2011. – 232 с.
6. Трисвятский Л.А, Лесик Б.В., Курдина В.Н. Хранения и технология сельскохозяйственных продуктов-М, Колос 1983.
7. Широков, Е.П. Технология хранения и переработки плодов и овощей с основами стандартизации/ Е.П. Широков. – М.: Агропромиздат, 1988. - 319с. 202.
8. Широков Е.П. Практикум по технологии хранения и переработка плодов и овощей М. Агропромиздат 1985.
9. Энциклопедияи хоҷагии қишлоқи Тоҷикистон, қ. 1-2, Душанбе 1991.